SLAMA
Ges.m.b.H. & Co. KG
+43 (0) 662 / 64 12 96-0

Werkzeug-Befestigung-Elektrowerkzeuge
Spengler & Dachdecker

A-5025 Salzburg, Fürbergstraße 42a, Postfach 5
Tel.: +43 (0) 662 / 64 12 96-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662 / 64 12 96-0
Fax: DW 49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

FN: 275 65 m - Landesgericht Salzburg
DVR: 048 25 01
UID-ATU: 34 30 78 08
ARA Lizenz Nr.: 9100

Bankverbindung: C. Spängler & Co. Salzburg
BLZ: 195 30, Kto.-Nr.: 100 184 302

IBAN:AT 15 1953 0001 0018 4302
BIC: SPAEAT2S

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Do.: 07:00 - 16:30
Fr.: 07:00 - 12:00
Samstag.:geschlossen

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Sehr geehrte Geschäftspartner,

gründlich überarbeitet und in neuer Optik präsentieren wir Ihnen den neuen, für Spengler und Dachdecker, abgestimmten Werkzeug-Befestigung-Elektrowerkzeuge Katalog .
Viele neue Artikel stellen eine optimale Ergänzung zu unserem bekannten/bewährten Qualitätswerkzeugprogramm dar.
Dieser Katalog zeigt eine Auswahl aus unserem Werkzeug-, Befestigungs- sowie Elektrowerkzeuge Programm .
Für Artikel oder Dimensionen die in diesem Katalog nicht enthalten sind, sowie Maschinen und Material, ersuchen wir Sie diese gesondert anzufragen.

Unsere Team steht ihnen gerne für Fragen jederzeit zur Verfügung:

Werkzeug Verkauf:

Wiesner Harald
harald.wiesner@slama-salzburg.at
Tel. DW 45

Berisha Berat
berat.berisha@slama-salzburg.at
Tel. DW 52

Seywald Roman
roman.seywald@slama-salzburg.at
Tel. DW 44

Werkzeug Einkauf:

Peter Alexander
alexander.peter@slama-salzburg.at
Tel. DW 43

Werkzeug Reparaturen und Verkauf:



Peter Alexander junior
alexanderj.peter@slama-salzburg.at
Tel. DW 53

Matkic Robert
robert.matkic@slama-salzburg.at
Tel. DW 50

Versand:

Pelzelmayr Günther
Tel. DW 51

Baumgartner Christoph
Tel. DW 51

Aussendienst:

Mayr Johann
Tel.: 0664 / 214 45 47
Gebiet:Linz, Wels, Mühlviertel, Waidhofen/Y., Steiermark

Moser Richard
Tel.: 0664 / 854 50 47
Gebiet: Tirol, Vorarlberg, Kärnten

Teichstätter Ludwig
Tel.: 0664 / 444 21 14
Gebiet: Flachgau, Stadt Salzburg, Tennengau, Pinzgau, Pongau, Braunau, Ried. Lungau, Radstadt

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Artikelbezeichnung	Seite
A:	
Abdeckband	140
Abdeckplanen	92
Abrisswerkzeug	42
Abwickelhilfe	69
Accu Seamer	24
Akkustik Trennlage	131
Alu Flex	131
Andrückroller	58
Anreißlehren	64
Arbeitsbekleidung	104-106
Arbeitsbock	115
Arbeitshandschuhe	102-103
Arbeitsklotz	35
Attikaschliesser	23
Aufweit Coner	28
Ausklinkwerkzeug	25
B:	
Baurolle	100
Beißzangen	15
Besen	143
Betonzange	15
Bits/Bits Sätze	73-74
Blechbiegegeräte	22
Blechknabber	11
Blechknabber Akku	154
Blechknabber elekt.	153-154
Blechregalwagen	94
Blechscheren elektr.	152-153
Blechscheren Hand	8-11
Bleistifte/Rohrschreiber	65
Blitzgerüst	114
Bohrer/Sätze	84-86
Bohrhammer	166-167
Bolzenschneider	76
Bördeleisen	36
Bohrmaschinen	164-166
Bremsenreiniger	128
Brunnenschaum	129
C:	
Cutter Messer	77-78
D:	
Dachfanggeländer	113
Dachleitern	112
Dachpappmesser	77-78
Dachrinnenhelfer	31
Dachschäler	47
Dachschneider	47
Dachspitz	100
Dämmstoffmesser	46
DAMP Schrauben	119
Deckzangen	14-15
Diamanttrennscheiben	84
Dichtungsbänder	135
Drahtbürsten	83
Drehmomentschlüssel	70
Dreikantschaber	79

Artikelbezeichnung	Seite
Druckluft Nagelgeräte	147-148
Dübel	116-118
Durschlägersatz	79
E:	
Eckold Handformer	27-28
Einfassungen	133
Einsteckambosse	36-37
Eisenflechterzange	15
Elektronikfeile	161
Enke Abdichtungen	136-139
Enke Heizgürtel	140
Enke Vlies	139
Enke-Beschichtungen	138-139
Enkolit	140
Entgrater	79
EPDM Dichtungen	134
Erste Hilfe Koffer	101
Eternitscheren	42-43
Expressnägel	118
F:	
Falzgel	135
Falzmeißel	20
Falzöffnerzange	11
Falzschließer	23-24
Falzversiegelung	136
Falzzangen	12-14
Fassadengerüst	113
Feilen	82-83
Flämmer/Flämmerzubehör	48-50
Flaschensicherungsgerät	54
Folienscheren	58
G:	
Gabelschlüssel	70
Gas Lötlampe	53
Gas Nagelgeräte	145-146
Gasflaschenwärmer	54
Gebindeöffner	140
Gebläse Akku	160
Gehörschutz	101
Gehrmaß	67
Gerüstbock	43
Gerüste	113-114
Gerüstspannzangen	21
Gesimseckkanter	25
Gipspfannen	79
Gradmesser	68
Gripzangen	16-17
H:	
Hafter	116
Hämmer	61-62
Hammerschlagnieten	121
Handschneidgerät	11
Hartlot	56
Hartlötgeräte	53
Haubrücke	41

Artikelbezeichnung	Seite
Hebeklemme	93
Heissluftgeräte	57-60
Hobel Akku	160
Hobel elektr.	159
Höhensicherungsgerät	99
Hubwagen	94
Hydrauliköl	128
K:	
Kabel	97
Kabeltrommel	95-96
Kaminschablone	27
Kantenanreifer	22
Kapp-Gehrungssäge	158
Kartuschen Lötkolben	53
Kellen	79-80
Kettensäge Akku	159
Kettensägeöl	128
Klammergeräte	145
Klammern	122
Kleb und Dicht	129
Klempnerschiene	131
Klettgurte	94
Kombizange	76
Kompressoren	149-151
Kompressoröl	128
Körner	63
Kreissäge Akku	158
Kreissägeblätter	82
Kreissägen elektr.	157
Kupferstücke	52
L:	
Ladesicherungsnetzte	92
Langlochzange	17
Lattenhammer	45
Lattenheber	42
Lattenstichmaß	44
Leatherman	76-77
Leister Geräte	57-60
Leitern	107-109
Leiternzubehör	110-111
Lochsägen	86
Lochstanze	17
Lochzangen	17
Lötanlagen/Lötzubehör	51-56
Lötkiste	54
Lötnahtreiniger	56
Lötwasser	55
Lötwasserbehälter	54-55
Lötwasserpinsel	54
Lötzinn	56
M:	
Magazinnägel	122-123
Magnetschraubenzieher	74
Markierspray	65/143
Maßbänder	68-69
Maurerkelle	79

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Artikelbezeichnung	Seite
Mehrzwechspray	128
Messer	77-78
Messerklingen	78
Meterstäbe	68
Mörtelpfannen	79
Müllsäcke	142-143
Multimaster	161
Muttern	123
N:	
Nägel	122-123
Nageldübel	121
Nageleisen	41-42
Nagelgeräte	145-148
Nageltaschen	44-45
Nieten	124-127
Nietenbohrer	85
Nietzangen	32-24
O:	
Oberfräse	155-156
Ortganggeländer	113
Ösenschraubenzieher	29
P:	
Palettenständer	44
Paneelsäge	156
Pfanneneckenkanter	25
Pinsel/Walzen	141-142
Pistolenschaum	130
Plattenanreisser	42
Plattenfräse	155
Plattenheber	44
Pressluftschläuche	151
Propan Regler	50-51
Propan Schläuche	51
PU Schaumpistole	130
Putztuch	128
Q:	
Quellfix	132
Quetschfalzeisen	25
R:	
Rechen	144
Reciprosäge Akku	159
Reciprosäge elektr.	159
Reingungstücher	132
Reißnadel	64
Repa Band	134
Restrollenklammer	94
Rinnen Hakenfräse	30
Rinnen-Aufbiegezange	29
Rinnenfaust	20
Rinnenhakenbieger	30
Rinnenhakenverdreher	29
Rinnensäge	31
Rinnenschaufel	31
Rinnenschnüre	31
Rinnenspannzangen	29
Rinnenstöckl	20
Rodel	94
Rohreinziehzange	29
Rohrstangen	35
Rohrstangenhalter	35
Rollgerüst	115
Rollmeter	68
Rückstaudichtungen	132
Rundschlingen	93
S:	
Sägen	81
Salmiak	56
Saumzangen	21
Schaleisen	20
Schaufeln	144
Schieferhammer	41
Schlagschnurgeräte	65-66
Schlagzahlen-Buchstaben	64
Schlauchtrommel	151
Schleifteller	84
Schmiegen	67-68
Schnurfarbe	66
Schnurhaspel	32
Schnurwasserwaage	32
Schrauben	123
Schraubenzieher/ Sätze	75
Schrauber	168-169
Schraubernüsse	71
Schraubstöcke	87
Schraubzwingen	87
Schrumpfschlauch	133
Schuttrutsche	115
Schutzbrillen	100
Schutzgitter	113
Schutzhelm	101
Schweissdüsen	58
Seilhaken	100
Seitenschneider	76
Senklot	32
Sicherheitsset	98-100
Silikon	128-129
Silikonspritzen	80
Sortimentkoffer	88
Spachteln	80
Spanngurte	92-93
Spannplattenschrauben	120-121
Spannzange	21
Spengler Spezialhämmer	37-40
Spenglerfäuste	40
Spenglerschrauben	119
Sperrhorn	35
Splintentreibersatz	79
Staubmasken	102
Staubsauger	160-161
Stecker/Kupplungen	97
Steckschlüssel Knarren	71
Steckschlüssel Sätze	71-73
Steckschlüsseleinsätze	71
Steinkreide	65
Stemmeisen	31
Stichsäge Akku	158
Stichsägeblätter	82
Stichsägen elekt.	158
Stiftamboss	34
Stiftschlüsselsätze	70
Stromverteiler	96
Stufenbohrer	87
Styroporschneider	46
T:	
Tauchsägen	156-157
Teerbürsten	47
Teereimer	47
Teerofen	46-47
TEWE Seil	100
Transportlösungen	90-91
Trapezblechkanter	26
Trennscheiben	84
U:	
Umfüllstutzen	52
Umschlageisen	36
V:	
Verlängerungskabel	97
Vorhangschlösser	89
Vorstechahlen	64
W:	
Waaglatten	69
Warnschilder	102
Warnweste	102
Wasserpumpenzange	15
Wasserwaagen	69
Werkzeugkoffer	88-91
Werkzeugsätze	18-19
Winkel	66-68
Winkelbieger	88
Winkelschleifer	162-164
Wischer	143
Wuko Bender	22
Wulstenbeißzange	15
Z:	
Ziegelboy	43
Ziegelreiter	64
Zimmermannshaken	45
Zirkel	63
Zweiflaschenanschluss	50

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at







A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Handblechscheren
Seite 8-11

Spengler Zangen
Seite 12-28

1

Spengler Werkzeugsätze
Seite 18-19

Falz-Biege Werkzeuge
Seite 20-28

2

Rohr-Rinnenmontage
Seite 28-32

Nietgeräte
Seite 32-34

3

Spengler Spezialwerkzeuge
Seite 35-40

Dachdeckerwerkzeuge
Seite 40-48

4

Flämmen -Löten
Seite 48-56

Heißlufttechnik
Seite 57-60

5

Hämmer
Seite 61-62

Anreißen/Markieren/ Messen
Seite 63-69

6

Allgemeines Werkzeug
Seite 70-97

Sicherheit u. Arbeitsschutz
Leitern und Gerüste
Seite 98-115

7

Befestigungs und
Verbrauchsmaterial
Seite 116-144

Nagel und Drucklufttechnik
Seite 145-151

8

Elektrowerkzeuge
Seite 152-169

9

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Erdi Lochschere	
	für Kurven und kurze, gerade Schnitte	
60601025	Lochschere 250mm rechts	
60601027	Lochschere 275mm rechts	
60601030	Lochschere 300mm rechts	
60601035	Lochschere 350mm rechts	
60601125	Lochschere 250mm links	
60601127	Lochschere 275mm links	
60601130	Lochschere 300mm links	
60601135	Lochschere 350mm links	
	Stubai Lochschere	
	für Kurven und kurze, gerade Schnitte	
60601225	Lochschere 250mm rechts	
60601230	Lochschere 300mm rechts	
60601240	Lochschere 300mm links	
	Beran Lochschere	
	Spezialstahl geschmiedet	
	für Kurven und kurze, gerade Schnitte	
60601330	Lochschere 300mm rechts	
60601338	Lochschere 380mm rechts	
60601430	Lochschere 300mm links	
60601438	Lochschere 380mm links	
	Erdi Lochschere mit Hartmetallschneide	
	speziell für Uginox, Niro usw..	
60601527	Lochschere 275mm rechts	
60601530	Lochschere 300mm rechts	
60601627	Lochschere 275mm links	
60601630	Lochschere 275mm links	
	Stubai Rundlochschere	
	für kreisförmige Schnitte, Schneiden rundgebogen	
60601920	Stubai Rundlochschere 250mm rechts	
60601921	Stubai Rundlochschere 250mm links	
	Erdi Rundlochschere	
	für kreisförmige Schnitte, Schneiden rundgebogen	
60601927	Rundlochschere 270mm links	
60602027	Rundlochschere 270mm rechts	
	Stubai Figurenschere	
60603527	Stubai Figurenschere 270mm rechts	
	Beran Figurenschere	
	Spezialstahl geschmiedet	
60604326	Beran Figurenschere 260mm	
	Erdi Idealscheren	
	für gerade durchlaufende und Figurenschnitte	
60605025	Erdi Idealscheren 260mm rechts	
60605028	Erdi Idealscheren 280mm links	
60605125	Erdi Idealscheren 260mm rechts	
60605128	Erdi Idealscheren 280mm links	
60605130	Erdi-Scherenset 10-TEILIG 5 Idealscheren re + li	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60605200 60605201	Stubai Idealschere mit isolierten Griffen für gerade durchlaufende und Figuren- Schnitte, Griffe PVC getaucht Stubai Idealschere 280mm rechts mit isolierten Griffen Stubai Idealschere 280mm links mit isolierten Griffen	
60605228 60605288 60605290 60605300	Stubai Idealschere für gerade durchlaufende und Figuren- Schnitte Stubai Idealschere 280mm rechts Stubai Idealschere 280mm links Stubai Scherenset 10-TEILIG 5 Idealscheren re + li Stubai Scherenset 3-TEILIG re + li + Durchlaufschere	
60605528 60605628	Erdi mit Hartmetallschneide speziell für Uginox, Niro usw.. Idealschere HM 280mm rechts Idealschere HM 280mm links	
60605700 60605701	Stubai Idealschere Nirolook NIROLOOK-besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen.Durch die Verzinkung erhalten Sie Werkzeuge mit den Vorteilen von rostfreien Eigenschaften Stubai Idealschere Nirolook 280mm rechts Stubai Idealschere Nirolook 280mm links	
60605730 60605760	Beran Idealschere Spezialstahl geschmiedet Beran Idealschere 300mm rechts Beran Idealschere 300mm links	
60606030 60606130	Erdi Durchlaufschere für lange gerade und durchlaufende Schnitte Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet Erdi Durchlaufschere 300mm rechts Erdi Durchlaufschere 300mm links	
60606035	Stubai Durchlaufschere für lange gerade und durchlaufende Schnitte Stubai Durchlaufschere 350mm rechts	
60606037	Stubai Durchlaufschere mit isolierten Griffen für lange gerade und durchlaufende Schnitte Stubai Durchlaufschere 350mm rechts mit isolierten Griffen	
60606050	Beran Durchlaufschere ür lange gerade und durchlaufende Schnitte Spezialstahl geschmiedet für gerade lange Schnitte Durchlaufschere 330mm rechts	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60606036	Stubai Durchlaufschere Nirolook NIROLOOK-besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen.Durch die Verzinkung erhalten Sie Werkzeuge mit den Vorteilen von rostfreien Eigenschaften Stubai Durchlaufschere Nirolook 350mm rechts	
60606235	Erdi Durchlaufschere mit Hartmetallschneide speziell für Uginox, Niro usw.. für gerade lange Schnitte Erdi Durchlaufschere mit Hartmetallschneide 350mm rechts	
60608000 60608100	Erdi Figurenschere übersetzt ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für kurze gerade und Figurenschnitte. Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten. Erdi Figurenschere übersetzt D29SS 260mm rechts Erdi Figurenschere übersetzt D29SSL 260mm links	
60608300 60608400	Erdi Idealschere übersetzt Besonders flach ausgelegter Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien an schwer zugänglichen Stellen Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Erdi Idealschere übersetzt D08 210mm rechts Erdi Idealschere übersetzt D08 210mm links	
60608500 60608600	Erdi Idealschere übersetzt Optimierte Hebelübersetzung mit 25% weniger Kraftaufwand, ohne Verzahnung, reduzierte Deformierung des Bleches, hohe Wendigkeit trotz langer Schneide, ergonomischer Griff. Für gerade durchlaufende Figurenschnitte; schneidet Bleche (600 N/mm²) bis 1.2 mm, rechtsschneidend. Erdi Idealschere übersetzt D29ASS 260mm rechts Erdi Idealschere übersetzt D29ASS 260mm links	
60608700 60608800	Erdi Idealschere übersetzt Für durchlaufend gerade und Figurenschnitte Extrem kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung für erhöhte Wendigkeit und Präzision bei Figurenschnitten. Reduzierter Griff-Öffnungswinkel für optimierte Handhabung bei nahezu gleicher Schnittlänge. Zentrischer Verschlussriegel für einfache Bedienung ohne Umgreifen. Erdi Idealschere übersetzt D39ASS 230mm rechts Erdi Idealschere übersetzt D39ASS 230mm links	
60609100 60609200	Erdi Idealschere übersetzt mit Hartmetallschneide speziell für Uginox, Niro usw.. Erdi Idealschere übersetzt D29AH 260mm rechts Erdi Idealschere übersetzt D29AH 260mm links	
60610000 60610100	Erdi Durchlaufschere übersetzt Optimierte Hebelübersetzung (25% Kraftersparnis) Griffe mit Weichstoff-Einlage, Schneide mit Mikroverzahnung Erdi Durchlaufschere übersetzt D29BSS 260mm rechts Erdi Durchlaufschere übersetzt D29BSS 260mm links	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Wiss Figurenschere Mit Hebelübersetzung.Für enge Kurvenschnitte bis hin zu geraden Schnitten.Selbstöffnend für schnelles, müheloses Arbeiten. Rutschfeste, gezahnte Schneidbacken aus verschleißfestem Molybdänstahl.Rutschfeste Handgriffe aus hochfestem Stahl. Praktischer Sicherheitsbügel.	
60611000	Wiss Figurenschere übersetzt 260mm rechts	
60611100	Wiss Figurenschere übersetzt 260mm links	
	Wiss Idealschere Mit Hebelübersetzung. Wiss Metallmaster-Blechschere. Mit Kunststoffgriff. Klingen aus sehr robustem Spezialstahl. Hebelübersetzt für kraftsparendes Arbeiten. Schneidet Stahl bis 1,5 mm.	
60611200	Wiss Idealschere übersetzt 260mm rechts	
60611300	Wiss Idealschere übersetzt 260mm links	
	Erdi Knabber Rohrschere Mit integriertem Spanabschneider und Spanschutz Für Schnitte mitten im Blech Bohrung von 8,5 mm notwendig	
60613000	Erdi Knabber Rohrschere	
60613001	Ersatzmesser zu Erdi Knabber Rohrschere	
	MASC Blechknabber BK 1 zum Einschneiden des Profils vor dem Einziehen des Quetschfalte zum Bündnerfalz, um das Einreißen des Bleches zu ver meiden.	
60637900	MASC Blechknabber BK 1	
	Handschneidgerät HSG ermöglicht ein sauberes Schneiden für Blechstärke max. 0,80 mm Alu, Kupfer, Zink 0,70 mm Stahlblech Auch für Dachfolien geeignet	
60630670	Handschneidgerät HSG	
	Stubai Falzöffnerzange zum schnellen öffnen von Steh- und Doppelfälzen	
60616000	Stubai Falzöffnerzange 250mm	
	MASC Falzaufbiegezange breite Falzaufbiegezange 80mm zum einfachen Öffnen von einem Doppelfalz ohne Beschädigung Ideal für Reparaturarbeiten	
60616001	MASC Falzöffnerzange 80mm	
	Montageeisen „ Model Rauscher“ zur Montage und Demontage von Mauerabdeckungen, bestehende Abdeckungen können schonend geöffnet werden	
60616005	Montageeisen „ Model Rauscher“	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Stubai Falzzange Mini	
6061701	Stubai Falzzange Mini 18mm/180mm	
	Stubai Falzzange gerade	
	mit durchgestecktem Gewerbe	
60617118	Falzzange gerade 18mm br. Länge 270mm	
60617140	Falzzange gerade 40mm br. Länge 270mm	
60617160	Falzzange gerade 60mm br. Länge 270mm	
60617180	Falzzange gerade 80mm br. Länge 320mm	
	mit aufgelegtem Gewerbe	
60617199	Falzzange gerade 60mm br. Länge 270mm	
60617198	Falzzange gerade 100mm br. Länge 320mm	
	Stubai Falzzange gerade mit vulkanisierten Backen	
	Spezialfalzzange mit eingelegtem Gewerbe und vulkanisierten Backen. Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet. Schützen beschichtete und empfindliche Materialien vor Kratzern und Beschädigungen.	
60617165	Stubai Falzzange mit vulkanisierten Backen 280mm	
	Stubai Falzzange 45° Mini	
60618101	Stubai Falzzange Mini 45° 18mm/180mm	
	Stubai Falzzange gebogen 45°	
	mit durchgestecktem Gewerbe	
60618118	Falzzange geb.45° 18mm br. Länge 270mm	
60618140	Falzzange geb.45° 40mm br. Länge 270mm	
60618160	Falzzange geb.45° 60mm br. Länge 270mm	
60618180	Falzzange geb.45° 80mm br. Länge 300mm	
	mit aufgelegtem Gewerbe	
60618199	Falzzange geb.45° 60mm br. Länge 270mm	
60618198	Falzzange geb.45° 100mmbr.Länge 320mm	
	Stubai Falzzange gebogen 45° mit vulkanisierten Backen	
	Spezialfalzzange mit eingelegtem Gewerbe und vulkanisierten Backen. Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet. Schützen beschichtete und empfindliche Materialien vor Kratzern und Beschädigungen.	
60618165	Stubai Falzzange mit vulkanisierten Backen 280mm	
	Stubai Falzzange gebogen 90°	
	mit durchgestecktem Gewerbe	
60618260	Falzzange geb.90° 60mm br. Länge 230mm	
	mit aufgelegtem Gewerbe	
60618299	Falzzange geb.90° 60mm br. Länge 230mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
60618300	Stubai Quetschfalzzange 80mm tief Quetschfalzzange 80mm br. Länge 320mm Maultiefe 80mm	
60618301	Stubai Quetschfalzzange Nirolook 80mm tief NIROLOOK-besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen.Durch die Verzinkung erhalten Sie Werkzeuge mit den Vorteilen von rostfreien Eigenschaften Quetschfalzzange Nirolook 80mm br. Länge 320mm Maultiefe 80mm	
60618302	Stubai Quetschfalzzange schräg 80mm tief Quetschfalzzange abgeschrägt 55mm br. Länge 320mm Maultiefe 80mm	
60618303	Stubai Quetschfalzzange 100mm tief Quetschfalzzange 80mm br. Länge 320mm Maultiefe 100mm	Einstecktiefe:100 mm
60618305	MASC-Faltenzange 100mm Masc MZF Faltenzange mit schmaler und breiter Seite MASC-Faltenzange 100mm	
60618500	Stubai Rundfalzzange Stubai Rundfalzzange 45° 18mm	
60618600	Stubai Dachrinnenzange zum Einfedern der Rinnenhaken Stubai Dachrinnenzange 15mm	
60618800	Stubai Doppelfalzzange gefräste Spezialzange, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten und Maul leicht abgerundet. Zum Schließen von Stehfälzen, Arbeitsbreite 50mm Stubai Doppelfalzzange 50mm	
60619060	Stubai Falzzange Doppelmaul Spezialfalzzange geschmiedet, mit eingelegtem Gewerbe, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, problemloses Falzen auch an schwer zugänglichen Stellen. Stubai Falzzange Doppelmaul	
60619100 6061945 60619190	Stubai Falzzange Nirolook NIROLOOK-besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen.Durch die Verzinkung erhalten Sie Werkzeuge mit den Vorteilen von rostfreien Eigenschaften Stubai Falzzange Nirolook gerade 60mm Stubai Falzzange Nirolook 45° 60mm Stubai Falzzange Nirolook 90° 60mm	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Stubai Flachzange mit durchgestecktem Gewerbe	
60620000	Spengler Flachzange 240mm	
60620050	Spengler Flachzange 240mm ohne Zahnung für beschichtete Bleche	
	mit aufgelegtem Gewerbe	
60620099	Spengler Flachzange 240mm	
60621300	Stubai Zangenset 10tlg / 5 Flach - 5 Rundzangen aufgel.	
	Stubai Flachzange Nirolook NIROLOOK-besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen.Durch die Verzinkung erhalten Sie Werkzeuge mit den Vorteilen von rostfreien Eigenschaften	
60620010	Stubai Flachzange Nirolook 240mm	
	Kiesel Spengler Flachzange	
60620060	Spengler Flachzange 45° gebogen 240mm	
	Erdi Flachzange starke Ausführung	
60620100	Erdi Flachzange 240mm	
	Stubai Spengler Rundzange mit durchgestecktem Gewerbe	
60621000	Spengler Rundzange 240mm	
	lange Ausführung	
60621005	Spengler Rundzange 260mm	
	mit aufgelegtem Gewerbe	
60621099	Spengler Rundzange 240mm	
	Stubai Rundzange Nirolook NIROLOOK-besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen.Durch die Verzinkung erhalten Sie Werkzeuge mit den Vorteilen von rostfreien Eigenschaften	
60621010	Stubai Rundzange Nirolook 240mm	
	Erdi Rundzange lange,starke Ausführung	
60621100	Erdi Rundzange 260mm	
	Stubai Deckzange	
60623010	Stubai Deckzange gerade 100mm	
60623012	Stubai Deckzange gerade 120mm	
60623014	Stubai Deckzange gerade 140mm	
60623016	Stubai Deckzange gerade 160mm	
60623018	Stubai Deckzange gerade 180mm	
60623020	Stubai Deckzange gerade 200mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60623316	Stubai Deckzange schräg Stubai Deckzange 180mm 1 Seite schräg 45°	
60623216	Stubai Deckzange 160mm 1 Seite schräg 45° + 1 Seite abgerundet	
60623512 60623513 60623514 60623516	Deckzange gebogen Deckzange gebogen 120mm Deckzange gebogen 130mm Deckzange gebogen 140mm Deckzange gebogen 160mm	
60623114 60623116	Kiesel Deckzange mit Anschlag Kiesel Deckzange mit Anschlag 140mm breit - 135mm tief Kiesel Deckzange mit Anschlag 160mm breit - 135mm tief	
50125525	Stubai Wulstenbeißzange mit großem poliertem Kopf zum Einfedern der Rinnenhaken Stubai Wulstenbeißzange250mm	
50125300	Beißzange Asymetrisch Kombiwerkzeug = Hammer + Zange Hervorragende Hebelfunktion beim Nagelziehen.Durch die Asymmetrie kann die Trägerfeder optimal um die Wulst gezogen werden Beißzange Asymetrisch	
50125230	Spengler Beißzange Spengler Beißzange 300mm	
50126922	Betonzange Kopf plan geschliffen zum leichten greifen der Nägel Betonzange ohne Wate 220mm	
50125018 50125021 50125022 50125025 50125030	Beißzange Beißzange 180mm Beißzange 210mm Beißzange 225mm Beißzange 250mm Beißzange 300mm	
50154100	Stubai Eisenflechterzange mit schmalem Kopf Stubai Eisenflechterzange 300 mm	
80815024	Wasserpumpenzange Wasserpumpenzange 240mm	
50124028	Knipex Cobolt Kraftzwickzange Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht.Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand. Knipex Cobolt Kraftzwickzange	

Art.Nr.	Beschreibung	
50157904 50157906	VISE Langbeck-Gripzange Verstellschraube mit Innensechskant für stärkeren Halt. Die lange, gerade Nase ermöglicht den Einsatz an engen, schwer zugänglichen Stellen. VISE Langbeck-Gripzange 4“ 100mm VISE Langbeck-Gripzange 6“ 150mm	
50158004 50158007 50158010	Vise Grip Gripzange Gripzange mit gebogenen Backen und Drahtschneider Vise Grip Gripzange 4“ 100mm Vise Grip Gripzange 6“ 175mm Vise Grip Gripzange 10“ 250mm	
50159010	Gripzange Länge: 250mm; Ausführung: halbrunde Backen; Spannweite: 50mm; mit Drahtabschneider, glanzvernickelt. Gripzange 10“	
50160009	Vise Schweißer-Gripzange Für die Verwendung bei Schweißarbeiten geeignet. Die Gripzange besitzt eine variable Spannweite von bis zu 70 Millimetern.Der Zangenkörper ist aus hochlegiertem und wärmebehandeltem Stahl gefertig. Vise Schweißer-Gripzange 9“ 225mm	
50160012	Schweisser-Gripzange lange Ausführung Länge 280 mm, Spannweite 60 mm Schweisser-Gripzange 12“ 280mm	
50162008	Spengler-Gripzange Länge 180 mm; Ausführung: Backenbreite 80mm; Spannweite: 45mm; Besonders geeignet zum Biegen, Formen und Bördeln von Blechen. Spengler-Gripzange 8“ 180mm	
50162010 50162011	MASC Scharen Gripzange Standard Die verchromte Scharengripzange mit Grip-Schnellverschluß ermöglicht ein problemloses Spannen von profilierten Blechscharen und glatten Blechen und ist für mehrere Einsatzbereiche geeignet.Breitere und hoehere Auflagen ermöglichen eine hoehere Spannkraft ohne Beschaedigungen bei verschiedenen Blechstaerken. Es können Profilscharen im Fassaden- und Dachbereich fixiert werden. MASC Scharen Gripzange Standard mit Metalleinsatzbacken mit speziellen Kunststoffbacken und tauchisolierten Backen für V2A- Bleche und beschichtete Bleche Scharen-Gripzange mit Kunststoff-Backen	
50162012	MASC Schweifgripzange Einsatz bei Doppelstehfälzen und Winkelfälzen an der Traufe, 45° und halbrund möglich, Vorteil durch den Einsatz: sofortige Fixierung der Schare, ein Abrutschen der Blechschare ist nicht mehr möglich, außerdem ist der Gesamteindruck der Abschlüsse sehr gleichmäßig. MASC Schweifgripzange	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50162013	MASC Eckgripzange erleichtert die Bearbeitung von Blechen in Eckbereichen beim Schweißen, Löten, Nieten usw. MASC Eckgripzange	
50162014	MASC Eckgripzange gekröpft Eckgripzange gekröpft für Bleche mit Umschlag. MASC Eckgripzange gekröpft	
50162015	MASC DUO- Schweifgripzange bei halbrundem Traufabschluß und noch geöffnetem Stehfalz kann die runde Umschweifung bereits in der Werkstatt gefertigt werden. Beidseitig verwendbar. Bestehend aus Zange und Amboss. MASC DUO- Schweifgripzange	
50162016	MASC Fassadengripzange - problemloses Spannen von profilierten Blechscharen - zur Fixierung von Blechscharen unter Einbezug der Querdehnung im Fassaden- und Dachbereich MASC Fassadengripzange	
50162400	VISE Gripzange C-Form Die tiefere Ausladung ermöglichen dieser Zange das Halten von ungleichmäßigen Formen und konischen Werkstücken. VISE Gripzange C-Form	
50472800	MASC Langlochzange zum schnellen und einhändigen Stanzen von Langlöchern in Traufblechen, Längsabdeckungen, Winkelanschlüssen usw... bis 0,6 mm Stahlblech MASC Langlochzange	
50472810	MASC Trapezblech-Lochzange Für Trapezbleche bis 1,2 mm Tiefenanschlag verstellbar von 35 bis 105 mm. Somit gerades Fixieren von Aufhängungen. MASC Trapezblech-Lochzange	
50473019	Handlochzange mit 30 mm Ausladung, Griff mit PVC überzogen 3,3mm Stempel eingebaut mit Ersatzstempel und Matrize 3-3,1-3,2-3,5-3,6-4-4,2mm Handlochzange Gr. 1	
50470008	Peddinghaus Hebellochstanze Verwindungssteifer Stanzenkörper aus Stahl, Zahnhebelübersetzung,spielfreie Stanzschlittenführung, Hebelsicherung über Drehfeder. locht bis mm Ø 10 in 6,3 oder bis mm Ø 18 in 3,5 Ausladung 90mm - Nettogewicht kg 17,5 Peddinghaus Hebellochstanze	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Spenglerset 33tlg im Koffer Bestehend aus: -Werkzeugkoffer mit Tr.Riemen 600mm -2Stk.Säurepinsel -Gripzange 10“ -Anreißschablone -Reißnadel -Idealschere St.rechts 280mm -Idealschere St.links 280mm -Durchlaufschere Stubai 350mm -Falzöffnerzange -Falzzange Stubai 60mm 45° -Betonzange ohne Wate 220mm -Sp.Flachzange Stubai 240mm -Anschlagwinkel 300mm -Stubai Schaleisen 120mm -Pop Nietzange TT55 -Sp.Rundzange Stubai 240mm -PVC Meterstab 2m -Dachpappmesser Stanley 199 -Zimmermannsbleistift -Perlon Rinnenschnur 50 Meter -Stubai Stemmeisen 26mm -Alu Wasserwaage 50cm -Stubai Schlosserhammer 300gr. -Stubai Schlosserhammer 500gr. -Rinnensäge mit Metall und Holzsägeblatt -Salmiak rund in Blechdose -Stubai Wulstenbeißzange -Lötwassertiegel -Salzsäuretiegel -Gabelschlüsselsatz 6-22mm -Holzhammer rund Gr.2 -Wasserpumpenzange -Lorch Lötanlage kompl.Set	
60622700	Spenglerset 33tlg im Koffer	
60622800	Spenglerset 32tlg im Koffer wie oben jedoch ohne Lötanlage	
	Spenglersatz 12 teilig im Rucksack bestehend aus: 1 Stk.Stubai Idealschere rechts 1 Stk.Stubai Idealschere links 1 Stk.Stubai Flachzange durchgesteckt 1 Stk.Stubai Rundzange durchgesteckt 1 Stk.Stubai Falzzange 45°/60mm durchgesteckt 1 Stk.Stubai Schlosserhammer 300gr. 1 Stk.Stubai Stemmeisen 26mm 1 Stk.Gripzange 10“/250MM 1 Stk.Gesipa Nietzange NTX 1 Stk.Rinnensäge mit Metall und Holzblatt 1 Stk.Betonzange ohne Wate 220mm 1 Stk.Rucksack	
60622950	Spenglersatz 12 teilig im Rucksack	
	Stubai Scherenset 10tlg bestehend aus: 5 Stück Stubai Idealscheren 280mm rechts 5 Stück Stubai Idealscheren 280mm links	
60605290	Stubai Scherenset 10tlg	
	Stubai Scherenset 3tlg bestehend aus: 1 Stück Stubai Idealscheren 280mm rechts 1 Stück Stubai Idealscheren 280mm links 1 Stück Stubai Durchlaufschere 350mm	
60605300	Stubai Scherenset 3tlg	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60621300	Stubai Zangenset 10tlg bestehend aus: 5 Stück Stubai Flachzange 240mm aufgelegt 5 Stück Stubai Rundzange 240mm aufgelegt Stubai Zangenset 10tlg	
60621200	Stubai Zangenset 3tlg bestehend aus: 1 Stück Stubai Falzzange 45° 60mm aufgelegt 1 Stück Stubai Flachzange 240mm aufgelegt 1 Stück Stubai Rundzange 240mm aufgelegt Stubai Zangenset 3tlg	
60621400	Stubai Zangenset 8tlg bestehend aus: 5 Stück Stubai Falzzange 45° 60mm aufgelegt 3 Stück Stubai Quetschfalzzange 80mm tief Stubai Zangenset 8tlg	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Schaleisen	
60633010	Beran Schaleisen geschmiedet 105mm	
60633112	Stubai Schaleisen 120mm	
60633213	Beran Schaleisen geschmiedet 130mm	
60633414	Picard Schaleisen 140mm poliert	
60633454	Kiesel Schaleisen 140mm lackiert	
60633510	Beran Schaleisen 105mm gebogen	
60633510	Picard Schaleisen 140mm Niro	
	Stubai Falzstück	
	Stubai Falzstück, PE, weiß, mit Handurchgestecktriff	
60633700	Stubai Falzstück 290x140 mm	
	Stubai Falzstück	
	Stubai Falzstück, PE, weiß, Prismahöhe 25+35 mm	
60633701	Stubai Falzstück 130x95x50	
	Stubai Falzbrett	
	Polyethylene, weiß mit Handgriff	
60633702	Stubai Falzbrett 500x65x25mm	
60633703	Stubai Falzbrett 500x65x35mm	
	Eckschaleisen	
	Stahl geschmiedet	
	schwarz lackiert	
60633800	Eckschaleisen	
	Stubai Doppelfalzeisen	
	Arbeitsflächen poliert und 5-7° abgeschrägt. Prismen vergütet, Prismenhöhe 25 und 35mm.	
60634000	Stubai Doppelfalzeisen	
	Kiesel Doppelfalzeisen	
	lackiert	
	Prismenhöhe: 25/35mm Prismenbreite: 140 mm	
60634100	Kiesel Doppelfalzeisen	
	Falzmeißel	
60636004	Falzmeißel 4mm	
60636006	Falzmeißel 6mm	
60636008	Falzmeißel 8mm	
60636010	Falzmeißel 10mm	
60636012	Falzmeißel 12mm	
	Rinnenstöckl mit Griff	
	obere Fläche gewölbt und fein poliert. Ein Ende 60° abgeschrägt zum Arbeiten in Ecken und zum Vernieten und Richten von Dachrinnnen	
60634000	Rinnenstöckl mit Griff	
	Spezial Handnietfaust	
	obere Fläche gewölbt und fein poliert. Ein Ende 60° abgeschrägt zum Arbeiten in Ecken und zum Vernieten und Richten von Dachrinnnen	
60636500	Spezial Handnietfaust	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Federdeckzange (Saumzudrückzange) auch zu verwenden, wo kein Baugerüst vorhanden.	
60624000	Federdeckzange (Saumzudrückzange) 105mm	
60624050	Beran Federdeckzange (Saumzudrückzange) geschm. 130mm	
	MASC Zudrückzange speziell abgekröpft um das Zufalzen an schwer zugänglichen Stellen zu erleichtern, große Kraftübertragung beim Einfalzen von mehrfacher Materialstärke- gummierte Griffe Maulbreite 100 mm Gesamtlänge 310 mm	
60624100	MASC Zudrückzange (Saumzange)	
	Rau Trauflineal Gewünschte Länge des Blechüberstandes an Maß-Skala einmal einstellen. TRL an Traufblechkantung ansetzen, entlang schieben und anzeichnen.	
60624400	Rau Trauflineal	
	Rau Traufenkanter Mit einer Arbeitsbreite von 250 mm ermöglicht der Traufenkanter ein rasches und sauberes Einfalzen des Bleches an der Traufe, den Dachgauben oder Vergleichbarem. Bei Bedarf lässt sich eine Zwischenscheibe an den Excentern unterlegen, so dass auch bei innenliegender Rinne oder höherem Wulst Kantungen über 90° ausführbar sind.	
60624500	Rau Traufenkanter Stahl 250mm	
60624501	Rau Traufenkanter Edelstahl 250mm	
	Bei Arbeiten mit Edelstahlblechen immer Werkzeuge aus Edelstahl einsetzen. Vermeiden von Fremdrost.	
	Rau Traufenschließer Professionalität in seinem ganz speziellen Einsatzbereich an der Traufe, den Dachgauben u.ä. Mit einer Arbeitsbreite von 220 mm gewährleistet dieses handliche Werkzeug ein leichtes und rasches Einfalzen des Blechs.	
60624600	Rau Traufenschließer Stahl 220mm	
60624601	Rau Traufenschließer Edelstahl 220mm	
	Bei Arbeiten mit Edelstahlblechen immer Werkzeuge aus Edelstahl einsetzen. Vermeiden von Fremdrost.	
	Spannzange	
60625000	Spannzange geschmiedet 60mm	
	Stubai Gerüstspannzange Alu Bestehend aus: 2 Klemmbackenmit Ösen – Schraube und Einhängebügel zur Befestigung am Blechfalz Werkstoff: Aluminium - Zuglast: bis max. 2000 kg	
60625400	Stubai Gerüstspannzange Alu	
	Beran Gerüst-Spannzange Bestehend aus: 2 Klemmbackenmit Ösen – Schraube und Einhängebügel zur Befestigung am Blechfalz keine Schweißkonstruktion, jede Klemmbacke aus einem Stück geschmiedet. Zuglast: bis max. 2000 kg	
60625500	Beran Gerüst-Spannzange geschmiedet	

Art.Nr.	Beschreibung	
	Rau Blechbiegegeräte BG	
	Arbeitsbreite Tiefe	
60627800	Rau Blechbiegegeräte BG 300 mm 300 mm Stahl	
60628000	Rau Blechbiegegeräte BG 500 mm 500 mm Stahl	
60629000	Rau Blechbiegegeräte BG 1000 mm 1000 mm Stahl	
60629001	Rau Blechbiegegeräte BG 500 mm 500 mm Edelstahl	
	MASC Kantenanreifer Zum Anbiegen kleinster Tropfkanten oder Anbüge bei Wandanschlußblechen. Anbiegen der Dachrinne zum Anklopfen von Falzböden. Anreifen von Fallrohren oder Fallrohrbogen, erleichtert das Zusammenstecken enorm. Zum leichten Entgraten von Sägekanten bei Rohren oder Dachrinne	
60616006	MASC Kantenanreifer	
	Rau Handabkantzange Dieses universelle Werkzeug für Spengler, Karosserie-, Lüftungs- und Fassadenbauer eignet sich vorzüglich zum Abkanten von Dünnblechen bis 0,8 mm Stärke. Bei einer maximalen Arbeitslänge von 60 mm lassen sich mittels eines verstellbaren Anschlages mühelos Blechabkantungen ohne Anzeichnen von 7 bis 25 mm Breite und beliebiger Länge erzielen.	
60616100	Rau Handabkantzange 60mm	
	WUKO Uni Bender 2204-1mm zum Abkanten bzw. zur Herstellung diverser Profile (Ober- und Unterfalz),Gegenbüge, Sicken an geraden Blechen ebenso wie an Radien. Mit vierAnschlagrollen ausgestattet, verfügt dadurch über eine stabilere Führung und erleichterte Handhabung. Mitgeliefert wird ein aufschraubbarer Handgriff, der bei maximaler Abkanthöhe das Arbeiten erleichtert . Max. Aufkanthöhe: 200 mm Min. Aufkanthöhe: 5 mm Max. Blechstärke: 0,80 mm (bedingt für alle gängigen Materialien) Gewicht: 1,49 kg	
60629100	WUKO Uni Bender 2204-1	
	WUKO Duo Bender 3200 Verfügt über ein zweites Walzenradpaar und einen Handgriff, dient speziell zum Abkanten bzw. zur Herstellung diverser Profile (Ober- und Unterfalz),Gegenbüge, Sicken an langen, geraden Blechbahnen ohne Längenbegrenzung. Maximale Aufkanthöhe: 200 mm Minimale Aufkanthöhe: 5 mm Maximale Blechstärke: 0,80 mm (bedingt für alle gängigen Materialien) Gewicht: 2,68 kg	
60629200	WUKO Duo Bender 3200	
	MASC Kombi Rollformer KR 3 mit gelagerten Rollen, verschleißarme Alu-Falzrollen, verstellbar für verschiedene Materialstärken, Abkantungen über 90° möglich, mit Spezial-Rollensatz für stärkeres und zäheres Material bei Mauerabdeckungen zusätzlich mittlere Führungsrolle	
60630657	MASC Kombi Rollformer KR 3	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60630659	Falzsid Attikaschließer Vario 3.0 Zum fachgerechten, zeit- und kraftsparenden Schließen des herkömmlichen Verbindungsfalzes zwischen Verblechung und Saumstreifen. Besonders geeignet bei Attikaverblechungen, Mauerabdeckungen, Schachtabdeckungen etc. Ohne Druck und Kratzspuren durch die gleitfähige Auflage. Stufenlose Höhenverstellung von 20-120mm: Jetzt neu mittels Schnellspannsystem! Komfortable Einstellung durch Maßskala.Robuste Ausführung für höhere Arbeitsleistung und stärkere Bleche Breite: 300 mm Höhe stufenlos variabel von 20-120 mm Tiefe: 410 mm Gewicht 4.100 g Falzsid Attikaschließer Vario 3.0 20-120mm	
60630658	Falzsid Ortgangschließer Vario Zum fachgerechten, zeit- und kraftsparenden Schließen des herkömmlichen Verbindungsfalzes zwischen Verblechung und Saumstreifen. Besonders geeignet bei Ortgang- oder Giebelverblechungen, Saumverblechungen, Fensterbänken etc. und natürlich auch zum Schließen der Rückkantung an Attikaabdeckungen einzusetzen.Ohne Druck und Kratzspuren durch die gleitfähige Auflage. Stufenlose Höhenverstellung von 20-60mm mittels Schnellspannsystem. Komfortable Einstellung durch Maßskala. Sehr kompakte und leichte Ausführung. Arbeitslänge: 220 mm Arbeitshöhe (variabel): 20-60 mm Tiefe/Breite: 350 mm Gewicht: 2.800 g Falzsid Ortgangschließer Vario 20-60mm	
60630501	Rau Rundgaupenwinkelfalzschließer kurz Vorgefertigte, runde Profilscharen lassen sich mit dem Rundgaubenwinkelfalzschließer auch bei kleinen Radien problemlos schließen. Rundgaupenwinkelfalzschließer kurz	
60630500	Rau Rundgaupenwinkelfalzschließer lang Vorgefertigte, runde Profilscharen lassen sich mit dem Rundgaubenwinkelfalzschließer auch bei kleinen Radien problemlos schließen. Rundgaupenwinkelfalzschließer lang	
60630600	Rau Winkelfalzschließer Stahl zum Schließen des Winkelfalzes von vorprofilierten Blechen Rau Winkelfalzschließer Stahl	
60630601	Rau Winkelfalzschließer Edelstahl zum Schließen des Winkelfalzes von vorprofilierten Blechen Bei Arbeiten mir Edelstahlblechen immer Werkzeuge aus Edelstahl System Rau einsetzen. Vermeiden von Fremdrost. Rau Winkelfalzschließer Edelstahl	
60630610	Rau Winkelfalzschließer Stahl stehend zum Schließen des Winkelfalzes von vorprofilierten Blechen Rau Winkelfalzschließer Stahl stehend	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60630650	Rau Winkeldoppelfalzer Stahl Er erlaubt das einfache und schnelle Schließen des geschlossenen Winkelfalzes zum doppelten Stehfalz in einem einzigen Arbeitsgang. Winkeldoppelfalzer WDF	
60630651	Rau Winkeldoppelfalzer Edelstahl Er erlaubt das einfache und schnelle Schließen des geschlossenen Winkelfalzes zum doppelten Stehfalz in einem einzigen Arbeitsgang. Winkeldoppelfalzer WDF Edelstahl Bei Arbeiten mir Edelstahlblechen immer Werkzeuge aus Edelstahl System Rau einsetzen. Vermeiden von Fremdrost.	
60630652	Rau Winkeldoppelfalzer stehend Stahl Er erlaubt das einfache und schnelle Schließen des geschlossenen Winkelfalzes zum doppelten Stehfalz in einem einzigen Arbeitsgang. Winkeldoppelfalzer WDF stehend Stahl	
60630653	Rau Winkeldoppelfalzer stehend Edelstahl Er erlaubt das einfache und schnelle Schließen des geschlossenen Winkelfalzes zum doppelten Stehfalz in einem einzigen Arbeitsgang. Winkeldoppelfalzer WDF stehend Edelstahl Bei Arbeiten mir Edelstahlblechen immer Werkzeuge aus Edelstahl System Rau einsetzen. Vermeiden von Fremdrost.	
60630654	Rau Winkeldoppelfalzer WDF XP Der WDF XP ermöglicht das schnelle Schließen des einfachen Winkelfalzes im ersten Schritt als auch das Herstellen des Winkeldoppelfalzes im zweiten Schritt. Der Winkeldoppelfalzer XP ist für den Schutz beschichteter Oberflächen entwickelt worden. Die robusten Kunststoffbacken schützen die Blechprofile vor Kratzer und Beschädigungen. Rau Winkeldoppelfalzer WDF XP	
60630639	Biegetec Winkeldoppelfalzer PVC mit austauschbaren Backen und roten Gumminoppen für beide Arbeitsgänge bei Stehfälzer geeignet, für alle Materialien geeignet, einfaches Austauschen der Backen durch Schraubsystem Biegetec Winkeldoppelfalzer PVC	
60630641	Accu Seamer Geeignet für marktübliche Akku 18 V- und Standard Elektrobohrmaschinen. Zum Schließen von Winkelfalz oder Doppelstehfalz an geraden und runden Profilscharen. - Für Falzhöhen 25 / 32 / 38 mm. - Für sämtliche Materialien geeignet: Edelstahl 0,5 mm, Kupfer, Zink, Alu 0,8 mm. - Kann mit einfachen Handgriffen für jede Falzrichtung eingestellt werden. - Bis zu 60 m/min Leistung. - Mit Schnellspannhebel justierbar. - Lieferung ohne Bohrmaschine. Accu Seamer	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60622000	Quetschfalzeisen Stahl geschmiedet Einstecktiefe 140 mm Quetschfalzeisen	
60622100	Fliz Faltenzieher aus rostfreiem Edelstahl Schlitztiefe 50 mm Fliz Faltenzieher	
60630700 60630750	Rau Pfanneneckenkanter Undichte Stellen gerade an den Ecken müssen nicht sein. Mit dem SYSTEM RAU® Pfanneneckkanter wird Professionalität bei der Erstellung eines Pfannenecks schnell zur Routine. Lieferbar in Arbeitstiefe von 70 und 250 mm, erstellt dieses praktische Werkzeug in jeder gewünschten Schräge exakte Kantungen von Pfannenecken. Rau Pfanneneckenkanter klein Rau Pfanneneckenkanter groß	
60630800	Rau Gesimseckkanter Der Gesimseckkanter – ob in 45 oder 60 Grad – ist ein besonders praktisches Werkzeug zur problemlosen Herstellung von Gesimsendungen. Die Besonderheit: Die Endecke für den äußeren Eckabschluss wird selbständig mitgebogen. Rau Gesimseckkanter	
60631300	Rau Ausklinkwerkzeug Für einen sauberen und zeitsparenden Falzschluss an Traufe und Fassadenendpunkten ist das Ausklinkwerkzeug AKW SYSTEM RAU® die ideale Lösung. Die Bleche können in geradem, gekantetem (Stehfalz) und profiliertem Winkelfalz ausgeklinkt werden. Durch die leichte und einfache Handhabung ist der Einsatz des AKW in der Werkstatt sowie vor Ort auf dem Dach oder an der Fassade bei fertig vorprofilierten Scharen möglich. Ein weiterer Vorteil ist, dass nach dem Ausklinken der Unterdeckungsschar die Überdeckungsschar angebracht und verfalzt werden kann. Mit dem AKW braucht die Überdeckung erst ausgeklinkt werden, nachdem das Dach ganz zugedeckt wurde. Dies erlaubt ein äußerst effektives Arbeiten bei deutlicher Zeitersparnis, so dass sich die Investition schnell bezahlt macht. Rau Ausklinkwerkzeug	
60631400	MASC Traufschere Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt im Traufbereich • auch als Tischgerät im Werkstattbereich einsetzbar • kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig • schneidet Unter- oder Überdeckung mit einem Schnitt • für verz. bis 0,7 mm/Cu bis 0,8 mm und Alu bis 0,8 mm Im Lieferumfang enthalten: Anzeichenschablone und Metallkoffer MASC Traufschere	 

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60631410	Trapezblechkanter Der Trapezblechkanter findet seinen Einsatz sowohl am First als auch an der Traufe bei Dachtrapezprofilblechen und Sandwichpaneelen. Durch die Verfügbarkeit eines Grundgerätes aus Edelstahl und verschiedensten Tauschaufsätzen kann der Trapezblechkanter an unterschiedliche Profile von verschiedenen Herstellern angepasst werden. Trapezblechkanter Grungerät die verschiedene Tauschaufsätze entnehmen Sie bitte der Tabelle	

Anwendungsliste für T-Tauschaufsätze

Type	T258	T177	T130	T119		T110	T106	T71 *	T63 *	T50 *
Nennbr.	258mm	177mm	130mm	119mm		110mm	106mm	71mm	63mm	50mm
geeignet für	Trapez	Trapez	Trapez	Trapez		Trapez	Trapez	Trapez	Trapez	Trapez
	Arcelor-Mittal 39/333 45/333 Bieberal 45/333 Joriside 45/333 Laukien 45/333 S Maas TP45-333 S Münker 40/333 Montana SP44/333 SP44 S/333 Marx KD 39/333 Nordbleche 40/333 O-Metall 45/333 39/333 Taborsky 45/333 Wurzer 45/333 VDB 45/333	Arcelor-Mittal 35/250 Hösch 39/250 T39.2 Imex 35/250 Joriside 33/250 O-Metall 40/250	Feilmeier EL 50/250 (EL 22/214) Fischer 50/250 Hösch T 50.1 Joriside 50/250 Laukien 50/250 (22-214) Maas TP50-250 (TP22-214) Münker 50/250 Marx 50/250 Nordbleche 50/250 O-Metall 50/250 Salzgitter PS 50/250 Sabprofil 50/1000 Wurzer 50/250 (30/200) VDB 50/250	Aluform 45/200 Feilmeier EL 35/207 EL 30/220 EL 40/183 Fischer 35/207 40/183 Hösch 35/207 T35.1 40/183 T40.1 T40.1S Joriside 40/183 30/220 von Lien 35/207 Laukien 35/207 Luxmetall D-35/207 Maas TP 35-207 Münker 35/207 40/183 Montana SP 35/207 SP 30/221 SP 40/183 SP 41/193	Marx 35/207 40/183 Merasyst. 35/207 Nordblech 35/207 40/183 O-Metall 40/183 Salzgitter PS 35/207 PS 40/183 Sabprofil 35/1035 30/1100 40/915 Weckmann W35/1035 Wurzer 35/207 40/183 Wiegmann 35/207 40/183 50/250 VDB 35/207 40/183	Arcelor-Mittal 39/183 Joriside 35/207 Lindab LP35 O-Metall 35/207 Taborsky 35/207 37/200 40/183	Arcelor-Mittal 39/183 Joriside 35/207 O-Metall 35/207 Taborsky 35/207 37/200 40/183 Münker 35.1/207 40.1/183 Montana (SP20/154) Marx K35/207 Siegmetall 35/207 Wurzer 30D/207	Comax TR18 Lindab LP20 LTP45 Maslen T18 Montana SP 26/143 Salzgitter TP18 Wiegmann WP20/133	Feilmeier 20/115 Lindab LTP20 Luxmetall LMD 20/138 ME 21-115.1035 Nordblech 19/137 20/125 O-Metall 20.125/8 Weckmann W20/1100 Wurzer WU 20.125	Sabprofil 45/900 Taborsky TR20/125 VDB 45.150.900

Anwendungsliste für S-Tauschaufsätze

Type	S281	S271	S258	S247	S186		S135	S80 *
Nennbr.	281mm	271mm	258mm	247mm	186mm		135mm	80mm
geeignet für	Sandwich	Sandwich	Sandwich	Sandwich	Sandwich		Sandwich	Sandwich
	Brucha DP DP-F Metecno G4 HipertecDach Maas 38/333,33 Nordbleche Isodach38-333 Roma Typ D Siegmetall Dachpaneel Wiegmann Typ D	Kingspan KS1000RW Wiegmann Typ RW	Arcelor-Mittal 1001DS Joriside Roof1000 RoofPlus Montana MTD-TL O-Metall 45.333/3 Pflaum 1001TS	Hösch Thermodach Nordbleche NB40/333 Salzgitter SIP D	Arcelor-Mittal TD-5 TR-5 Breda Adriaroof Adriar.Sound Isomec Isocop 5G Isoagri Isocop CA Isofocus 5G Imex CA 5 Joriside Ecopaneel Vulcast.Roof	Kingspan KS1000FF Maas 40/250 Marx Standard Light Eco Nordbleche Isodach40-250 O-Metall 40.250/4 Wiegmann Typ IC5 Typ IG-5 Typ FF	Lattonedil Typ IC	Aluform AL-DT 900

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Kaminschablone Anwendung der Kaminschablone: Die Kaminschablone ermöglicht es, in kurzer Zeit eine einwandfreie Kamineinfassung in bester Qualität ohne einen Helfer herzustellen. Universal-Kaminschablone zur Herstellung von KaminEinfassungen für Dachneigungen von 20-50 Grad. Anzeichnen - Bördeln - Runden - Falzen alles mit nur einer Vorrichtung Schablone je nach Kamin einstellen - Seitenteile nach Schablone anzeichnen und ausschneiden - Zugeschnittene Blechteile an die Schablone anlegen, mit Bördelplatte festklemmen und bördeln - Brust- und Rückteil an der Rundeinrichtung runden - Rücken- und Seitenteile zusammenhaken und auf die Schablone legen - Blechteile bördeln und falzen	
60632600	Kaminschablone	
	Zubehör:	
60632602	Umbausatz FB 30/40 für Dachneigungen von 30 bis 40 Grad	
60632603	Umbausatz FB 40/50 für Dachneigungen von 40 bis 50 Grad	
60632604	Umbausatz FB 90 für Flachdach und Dachfenster	
60632605	Bördelhammer zu FBU	
60632606	Anreißstift zu FBU	
60632607	Ablageblech zu FBU	
	Eckold Handformer HF 100 Durch den Einsatz des Eckold- Handformers Typ HF 100 entfallen mühsame Treibarbeiten mit dem Hammer. Es können Bleche und Profile bis 1,5 mm Stahl bzw. 2,00 Aluminium gestaucht und gestreckt werden. Hervorzuheben ist auch die saubere, schnelle und geräuscharme Arbeitsweise gegenüber der oftmals mühsamen und aufwendigen Handarbeit. Das Gerät besteht aus dem Ständerfuß, der Säule und dem Gerätekopf. Beim Niederdrücken des Handhebels erfolgt die Kraftübertragung auf die Werkzeuge.Diese können dank dem Schnellspanner (SSP) innerhalb weniger Sekunden ausgewechselt werden. Somit ist das Gerät jederzeit zum Stauchen, Strecken, Lochstanzen, Ausklinken und Abkanten einsatzbereit. Technische Daten: Ausladung 100 mm Verstellbare Arbeitshöhe 830 - 1130 mm Gewicht 24 kg Leistungsdaten: Verzinktes Blech 1,50 mm Edelstahl 1,00 mm Aluminium 2,00 mm	
60642300	Eckold Handformer HF 100 ohne Werkzeug	
60642301	Eckold Streckwerkzeug mit Schnellspanner	
60642302	Eckold Stauchwerkzeug mit Schnellspanner	
	Eckold Handformer HF 100 PA wie oben beschrieben nur mit Pneumatik Antrieb Betriebsdruck 6 - 10 bar, anbaufertig mit Schlauchverbindung und Fußschalter	
60642305	Eckold Handformer HF 100 PA	

Art.Nr.	Beschreibung	
	Eckold Handzange HZ 52 Die Handzange HZ 52 kann durch leicht austauschbare Umformwerkzeuge zum Stauchen und Strecken eingesetzt werden. Es können komplette Bearbeitungen bzw. Umformungen an Winkel- und Z- Profilen sowie Randbearbeitungen an größeren Blechteilen ausgeführt werden.Die Zange eignet sich auch hervorragend für Nach- und Anpassarbeiten an vorgeformten Teilen.Das geringe Gewicht und die einfache Handhabung erleichtern den Einsatz, z. Bsp. auch beim Strecken und Stauchen von Stehfalzen an Kuppeln und Dachabdeckungen.Die vertikale Ausladung der Zange beträgt 70 mm, so dass alle gängigen Falzbreiten bearbeitet werden können. Ohne Umformwerkzeuge. Technische Daten: Ausladung 70 mm Gesamtlänge 685 mm Gewicht 3,8 kg Leistungsdaten: Verzinktes Blech 1,00 mm Kupfer 1,50 mm Aluminium 1,50 mm	
60642300	Eckold Handzange HZ 52	
60642301	Eckold Streckwerkzeug	
60642302	Eckold Stauchwerkzeug	
	MASC Aufweit Coner problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt oder geschweißt) aus Zink, Kupfer, Alu, ROOFINOX oder UGINOX absolutes 1-Mann Baustellen- oder Werkstattgerät durch das patentierte Getriebe erfolgt ein automatischer Vorschub und Rücklauf einfaches Herstellen von Schiebemuffen Ausrichten von Regenrohrbogen möglich für Bohrhämmer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-plus geringes Gewicht durch Alu-Bauweise Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!	
60636701	MASC Aufweit Coner 60mm	
60636702	MASC Aufweit Coner 80mm	
60636703	MASC Aufweit Coner 100mm	
60636704	MASC Aufweit Coner 120mm	
	Spezial-Aufweit-Coner verstellbar Spezial-Aufweit-Coner für Fallrohr verstellbar plus/minus 1mm	
60636708	Spezial-Aufweit-Coner verstellbar 80mm	
60636710	Spezial-Aufweit-Coner verstellbar 100mm	
60636712	Spezial-Aufweit-Coner verstellbar 120mm	
	MASC Adapter SDS • Coner mit SDS-Schaft können mit dem Adapter in jede Akku-Bohrmaschine mit Zahnkranzfutter eingespannt werden.	
60636700	MASC Adapter SDS	
	MASC Schmierfix • zur Pflege und Wartung des Aufweitconer • zum Entrosten und Pflegen von Blechscheren und Falzzangen • neutral und säurefrei	
60636730	MASC Schmierfix	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60694200	Kiesel Rohreinziehzange Einstecktiefe 30mm Kiesel Rohreinziehzange	
60694220	Kiesel Rohreinziehzange Einstecktiefe 52mm Kiesel Rohreinziehzange	
50191400	MASC Ösenschraubendreher einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfallrohrschellen, Schaft mit Sechskantansatz, Aufnahme mit Richtungslinien und Haltedruckstift MASC Ösenschraubendreher	
60637903 60637901 60637902 60637910	MASC Rinnenspannzange von oben • einteilig (kein Verlieren des 2.Teiles) • stabile Zwinge • sauberes Verspannen vor dem Löten oder Nieten von Rinnen • besseres Spannen von oben möglich (dachseitig) • optimale Kapillarwirkung MASC Rinnenspannzange von oben 25er MASC Rinnenspannzange von oben 28er MASC Rinnenspannzange von oben 33er MASC Rinnenspannzange von oben 40er	
60637904 60637905 60637906 60637907	MASC Rinnenspannzange von unten • einteilig (kein Verlieren des 2.Teiles) • stabile Zwinge • sauberes Verspannen vor dem Löten oder Nieten von Rinnen • optimale Kapillarwirkung MASC Rinnenspannzange von unten 25er MASC Rinnenspannzange von unten 28er MASC Rinnenspannzange von unten 33er MASC Rinnenspannzange von unten 40er	
60637914 60637915	MASC Rinnennahtzwinge mit beweglicher Backe zum Spannen wie Gripzange vernickelt MASC Rinnennahtzwinge 28er MASC Rinnennahtzwinge 33er	
60638005	MASC Rinneneisenlift Verstärkt für Rinneneisen starke Ausführung Griff umbaubar für Anwendung von oben MASC Rinneneisenlift	
60639000	Dachrinnenaufbiegezange müheloses Aufbiegen der heruntergegrückten Dachrinnen Dachrinnenaufbiegezange	
60638900	Rinnenhakenverdreher zum Verdrehen und Aufbiegen der Rinnenhaken Rinnenhakenverdreher	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60638008	Rinnenhakenbieger Rinnenhakenbieger bis 40x8 mm mit isolierten Griffen 700mm Rinnenhakenbieger	
60638010	Freund Rinnenhakenbieger Rinnenhakenbieger bis 40x8 mm mit langen Griffen 800mm Freund Rinnenhakenbieger	
60638012	Rinnenhakenbieger TRANSFOR.MAXX Denn der TRANSFOR.MAXX ermöglicht das Abwinkeln oder Abbiegen mit nur einer Hand. Zur besseren Hebelwirkung wird die Abbiegezange mit dem Fuß fixiert. Ergebnis: Ein sehr ergonomisches, absolut präzises Arbeiten. Flexibel: Teleskopierbare Stahlrohre (600, 700, 800 mm) für neun Arbeitspositionen und unterschiedliche Körpergrößen sowie einstellbare Hebelwirkung Rinnenhakenbieger TRANSFOR.MAXX	
60638500	Rinnenhakenbieger für Hochkanthaken Rinnenhakenbieger für Hochkanthaken	
85050900 85050901 85050902	Dachrinnen-Hakenfräse Geka Fräse für das ausfräsen von Rinnenträgern. Technische Daten: Leistungsaufnahme 850 Watt Fräsbreite ca. 32 mm Frästiefe einstellbar 6 mm und 8 mm Gewicht 2,5 kg Dachrinnen-Hakenfräse Geka im Koffer Ersatz Wendemesser 4tlg. Ersatz Schraube	
85050920 85050901 85050902	MASC Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber 28V Fräßbreite 34 mm • MASC Rinnenträgereinlaßfräse inkl. 2 Akku 28Volt, Ladegerät und Koffer • schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenträger • höhenverstellbar mittels verzinktem Gleitschuh 6 oder 8 mm MASC Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber Ersatz Wendemesser 4tlg. Ersatz Schraube	
50261150	Stubai Rinnenträger-Einlaßsäge - leichtes Sägen durch versetzte Sägeblätter - Raspel unterhalb des Griffendes - Einsägen, Ausstemmen und Glattraspeln mit einem Werkzeug Stubai Rinnenträger-Einlaßsäge	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50261100	Bahco Rinnensäge Mit 2 Sägeblättern Holz / Metall Inklusive Kunststoff-Zahn- und Knöchelschutz Leicht zu verstauen Bahco Rinnensäge	
50261200	Bahco Bügelsäge für Rinnen 610mm Fallrohr-Säge für Rinnen und Rohre bis 170 mm -ø Besonders hoher und stabiler Bügel Bahco Bügelsäge für Rinnen	
50255120 50255124 50255126 50255130	STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft Mit 2 Komponenten - Kunststoffheft -rutschfester Gummi-komponente und hochschlagfester Hartkomponente. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl. STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft 20mm STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft 24mm STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft 26mm STUBAI Spezial-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft 30mm	
50255100	MASC Spezial-Stechbeitel mit Holzraspel • stabiler Stechbeitel gehärtet mit Kunststoff-Heft • 30 mm breit • zweiseitig angeschliffen • versehen mit Raspel-fläche zur Beseitigung von Unebenheiten • zusätzlich mit einem Durchschlag zum Versenken von Nägeln MASC Spezial-Stechbeitel mit Holzraspel	
70716100	MASC Rinnenschaufel Zum Reinigen von Dachrinnen. Paßt sich der Rinnenform an. MASC Rinnenschaufel	
70716150	MASC Dachrinnenhelfer • macht ständiges Nachrücken der Leiter überflüssig • in der Neigung einstellbar • Teleskopstiel zwischen 85 und 140 cm verstellbar • stabile und hochwertige Ausführung MASC Dachrinnenhelfer	
70731025 70731050 70731099 70731100	Perlon Rinnenschnur Perlon Rinnenschnur 25 Meter Perlon Rinnenschnur 50 Meter Perlon Rinnenschnur 100 Meter Perlon Rinnenschnur 500 Meter (Rolle)	
70731600	MASC Rinnenschnüre Spezial •neue Ausführung mit speziell eingewebter Einlage, kein Durchhängen bei Nässe •extrem reißfest, hart geflochten •Leuchtfarben zur besseren Sicht bei Dämmerung •kein Nachdehnen MASC Rinnenschnüre grün oder orange	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
70731300	Messing Schnurrolle Aufrollvorrichtung für eine Rinnenschnur, aus Messing mit Holzgriff Messing Schnurrolle	
70731400	MASC Rinnenschnurabroller Metall •zum schnellen und sauberen Auf- und Abrollen von Schnüren ohne zu verknoten •nicht rostend •Rinnenschnurabroller Metall: kein Wegrollen möglich, da eine Seite flach ist MASC Rinnenschnurabroller Metall	
70731900	Sola Schnurwasserwaage Kompakt, leicht, handlich. Resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte. Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen, praktische V-Nut. Für Horizontal Messungen. Sola Schnurwasserwaage UZ 8	
50222025	Senklot Birnenform Aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube Senklot Birnenform 250gr. - 70mm	
50223010 50223012	Stubai Senklot lange Form aus Stahl, fein poliert,mit abschraubbarerMessingschraube Stubai Senklot lange Form 150gr. - 100mm Stubai Senklot lange Form 220gr. - 120mm	
60689000	Emel Nietzange für 3,2mm Spenglernieten Emel Nietzange	
60689110	Pop Nietzange TT55 mit 3 Mundstücken 2,8; 3,2; und 4mm Pop Nietzange TT55	
60689400	Gesipa Nietzange NTX mit 3 Mundstücken 2,4; 3,2; und 4mm Arbeitsbereich bis 5mm Alu - 4mm Edelstahl Gesipa Nietzange NTX	
60689405	Gesipa Nietzange Flipper Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Gesipa Nietzange Flipper	
60689410	Gesipoa Nietzange NTS Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Gesipoa Nietzange NTS	
60689500	Müllner Nietzange 4 Einsätzen, geeignet für Nietstiftstärken: 2,4/3,2/4,0/4,8 mm Müllner Nietzange	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60689200	Gesipa Hebelnietgerät HN2 bis 6,4 mm alle Werkstoffe mit 5 verschiedenen Mundstücken Gesipa Hebelnietgerät HN2	
60689300	Gesipa Pneumatisch- hydraulische Blindnietpistole PH2 bis 5mm alle Werkstoffe mit 5 versch.Mundstücken Gewicht: 1,3 kgDruck: 6 bar Gesipa Pneumatisch- hydraulische Blindnietpistole PH2	
60689350	Gesipa Pneumatisch- hydraulische Blindnietpistole PH2000 bis 6,4 mm alle Werkstoffe mit 7 versch.Mundstücken Gewicht: 1,9 kg - Druck: 6-8 bar Gesipa Pneumatisch- hydraulische Blindnietpistole PH2000	
60689365 60689366 60689367 60689368	Akku Blindnietsetzgerät 18 Volt Li-Ionen QR 50 . inkl. Ladegerät, Schnellwechsel-Akku 5-cell Li-Ion 18 V, alle Mundstücke, Koffer. Kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung des Akkus. Hohe Setzkraft (9.000 N) für Blindniete 2.4 bis 5.0 mm Edelstahl im Dauerbetrieb . min. 650 Stück Blindniete pro Akku-Ladung. Sehr schneller Nietvorgang . Ladezustandsanzeige am Gerät. Dornauffangbehälter mit optischer Kontrolle. LED-Licht mit zusätzlich 60 Sekunden extra Arbeitszeit. Gewicht mit Akku 1,67kg Akku Blindnietsetzgerät 18 Volt Li-Ionen QR 50 Ersatzakku 18V - 1,5AH Ersatzakku 18V - 3,0AH Ladegerät zu QR50	
60689378 60689389 60689390 60689388	Gesipa Akku Bird 14,4V Li-Ionen mit 2 Li-Ion Akkus 1,3 Ah / Ladegerät im Koffer Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe. BULB-TITE®-Blindniete 4 mm, 5,2 mm und 6,3 mm Ø Alu und Stahl. Gewicht 2,0kg mit Akku Gesipa Akku Bird mit 2 Li-Ion Akku 1,3 Ah-Ladegerät-Koffer Ersatzakku 14,4V Li-Ionen 1,3AH Ersatzakku 14,4V Li-Ionen 2,6AH Ladegerät 14,4V Li-Ionen	
60689379 60689384	Gesipa Akku Bird PRO 18V Li-Ionen mit 1 Li-Ion Akku 18,0 V - 2,1 Ah / Ladegerät im Koffer Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe. Gewicht 2,0kg mit Akku Gesipa Akku Bird PRO 18V Li-Ionen 1Akku-Ladegerät-Koffer Ersatzakku 18V Li-Ionen 2,1AH	
60689383 60689390 60689388	Gesipa Power Bird 14,4V Li-Ionen Blindniete ab Ø 4,8 mm Stahl, bis Ø 8mm Alu, bis 6,4 mm aller Werkstoffe, außer G-Bulb Ø 6,4 mm. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 7,7 mm, aller Werkstoffe. MEGA GRIP®-Blindniete bis Ø 6,4 mm, aller Werkstoffe. Gesipa Power Bird mit 1Li-Ion Akku 2,6 Ah-Ladegerät-Koffer Ersatzakku 14,4V Li-Ionen 2,6AH Ladegerät 14,4V	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60689902	Gesipa Scherennietgerät SN2 Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe Gewicht 1,93 kg Gesipa Scherennietgerät SN2	
60689710	Gesipa Blindnietmutter-Handgerät GBM 10 mit Dorn und Mundstück M6 Blindnietmuttern von M3 bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl. Gewicht 0,60 kg Gesipa Blindnietmutter-Handgerät GBM 10	
60689720	Gesipa Blindnietmutter-Handgerät GBM 30 mit Dorn und Mundstück M10 Blindnietmuttern M3-M10 Alu/ Stahl; bis M 8 Edelstahl/Messing; Gewicht 0,60 kg Gesipa Blindnietmutter-Handgerät GBM 30	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60640015 60640020	Picard Rohrstange Arbeitsfläche gewölbt.Sauber gehobelt. Stirnseiten abgeschrägt. Enden ca. 500 mm gehärtet Rohrstange 1500mm Rohrstange 2000mm	
60641000	Rohrstangenhalter aus Grauguss mit abnehmbarem Kopf und Blechablage Gewicht: ca. 87 kg Rohrstangenhalter	
60641100	Kiesel Rohrstangenhalter mit Vorrichtung für Wandmontage stabile Ausführung und platzsparend Halter kann einschl. Rohrstange hochgeklappt werden in Arbeits- und Ruhestellung sicher arretiert Kiesel Rohrstangenhalter	
60641900	Peddinghaus Universal-Einsteck- und Arbeitsamboss Ganz poliert, 4 Arbeitsflächen, 2 Einstecklöcher für Zusatzwerkzeuge Größe: 120 x 120 x 120 mm Gewicht: 9,5 kg Peddinghaus Universal-Einsteck- und Arbeitsamboss	
60642000	Picard Arbeitsklotz mit Richtplatte Fuß und Blechmantel Oberseite sauber gehobelt Vierkantlöcher für Sperrhaken, Umschlageisen, Bördeleisen usw. auch als Richtplatte zu verwenden Höhe : ca. 570 mm Herzblatt Ø : 430 mm Gewicht : ca. 50 kg Picard Arbeitsklotz	
60643070 60643090	Picard Sperrhorn Nr.128 Flache Bahn-Rundspitzes Horn-Arbeitsfläche poliert-Geschmied Picard Sperrhorn Nr.128 700mm / 5500gr Picard Sperrhorn Nr.128 800mm / 8500gr	
60644070	Picard Trichter Sperrhorn Nr.131 Rundspitze Bahn-Trichterhorn-Arbeitsfläche poliert-Geschmiedet Picard Trichter Sperrhorn Nr.131 700mm / 7000gr	
60644500	Picard Sickenstock Nr.135 Mit Horn-Arbeitsfläche poliert-Geschmiedet Picard Sickenstock Nr.135 375mm / 5000gr	
60644700	Picard Schweifstock Nr.136 Arbeitsfläche poliert-Geschmiedet Picard Schweifstock Nr.136 325mm / 6000gr	

4

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60645008 60645010	Picard Stiftamboss Nr.141b Arbeitsfläche poliert-Bahn Flach- Mit einer runden Ecke und geschweifter Kante Picard Stiftamboss Nr.141b Picard Stiftamboss Nr.141b	
60646160	Picard Einsteckamboss Nr.156c Bahndurchmesser 65 mm-Für Lagereisen Picard Einsteckamboss Nr.156c 65mm / 2000gr	
60646260	Picard Einsteckamboss Tasso Nr.164a Mit quadratischer Bahn-Arbeitsfläche poliert-Mit Schweifkante neben der runden Seite Picard Einsteckamboss Tasso Nr.164a 80x80mm / 4000gr	
60647008 60647010	Picard Umschlageisen gerade Nr.143a Hammerschlag-grau lackiert-Bahn gerade-Mit Wate auf einer Seite Picard Umschlageisen gerade Nr.143a 80mm / 1000gr Picard Umschlageisen gerade Nr.143a 100mm / 1400gr	
60647108 60647110	Picard Umschlageisen hochrund Nr.146 Hammerschlag-grau lackiert-Bahn hochrund-Mit Wate auf einer Seite Picard Umschlageisen hochrund Nr.146 80mm / 1000gr Picard Umschlageisen hochrund Nr.146 100mm / 1400gr	
60647208 60647210	Picard Umschlageisen ovalrund Nr.144 Hammerschlag-grau lackiert-Bahn ovalrund-Mit Wate auf einer Seite Picard Umschlageisen ovalrund Nr.144 80mm / 1000gr Picard Umschlageisen ovalrund Nr.144 100mm / 1400gr	
60648030 60648040 60648050	Picard Bördeleisen Nr.142 Hammerschlag-grau lackiert Picard Bördeleisen Nr.142 30mm / 750gr Picard Bördeleisen Nr.142 40mm / 1200gr Picard Bördeleisen Nr.142 50mm / 1500gr	
60648940 60648950	Picard Spenglerfaust Nr.149 Hammerschlag-grau lackiert-Arbeitsfläche poliert-Bahn rund-Flachgewölbte Bahn Picard Spenglerfaust Nr.149 40mm / 1000gr Picard Spenglerfaust Nr.149 50mm / 1600gr	
	Picard Spenglerfaust Nr.147 Hammerschlag-grau lackiert-Arbeitsfläche poliert-Bahn rund-Flache Bahn Picard Spenglerfaust Nr.147 40mm / 1000gr Picard Spenglerfaust Nr.147 50mm / 1600gr	
60649140 60649150	Picard Spenglerfaust Nr.149 1/2 Hammerschlag-grau lackiert-Arbeitsfläche poliert-Bahn rund-Auf Mitte gewölbt Picard Spenglerfaust Nr.149 1/2 40mm / 1000gr Picard Spenglerfaust Nr.149 1/2 50mm / 1600gr	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60649240 60649250	Picard Spenglerfaust Nr.150 Hammerschlag-grau lackiert-Arbeitsfläche poliert-Bahn rund-Hochrund gewölbt Picard Spenglerfaust Nr.150 40mm / 1000gr Picard Spenglerfaust Nr.150 50mm / 1600gr	
60649350	Picard Spenglerfaust Nr.148 Hammerschlag-grau lackiert-Arbeitsfläche poliert-Bahn vierkant-Flach-Zwei Ecken abgerundet (Tassoform) Picard Spenglerfaust Nr.148 40mm / 1000gr	
60649540	Picard Spenglerfaust Nr.153 Hammerschlag-grau lackiert-Arbeitsfläche poliert-Gebogen-Bahn rund-Hochrund gewölbt Picard Spenglerfaust 153 50mm / 2250gr	
60650222 60650225 60650228	Picard Ziselierhammer Nr.205 Ganz blank-Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt-Eschenstiel-Flache Bahn-Revolverstiel Picard Ziselierhammer Nr.205 22mm / 80gr Picard Ziselierhammer Nr.205 26mm / 100gr Picard Ziselierhammer Nr.205 28mm / 130gr	
60651020 60651030 60651040	Picard Schlichthammer Nr.165 Hammerschlag-grau lackiert-Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen-Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt-Eschenstiel-Eine runde und eine vierkant Bahn-Beide Bahnen flach-Fein poliert Picard Schlichthammer Nr.165 200gr Picard Schlichthammer Nr.165 300gr Picard Schlichthammer Nr.165 375gr	
60651930	Picard Ausschlichthammer Nr.168 Hammerschlag-grau lackiert-Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen-Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt-Eschenstiel-Runde Bahn leicht gewölbt-Vierkant Bahn flach-Fein poliert Picard Ausschlichthammer Nr.168 300gr	
60652030	Picard Ausschlichthammer Nr.167 Hammerschlag-grau lackiert-Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen-Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt-Eschenstiel-Zwei runde Bahnen, eine flach, die andere leichtgewölbt-Fein poliert Picard Ausschlichthammer Nr.167 375gr	
60653020 60653030 60653050	Picard Treibhammer Nr.174 Hammerschlag-grau lackiert-Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen-Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt-Eschenstiel-Bahnen verschieden stark hochrund gewölbt-Fein poliert Picard Treibhammer Nr.174 250gr Picard Treibhammer Nr.174 375gr Picard Treibhammer Nr.174 500gr	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60654030	Picard Tellerhammer Nr.173 Hammerschlag-grau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Eschenstiel -Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt -Fein poliert Picard Tellerhammer Nr.173 375gr	
60655020 60655030 60655040	Picard Schweifhammer Nr.175 Hammerschlag-grau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Eschenstiel -Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt -Fein poliert Picard Schweifhammer Nr.175 Picard Schweifhammer Nr.175 Picard Schweifhammer Nr.175	
60655045	Picard Kreuzschweifhammer Nr.175 1/2 Hammerschlag-grau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Eschenstiel -Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt -versetzt -Fein poliert Picard Kreuzschweifhammer Nr.175 1/2 375gr	
60655530	Picard Sickenhammer Nr.177 Hammerschlag-grau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Eschenstiel -Verschieden stark -Fein poliert Picard Sickenhammer Nr.177 200gr	
60656050	Picard Spannhammer Nr.171 Hammerschlag-grau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Eschenstiel -Zwei runde Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt Fein poliert Picard Spannhammer Nr.171 500gr	
60657025 60657040 60657075	Picard Spann.-Polierhammer Nr.169 Hammerschlag-grau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Eschenstiel -Zwei runde Bahnen, eine flach gewölbt, die andere hochrund -Fein poliert Picard Spann.-Polierhammer Nr.169 250gr Picard Spann.-Polierhammer Nr.169 375gr Picard Spann.-Polierhammer Nr.169 750gr	
60658040	Picard Polierhammer Nr.170 Hammerschlag-grau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Eschenstiel -Zwei runde Bahnen, verschieden hoch gewölbt -Fein poliert Picard Polierhammer Nr.170	
60659080	Picard Pritschhammer Nr.189 Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Eschenstiel Picard Pritschhammer Nr.189 900gr	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60660030	Picard Ausbeulhammer Nr.252/29 Hammerschlag-blau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Hickorystiel -Achtkant-Form für besseren -Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert -Glatte Bahnen Picard Ausbeulhammer Nr.252/29 - 30/40mm	
60661130	Picard Spann.,Ausbeul-Schlichthammer Nr.252/23 Hammerschlag-blau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Hickorystiel -Achtkant-Form für besseren -Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert -Glatte Bahnen -Kurze Form Picard Spann.,Ausbeul-Schlichthammer Nr.252/23 - 35/40mm	
60662130	Picard Spann.,Ausbeul-Schlichthammer Nr.252/23K Hammerschlag-blau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Hickorystiel -Achtkant-Form für besseren Halt -Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert -Runde Bahn chariert -Vierkant Bahn glatt -Kurze Form Picard Spann.,Ausbeul-Schlichthammer Nr.252/23K- 35/40mm	
60663000	Picard Schlicht-Kugelhammer Nr.252/28 Hammerschlag-blau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Hickorystiel -Achtkant-Form für besseren Halt -Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert -Glatte Bahn -Pinne mit Kugel Picard Schlicht-Kugelhammer Nr.252/28	
6066400	Picard Pickhammer Nr.252/27 Hammerschlag-blau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Hickorystiel -Achtkant-Form für besseren Halt -Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert -Glatte Bahn -Mit Eichelspitze Picard Pickhammer Nr.252/27	
60665000	Picard Pickhammer Nr.252/27 1/2 Hammerschlag-blau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Hickorystiel -Achtkant-Form für besseren -Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert -Glatte Bahn- Kurze Form Picard Pickhammer Nr.252/27 1/2	
60666000	Picard Ausbeul-Pinnhammer Nr.252/52 Hammerschlag-blau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Hickorystiel -Achtkant-Form für besseren Halt -Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert -Glatte Bahn -Mit großer, extra dünner Bahn -Gerade Pinne Picard Ausbeul-Pinnhammer Nr.252/52	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
60666500	Picard Ausbeul-Pinnhammer Nr.252/51 Hammerschlag-blau lackiert -Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen -Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt -Doppelt geschweifter Hickorystiel -Achtkant-Form für besseren Halt -Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert -Glatte Bahn -Mit größeren Bahnen -Mit extra dünnen Bahnen Picard Ausbeul-Pinnhammer Nr.252/51	
60668000	Picard Handfaust Nr.252/15 Kommaform -Arbeitsfläche poliert -Für Kanten Picard Handfaust Nr.252/15	
60669000	Picard Handfaust Nr.252/14 Arbeitsfläche poliert -Für Kotflügelarbeiten Picard Handfaust Nr.252/14	
60670000	Picard Handfaust Nr.252/11 Hammerschlag-blau lackiert -Arbeitsfläche poliert Picard Handfaust Nr.252/11	
60671000	Picard Handfaust Nr.251/10 Hammerschlag-blau lackiert -Arbeitsfläche poliert Picard Handfaust Nr.251/10	
60671500	Picard Handfaust Nr.252/16 Keilform -Arbeitsfläche poliert Picard Handfaust Nr.252/16	
60672000	Picard Handfaust Nr.252/43 Hammerschlag-blau lackiert -Arbeitsfläche poliert -Beilform Picard Handfaust Nr.252/43	
60673000	Picard Handfaust Nr.252/44 Hammerschlag-blau lackiert -Arbeitsfläche poliert -Beilform Picard Handfaust Nr.252/44	
60676000	Picard Handfaust Nr.252/36 Hammerschlag-blau lackiert -Arbeitsfläche poliert- Sohlenform Picard Handfaust Nr.252/36	
60679000	Picard Handfaust Nr.252/13 Arbeitsfläche poliert -Für Kotflügelarbeiten Picard Handfaust Nr.252/13	
60680000	Picard Handfaust Nr.252/17 Arbeitsfläche poliert -Form „Mercedes“ Picard Handfaust Nr.252/17	
60681000	Picard Handfaust Nr.252/12 Absatzform -Arbeitsfläche poliert Picard Handfaust Nr.252/12	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
70700000 70700100	Stubai Schieferdeckerhammer Geschmiedet, mit Ledergriff, 2K Leder. Aus einem Stück geschmiedet. Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl Stubai Schieferdeckerhammer rechts Stubai Schieferdeckerhammer links	
70701000 70701100	Freund Schieferdeckerhammer Rheinische Form Ledergriff für perfekte Handhabung Induktivhärtung an Kopf, Spitze und Waten Händisch blank geschliffen // Made in Germany Länge: 340mm, 650g leichte Ausführung Perfekte Balance zwischen Kopf und Stiel Freund Schieferdeckerhammer rechts Freund Schieferdeckerhammer links	
70702000 70702100	Stubai Schieferdeckerhaubrücke, gerade schräg geschliffen - Werkstoff: Werkzeugstahl STUBAI Schieferdeckerhaubrücke, gerade 6mm starke Kanten STUBAI Schieferdeckerhaubrücke, gerade 8mm starke Kanten	
70703000	Stubai Schieferdeckerhaubrücke, gebogen schräg geschliffen, jedoch gebogene Ausführung. Werkstoff: Werkzeugstahl Stubai Schieferdeckerhaubrücke, gebogen 6mm starke Kanten	
70704040 70704050	Stubai Schieferdeckernageleisen geschweißt, Werkstoff: Spezialstahl Stubai Schieferdeckernageleisen 400mm Stubai Schieferdeckernageleisen 500mm	
70704150	Findor Schieferdecker Nageleisen geschmiedet 500mm Findor Schieferdecker Nageleisen 500mm	
70704247 70704252	Dachdecker - Nageleisen mit auswechselbaren Edelstahlblatt Halter und Nagelzieher gesenkgeschmiedet, mit 1,5 mm hoch-flexiblem Edelstahlblatt, extra-dünn mit abgerundeten Kanten, leicht auswechselbar, durch Spezialschrauben verdrehsicher montiert, Spezialhalter ist geeignet für alle Blattlängen. Dachdecker - Nageleisen mit auswech.Edelstahlblatt 470mm Dachdecker - Nageleisen mit auswech.Edelstahlblatt 525mm	
70705000	Freund Schieferhebeeisen Flach-oval, 20 x 12 mm, mit Nagelklaue und Haken Freund Schieferhebeeisen	
70706000	Stubai Nagelzieher Aus Werkzeugstahl, S-Form, mit Nagelzieher, lackiert. Stubai Nagelzieher	
70706101	Freund Mehrzweckeisen Flach, zum Aufstemmen und Lösen von Brettern, Nägeln, etc. Freund Mehrzweckeisen	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Nageleisen flach-oval •Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet •Arbeitsenden vergütet •rot-pulverlackiert	
70706050	Nageleisen flach-oval 400mm	
70706051	Nageleisen flach-oval 600mm	
70706052	Nageleisen flach-oval 800mm	
70706053	Nageleisen flach-oval 1000mm	
	Freund Nagelklaue Hook zum Lösen und Entfernen von allen gängigen Schrauben und Nägeln,optimale Hebelwirkung für schnelles und kraftsparendes Arbeiten,Ergonomischer Naturholzgriff,Handgeschmiedet aus einem Stück,Gehärtete Nagelklaue	
70706102	Freund Nagelklaue Hook	
	Freund Lattenheber Der Lattenheber ist zum leichten und rationellen Entfernen alter Lattungen, lackierte Ausführung, mit PVC-Griff, robuste Ausführung -> Belastung bis 120kg	
70706200	Freund Lattenheber	
	Freund Abrisswerkzeug BOZZ Reißt Abdichtungs- und Dampfsperrbahnen, Schindeln und Dämmplatten ab! Der BOZZ halbiert deine Arbeitszeit beim Abriss. Denn er ist ein Meisterstück des ergonomischen Werkzeugs. Dank des stabil gezogenen Rohres und der genialen Hebelwirkung. Und der praktischen Umlenkrolle für noch mehr Kraftent- faltung. BOZZ ist sehr langlebig. Und extrem belastbar.	
70706300	Freund Abrisswerkzeug little BOZZ 100mm	
70706301	Freund Abrisswerkzeug BOZZ 1350mm	
	Freund Plattenanreisser Für alle Fassadenplatten- und Dachziegelarten, mit Hartmetall-Wechselklinge	
70707610	Freund Plattenanreisser Hakenform	
	Schieferschneider Schiefermax Für besonders harte Schieferplatten: Die ergonomische Schneide kann Dicken bis 10 mm bearbeiten. Für Formate bis 50cm. Das Messer durchläuft die Platte ohne störenden Anschlag. Höchste Sicherheit: Der Schieferschneider kann eingehängt, fixiert und dank Sicherungsstift gut transportiert werden Langlebiger Einsatz: Das gehärtete Messer besteht aus hochwertigem Stahl. Kraftsparendes Arbeiten: Der Griff ist ergonomisch geformt. Einfache Wartung: Die Bauteile des Werkzeugs sind leicht zugänglich	
70708000	Schieferschneider Schiefermax	
	Böhl Eternit Handschere mit Locher	
70708700	Böhl Eternit Handschere	
	Schiefer- und Faserzementschere MasterCut ergonomischer Aluminiumkörper, zum Schneiden und Lochen bis 7mm Stärke	
70708800	Schiefer- und Faserzementschere MasterCut	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Susten Eternitschere . Einhängevorrichtung für Lattung . Schnittauflage . Locherstempel	
70710602	Susten Eternitschere US50 Schnittlänge 500mm	
70710600	Susten Eternitschere DS68 Schnittlänge 680mm	
70710601	Anschlag zu Eternitsch. 500 oder 680mm	
	Dachziegelschneider Bibermax mit Dachaufsteller und Winkelanschlag. Flexibel & sicher: Neigungsverstellung in vier Einrastpositionen, Einhängvorrichtung zweimal verstellbar (bis 45 mm) Leise: Durch Anreißen und Brechen der Ziegel Komfortabel: Leichtes Wechseln des Anreißrädchens Für verschiedene Ziegelstärken und gerade Schnitte: Stufenloser Spannmechanismus, einfaches Einlegen dank Federteller, stufenlos einstellbarer Winkelanschlag Langlebig: Korrosionsbeständige Materialien Einfache Wartung: Bauteile sind gut zugänglich - Gew.15,5kg	
70717100	Dachziegelschneider Bibermax	
	RAPIDO II Dachziegelschneider Schwere Ganzstahl-Ausführung, Stahlmeißel und Führungsrädchen gehärtet, mit Einhängevorrichtung in die Dachlatte, bricht alle Arten von Dachziegeln und Biberschwanzziegeln in die gewünschte Form - Gew. 5,1kg	
70717000	RAPIDO II Dachziegelschneider	
	Ziegelboy Der Ziegelboy (Dachziegelverteiler) ermöglicht mit minimalem Personalaufwand schnelles und bequemes Eindecken der Dächer, solide Konstruktion aus Aluminium Tragkraft 200kg	
70715800	Ziegelboy	
	Gerüstbock mit Bürsten verstellbar für Dachneigungen 25° - 65°	
70712000	Gerüstbock mit Bürsten	
70712101	Ersatzbüsrten	
	Dachrollstuhl mit Gummirollen Die Profilrollen aus Spezial-Kunststoff (lange Haltbarkeit garantiert) ermöglichen müheloses Auf- und Ablassen der Rollbühne auf den Dächern. Exakte und schonende Anpassung an jede Dachneigung und Dachform, keine Beschädigung des Bedachungsmaterials. Tragkonstruktion schnell und einfach zu verstellen. Durch Zusammenklappen platzsparender Transport und Lagerung möglich. Tragkraft 200kg	
70712250	Dachrollstuhl mit Gummirollen	
70712200	Ersatzrollen	

Art.Nr.	Beschreibung	
70712300 70712301	Dachständer verzinkt für Ziegelpaletten •Verstellb. für Dachneigungen von 20°-60° •max. Tragfähigkeit 750 kg / Träger •Eigengewicht 11kg •verzinkte Ausführung •Ablagebreite 80 cm Dachständer verzinkt für Ziegelpaletten Geländerholm für Dachständer	
70712310	Graf Dachständer Aluminium Leichte und dennoch robuste Ausführung Mit stabilem Sicherheitsvorstecker verstellbar Keine Korrosion durch Vollaluminiumbauweise Mit Seitenschutz auch als Basis für Kamingerüst oder eine Arbeitsfläche am Dach verwendbar. Eigengewicht 6kg Verstellbar für alle Dachneigungen von 20 bis 60 Grad Graf Dachständer Aluminium	
85024000	Plattenheber für Platten von 30 bis 50 cm Plattenheber	
70716000	Lattenstichmaß Mit Skalaeinteilung von 15-40 cm, Alu-Ausführung Lattenstichmaß	
70712781 70712783 70712782	Makita 1. Hammerhalter P-71875 2. Schrauber Halter P-71794 3. Gürtel Schnellverschluss-Koppel P-71825	
70712780	Makita 3-Taschen Gürtel P-71772	
70712784 70712785 70712786	Makita 1. Nageltasche P-71788 2. 2-Fächer Tasche P-71750 3. 3-Fächer Tasche P-71766	
70712800 70712801	Stanley Montagetasche STST1-80114 Aus hochwertigem Büffelleder. 3 verschieden große Taschen-2 Stifthalter-1 Schlüsselring- 1 Hammerhalter Stanley Montagetasche STST1-80114 Ledergürtel STST1-80119	
70712802	Stanley Montagetasche 1-96-181 Robust: Stabiles 600 Denier Nylon ist reißfest und wasserabweisend.Organisiert: Besteht aus zwei Nageltaschen, einer Bandmaßtasche und einem integrierten Hammerhalter Stanley Montagetasche 1-96-181	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
70712900	Nageltasche doppelt 2-teilig mit Hammerbügel aus Spaltrindleder mit Gürtel Nageltasche doppelt	
70720000	Deckerbeil Stahlrohrstiel mit Gummigriff , Kopf lackiert, Kopfgewicht 600gr, gerauhte Bahn Deckerbeil	
70721000	Stubai Zimmermannshacke rechts Mit Stiel Eschenholz - 38cm - Kopfgewicht 900 Gramm geschliffen, poliert u. lackiert - mit Nagelzieher einreifig rechts Stubai Zimmermannshacke rechts	
70721200	STUBAI Handbeil Kopf schwarz lackiert, Universalbeil mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert, durch den Nagelzieher STUBAI Handbeil	
70718000	Maurerhammer Kopf lackiert - Stahlrohrstiel mit Gummigriff Kopfgewicht 500 g Maurerhammer	
70719000	SEMLOC Latthammer BasicPlus mit Stahlrohrstiel, magnetischer Nagelhalter, gerauhte Bahn, schwarz lackiert GS-geprüft SEMLOC Latthammer BasicPlus	
70719100	SEMLOC Latthammer BlackmanPro mit Stahlrohrstiel, magnetischer Nagelhalter, gerauhte Bahn, schwarz pulverbeschichtet/teilpoliert, GSgeprüft SEMLOC Latthammer BlackmanPro	
70719500	SEMLOC Latthammer Fiberthor mit unzerbrechlichem Glasfaserstiel, magnetischer Nagelhalter, gerauhte Bahn, schwarz lackiert, Antivibration, GS-geprüft SEMLOC Latthammer Fiberthor	
70719600	SEMLOC Latthammer Steeler rauhe Bahn, magnetischer Nagelhalter, ganz geschmiedet, ergonomischer Softgrip SEMLOC Latthammer Steeler	
70719110	Picard Latthammer 0079000 aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt, mit Ledergriff aus echtem Kernleder - glatte Bahn, mit magnetischem Nagelhalter Picard Latthammer 0079000	
70719611	Picard Latthammer 298 10 für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, mit magnetischem Nagelhalter, Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, mit gerauhter Bahn, brauner PICARD-Spezialgriff Picard Latthammer 298 10	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Schiwa Styroporschneider ZECUTTER Robustes und wartungsfreies Heißdrahtschneidegerät für den Profi. Wahlweise Schnittbreite von 1010 mm und eine Schnitthöhe von 240 mm und einer Schnittbreite von 1350 mm und einer Schnitthöhe von 380 mm. Angefangen von geraden Schnitten als auch Winkel-, Gehrungs-, Stufen-, Schräg, Hohlkehlen- und Trenn- oder Flächenschnitte können in kürzester Zeit exakt und ohne lästige Späne ausgeführt werden. Sie erhalten zwei Geräte in einem. Der Schneidebügel ist abnehmbar und kann für freihändige Schnitte benutzt werden. •Sicherheitstrafo VDE 0570 mit Thermosicherung: 40 V - 250 Watt - 6,2 A, •Primärspannung 230 Volt, 50-60 HZ	 mögliche Schnitte (u.a.) 
85024105	Schiwa Styroporschneider ZECUTTER 1010mm	
85024106	Transportkoffer zu ZECUTTER 1010mm	
85024100	Schiwa Styroporschneider ZECUTTER 1350mm	
85024101	Transportkoffer zu ZECUTTER 1350mm	
85024103	Fußschalter	
85024102	Gerüsthalterung	
85024104	Ersatzdrähte	
	Schiwa Hand-Styroporschneider HS230 Der Handschneider HS 230 ist das Profigerät für das Bauhandwerk, Industrie und freie Gestaltung. Der Cutter ist mit einem elektronischen Leistungssteller, zur optimalen Anpassung der Schneidetemperatur ausgestattet. Er ist ausschließlich zum Schneiden von Polystrol-Hartschaum wie Fassaden-Dämmplatten, Dach- oder Kellerdämmplatten bestimmt. Mit dem HS 230 können Sie Platten bis zu einer Stärke von 230 mm schneiden, natürlich ist er auch für Profilschnitte bestens geeignet.	
85024110	Schiwa Hand-Styroporschneider HS230	
	Kiesel Dämmstoffmesser 15cm gerade Klinge	
50155817	Kiesel Dämmstoffmesser	
	Kiesel Dämmstoffmesser Wellenschliff für weiches Material Sägeschliff für hartes, dichtes Material Holzgriff mit Handschutz, symetrische Klinge 280mm	
50155816	Kiesel Dämmstoffmesser 420mm	
	Grün Bitumenkocher REKORD 19 Die leistungsstarken Kleinbitumenkocher mit heraushebbarem Einsatzkessel. Die Beheizung erfolgt mit einemwindgeschützt eingesetztem Propan-Wirbelstrahlbrenner.Bau und Ausrüstung entsprechen den Bestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft. Bei den KochertypenREKORD 19 und 29 ist der Einsatzkessel leicht herausziehbar und als Eimer zu verwenden.Die Ausrüstung des Bitumenkochers REKORD 49 umfasst einen verschließbaren Scharnierdeckel,Zeigerthermometer, verschließbaren Auslauf und Doppelmantelisolierung Inhalt in Litern:ca. 19l Bitumendurchsatz - ca./Stunde:40 l/h Propanverbrauch: ca. max.0,6 kg/h Betriebsdruck: 1,5 bar - Gewicht:ca. 13 kg - ohne Schlauch und Regler	
70728300	Grün Bitumenkocher REKORD 19	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
70728305 70728310	Grün PRIMAT Bitumenkocher 150 und 250 Die Beheizung erfolgt durch 3- bzw. 5-flammige Propanbrenner mit thermostatischer Regulierung. DieSteuerautomatik ist robust, wartungsfrei und arbeitet ohne Batterien oder Netzanschluss. Zur Temperaturkontrolleist im Gehäuseaufsatz ein Fernthermometer eingebaut. Der Brenner mit Steuerautomatik kann jederzeit –beispielsweise bei Arbeitsende – auch bei erkalteter Masse herausgenommen werden. Energieverluste werdendurch Doppelmantelvollisolierung verhindert.Die große Einfüllöffnung mit den stabilen, verschließbaren Deckeln erleichtert die Befüllung. DieHeißbitumenentnahme erfolgt durch den angebauten, verschließbaren Auslauf.Die Bitumenkocher sind von den autorisierten Institutionen abgenommen und mit demGS-Sicherheitszeichen ausgezeichnet. OhneSchlauch u.Regler PRIMAT Bitumenkocher 150L - Gewicht ca.136kg PRIMAT Bitumenkocher 250L - Gewicht ca.162kg	
70728400	Bitumengießkanne mit übergroßer Ausgussöffnung Mit belüftetem Fuß und breiter Standfläche zur Vermeidung von Beschädigungen der Dachhaut durch Eindrücken und Festkleben. Verschweißt und feuerverzinkt. Stabile geschweißte Ausführung, feuerverzinkt, mit Tragebügel und großer Einfüllöffnung. Inhalt ca. 12 Liter Bitumengießkanne mit übergroßer Ausgussöffnung	
70726023	Teerbürste 120°C hitzebeständig mit Flügelschrauben Teerbürste 23cm	
70727000	Metall Stiel für Besen, Schrubber, Teerbürste Metall Stiel 140 cm	
70728350	Dachschneider DS 30 Benzin Das robuste, leistungsstarke Gerät mit Honda 4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser. Das vertikal eingesetzteSchlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlosverstellt werden. Technische Daten: Schneidtiefe:einstellbar max. bis ca. 140 mm. Motorleistung:11,1 PS / 8,7 kW - Schneidleistung normalem Dachaufbau:ca. 1.800 m / h Gewicht: ca. 104 kg Dachschneider DS 30 Benzin	
70728360	Dachschäler GDS 10 Mit dem leistungsstarken Gerät werden stromunabhängig mit Dachschneidern vorgeschnittene alte Dachbelägeschnell und ohne manuelle Kraftanstrengung abgeschält. Hohe Antriebsleistung durch kraftvollen Honda-Viertakt Benzinmotor.Vor- und Rückwärtsbetrieb zur leichteren Handhabung. Fahrantrieb und Messerantrieb hydraulisch. Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit. Hohe Arbeitsleistung durch breites Schälschild. Sehr wendig durch kompakte Bauweise. Randloses Arbeiten möglich. 1.700 Hübe pro Minute pro Seite im Wechsel Gewicht: ca. 350 kg Dachschäler GDS 10	

Art.Nr.	Beschreibung	
50427808 50427809	Grün Andrückrolle Zum Anpressen der Überlappungen beim Nahtverschweißen. Der Silikon-Schutzmantel verhindert Bitumenverschmutzungen der Rolle. Andrückbreite ca. 80 mm, Gesamtlänge ca. 1.150 mm Andrückrolle Anpressgewicht: ca. 2 kg Andrückrolle Anpressgewicht: ca. 9 kg	
70716160	MASC Bitumenmaster Der Bitumenmaster/Flämmstock wurde zusammen mit einem Tiroler Abdichtungsfachbetrieb entwickelt und ist dort seit Jahren im Einsatz. Er hilft beim Halten und Heben von Bitumenrollen wie auch beim Andrücken der Bitumenbahn bei Wandanschlüssen oder bei Ecken. Das 20 cm breite Gleit- und Hebeeisen ist aus 4 mm-Stahl gefertigt. Der hitzebeständige Hartholzstiel ist 1,5 m lang MASC Bitumenmaster	
50427803	Grün Super Turbo Flämmer Unübertroffen in der Leistung. Druckvolle, lange Flamme mit Turboeffekt.Hervorragende Leistung bei der vollflächigen Verklebung von Bitumen-Schweißbahnen und beim Trocknen. Technische Daten: Max. Heizleistung:147,1 kW Gesamtlänge: ca. 800 mm Flammenbecher Ø: ca. 75 mm Gewicht:ca. 1,20 kg Grün Super Turbo Flämmer	
50427804	Grün Spezial-Nahtbrenner Der Spezial-Nahtbrenner für die Nahtverschweißung von Schweißbahnen, Rolldämmbahnen und kaschiertenDämmstoffen. Die besondere Formgebung der Gleitkufe gewährleistet volle Brennleistung und einwandfreies Führen des Brenners unter der Überlappung. Die Verschweißung erfolgt durch die Ausbildung des Brennerkopfesgezielt in der Breite der Überlappung. Das innere lange Flammenführungsblech verhindert Schäden ane mpfindlichen Dämmstoffen durch Überhitzung. Höchste Energieausnutzung durch ideale Gas-Luftvermischung bei niedrigem Gasverbrauch. Kein Ersticken der Flamme selbst bei extremen Einsatzbedingungen. Max. Heizeistung: ca. 18,1 kW (15.500 kcal/h). Stufenlos verstellbare Arbeitsflamme Grün Spezial-Nahtbrenner	
50427801	Grün Edelstahl Standardbrenner S 45/400 - rostrei - Heizleistung 44,6 kW - Ø 45 mm Flammenbecher - 400 mm Gesamtlänge Grün Standardbrenner S 45/400	
50427802	Grün Edelstahl Starkbrenner St 65/800 -rostfrei -Max. Heizleistung 119,4 kW - Ø 65 mm Flammenbecher - Gesamtlänge: ca. 800 mm Grün Starkbrenner St 65/800	
50427811	Grün Titan TA 55 Anwärmbrenner Der Titan Propan Handbrenner ist das Leichtgewicht unter den Handbrennern. Max. Heizleistung 72,0 kW - Ø 55 mm Flammenbecher -Gesamtlänge ca. 400 mm - Gewicht:ca. 0,60 kg Grün Titan TA 55 Anwärmbrenner	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50427710	Titan Starkbrenner TS 65 Der Titan Starkbrenner TS 65 ist das Leichtgewicht unter den Handbrennern. Max. Heizleistung 120,0 kW - Gesamtlänge ca. 800 mm - Gewicht: ca. 0,80 kg Titan Starkbrenner TS 65	
50427701	Titan Starkbrenner TS 65 Set mit 10 m HD-Schlauch 6,3 x 5 mm und Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung Titan Starkbrenner TS 65 Set	
50427800	Grün Flämmergriff In massiver Messingausführung. Spürbare Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel, stufenlos regulierbare Arbeitsflamme. Grün Flämmergriff	
50427813 50427814 50427815 50427816	Grün Ersatz Flammenbecher Grün Edelstahl Flammenbecher Edelstahl 45mm Grün Edelstahl Flammenbecher Edelstahl 65mm Grün Edelstahl Flammenbecher Titan 55mm Grün Edelstahl Flammenbecher Titan 65mm	
50427830 50427831 50427832 50427825 50427826 50427827	Grün Ersatz Brennerrohr Grün Ersatz Brennerrohr Stahl 100mm Grün Ersatz Brennerrohr Stahl 200mm Grün Ersatz Brennerrohr Stahl 500mm Grün Ersatz Brennerrohr Titan 100mm Grün Ersatz Brennerrohr Titan 250mm Grün Ersatz Brennerrohr Titan 500mm	
50427000 50427301 50427303 50427302 50427403 50427404 50427406 50427410	GCE Zubehör GCE Handgriff GCE Verbindungsrohr Stahl 150mm GCE Verbindungsrohr Stahl 350mm GCE Verbindungsrohr Stahl 650mm GCE Brennertulpe Stahl 30mm GCE Brennertulpe Stahl 40mm GCE Brennertulpe Stahl 60mm GCE Brennertulpe Stahl 80mm	
50427910	GCE Universalflämmer Stahl Set mit 10 m HD-Schlauch 6,3 x 5 mm und Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung GCE Universalflämmer Set	
50427921 50427922 50427923 50427924	Sievert Titan - Aufschweißbrenner „Pro 88“ extrem geringes Gewicht von nur 768g ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten - schont Gelenke und Rücken Sievert Titan - Kanten-Aufschweißbrenner „Pro 88“ 34/400 Sievert Titan - Kanten-Aufschweißbrenner „Pro 88“ 50/420 Sievert Titan - Aufschweißbrenner „Pro 88“ 60/850 Sievert Titan - Aufschweißbrenner „Pro 88“ 70/850	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50427919	Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner Set bestehend aus: PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 10Meter Propan Schlauch Druckregler mit SBS Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner Set	
50427911	PRO 88 Titanium Aufschweißbrennerset mit Kupplungssystem und Drehkupplungen in Brennertasche Bestehend aus: 1 Stück PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850mm-1 Stück PRO 88 Titanium Kanten-Aufschweißbrenner 50/420-10m Hochdruck-Schlauch 6,3x5mm, hochflexibel 1 Stück Druckregler 4 bar mit Schlauchbruchsicherung 2 Stück Stecknippel-1 Stück Steckkupplung 2 Stück Drehkupplung-1 Stück Brennertasche PRO 88 Titanium Aufschweißbrennerset	
50427001 50427930 50427931 50427932 50427933 50427935 50427936 50427937 50427938	Sievert Zubehör Sievert Handgriff Sievert Titan Verlängerung 100mm Sievert Titan Verlängerung 350mm Sievert Titan Verlängerung 500mm Sievert Titan Verlängerung 750mm Sievert Titan Brennerkopf 34mm Sievert Titan Brennerkopf 50mm Sievert Titan Brennerkopf 60mm Sievert Titan Brennerkopf 70mm	
50424601 50424602 50424610	Schnellkupplung-Stift Schraubt man die Schlauchkupplung auf das Ende eines Propanschlauches und den Kupplungsstift auf den passenden Handgriff mit 3/8“ li Anschluss, kann der Propanschlauch werkzeuglos an- und abgekuppelt werden. Schnellkupplung für Flämmer Kupplungs-Stift für Flämmer Sievert Drehkupplung kein verdrehen vom Schlauch	
50422061 50422060 50422050	Flämmer Regler GCE Druckregler 4bar fix eingestellt mit SBS Sievert Druckregler 4bar fix eingestellt mit SBS GCE Kombi Regler für Propangasflaschen mit den Füllmengen 5, 11 und 33 kg. Zur sicheren Anwendung verfügt der Regler über eine Schlauchbruchsicherung. 0,5 - 4bar einstellbar	
50423250	Zweiflaschenanschluß Anschluss Set -Propan T-Stück und Verbindungsschlauch 0,4m Mit diesem Anschluss Set können Sie 2 Propangasflaschen miteinander verbinden. Die Entnahmeleistung wir durch den Zusammenschluss der Propangasflaschen erhöht. Dadurch beugen Sie der Vereisung bzw. der Reifbildung an der Flasche vor. Zweiflaschenanschluß	

Art.Nr.	Beschreibung	
	Propan Schlauch für Flämmer kompl.mit Anschlüsse R 3/8“ li x R 3/8“li	
50405709	Propan Schlauch für Flämmer DM12mm Länge 10	
50405712	Propan Schlauch für Flämmer DM12mm Länge 20	
50405710	Propan Schlauch für Flämmer DM16mm Länge 10	
50405711	Propan Schlauch für Flämmer DM15mm Länge 20	
50405200	Propan Schlauch für Flämmer 12mm lose Rolle 40m	
50405300	Propan Schlauch für Flämmer 16mm lose Rolle 40m	
	GCE Lorch Propan Lötanlage kompl. 1 Kleinstflasche 425 g Füllmenge mit Aufhängehaken 1 Handgriff mit Windschutz und Kupferstück spitz 350gr 1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8“ LH, 1 Kleinregler 1,5 bar, fest eingestellt	
50425400	GCE Lorch Propan Lötanlage kompl.	
	PERKEO Weichlötanlage im Set mit Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung, Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes, 2,5 m Hochdruckschlauch G 3/8“ LH bis 30 bar nach EN 16436-1 (DIN 4815) – DVGW-geprüft, unverwüstlichem Hochleistungs-Lötkolben mit sturmsicherer Flamme und Handgriff aus ökologischem Pinselholz (Rotbuche) und 350g-Elektrolyt-Kupferstück Spitzform	
50426405	PERKEO Weichlötanlage im Set	
	Sievert PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen. 1 x PRO 95 Titanium Weichlötkolben, Anschluss M10x1 1x Kupferstück 350 gr., spitzform 1x Propan Schlauch, 4x4mm, 3/8“xM10x1 LH, 2 Meter 1x Druckregler, 2 bar 1x Propan Kleinstflasche 425 gr.	
50425450	Sievert PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur	
	Kleinstflaschenventil	
50420100	GCE Kleinstflaschenventil mit Überdrucksicherung	
50420500	Perkeo Kleinstflaschenventil inkl. Haken und Stanniolhülse zum Eindichten.	
	Propan-Konstantregler	
50421000	GCE Propan-Konstantregler 1,5bar	
50421500	PERKEO Propan-Konstantregler 1,5bar Feine Sintermetallfilter (s. Bild) schützen die Lötgeräte vor Versulzung	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Propan-Hochdruckschläuche für Lötanlagen	
50405702	Propan-Hochdruckschläuche Anschluss M10x1 - 2 Meter	
50405703	Propan-Hochdruckschläuche Anschluss M10x1 - 3 Meter	
50405705	Propan-Hochdruckschläuche Anschluss M10x1 - 5 Meter	
50405706	Propan-Hochdruckschläuche Anschluss 3/8“ - 2 Meter	
50405707	Propan-Hochdruckschläuche Anschluss 3/8“ - 3 Meter	
50405708	Propan-Hochdruckschläuche Anschluss 3/8“ - 5 Meter	
	Propan Lötkolben	
50425000	GCE Propan Lötkolben Feinregulierspindel aus Edelstahl, Luftdrehschieber, regulierbare Flammeneinstellung, drehbarer Schlauchanschluss	
50425150	PERKEO Propan Hochleistungs-Lötkolben Mit ergonomisch geformtem Handgriff aus ökologischem Pinselholz (Rotbuche)	
50426000	Sievert Propan Lötkolben aus Titanium, einem sehr leichten und dennoch robusten Werkstoff	
	Kupferstücke	
50432035	Kupferstücke spitz 350gr.	
50432050	Kupferstücke spitz 500gr.	
50432135	Kupferstücke hammerform 350gr.	
50432150	Kupferstücke hammerform 500gr.	
50432235	Kupferstücke oval-gekr. 350gr.	
50432250	Kupferstücke oval-gekr. 500gr.	
	MASC Lötkolben Spezial •schnellere Temperaturaufnahme •sehr guter Temperaturspeicher, somit längere Wärmespeicherfähigkeit •keine Zunderablagerungen auf der Oberfläche •geringer Gasverbrauch • Lötzinnverbrauch wird durch besseren Wärmeaustausch zum Blech geringer •das Nachfeilen und Nachschmieden entfällt gänzlich •die Formgebung ist auf die tägliche Klempnerarbeit abgestimmt •mit feuchtem Tuch reinigen	
50432240	MASC Lötkolbenspitzstück Spezial LKS	
50432241	MASC Lötkolbenhammerstück Spezial LKH	
50426801	Sievert Kleinflasche 2kg	
50426804	Sievert Handgriff mit Windschutz/Cu St	
50426802	Sievert Kleinflaschenventil	
50426803	Sievert Umfüllstutzen	
	Umfüllstutzen	
50424400	Propan Ümfüllstutzen Komp. für 5-33kg Flaschen	
50424500	Propan Ümfüllstutzen Komp. für 5-33kg Flaschen lange Ausführung	
50424603	Schnellkupplung zum Umfüllen	
50424604	Kupplungsstift zum Umfüllen	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Sievert Kartuschenlötkolben PSI 3380 speziell für den mobilen Einsatz in der Blechbearbeitung entwickelt. Das revolutionäre Design macht den Lötkolben leichtgewichtig und einfach in der Handhabung. Ergonomisch geformter Handgriff · Piezozündung. Lieferumfang:Kartuschen-lötkolben · Metall-Transportkoffer · 2 Kartuschen Ultragas 210 ml · Kupferstück 250 g · 2 Ersatzgasdüsen.	
50433820	Kartuschenlötkolben PSI 3380	
50433821	Ersatzkartuschen	
50433822	Kupferstück spitz zu PSI 338093	
50433823	Kupferstück hammerform zu PSI 338093	
	Sievert Metaljet Servicekoffer “Dach” Das Set eignet sich insbesondere für alle Kleinarbeiten am Dach. Hierzu zählen zum Beispiel:-Das Öffnen und Wieder-verschließen einer Dachöffnung zu Prüfzwecken-Der im Set enthaltene Heißluftbrenner 8708 ist außerdem sehr gut geeignet für Arbeiten an allen Stellen wo eine offene Flamme Material-schäden verursachen würde (Lichtkuppeln, Balkonanschlüsse etc.)	
50433825	Metaljet Servicekoffer “Dach”	
50433826	Ersatzkartusche	
	Kartuschenlötkolben Dieser Lötkolben mit Piezozündung ist geräuscharm und ideal für Abschlussarbeiten. Er startet sofort und in jeder beliebigen Stellung, da das Lötstück über 360° gedreht und über +/- 5° ge-neigt werden kann.	
50433700	Kartuschenlötkolben	
50433800	Ersatzkartusche	
	Sievert Handyjet 2283 Kraftvolle und windstabile Flamme, Hochwertiger ergonomisch geformter Handgriff aus zwei Komponenten Kunststoff, hoch-wertige • Piezozündung für mehr als 30000 Zündungen, Auch für Überkopf Arbeiten geeignet.	
50433005	Sievert Handyjet 2283	
50433500	Ersatzkartusche	
	Perkeo Hartlötgerät Propan-Sauerstoff Hartlötgerät mit gefüllten Flaschen. Propan 0,425 kg, Sauerstoff 2 l, Sauerstoffflasche und Propanflasche selbst wiederbefüllbar. TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport im Straßenverkehr gem. GGVS!	
50426998	Perkeo Hartlötgerät	
	GCE Hartlötgerät Das mobile Tragegerät ist mit einer 2l Sauerstoffflasche und einer 425 g Propanflasche ausgerüstet. Durch die Verbrennung von Propan mit Sauerstoff erhöht sich die Flammtemperatur auf ca. 2800° C. In diesem Temperaturbereich können Hartlötver-bindungen auch an Stahl ausgeführt werden.	
50426999	GCE Hartlötgerät	
	Umfüllstutzen Sauerstoff	
50384400	Umfüllstutzen Sauerstoff G 3/4“ RH	

Art.Nr.	Beschreibung	
50423900	PERKEO Propan-Umfüllstation SWING Im Handumdrehen voll! Mobile Anlage auf Rollen zum selbst Umfüllen aus 5 bzw. 11 kg-Flaschen in 0,425 kg-Montageflaschen. Sicheres Umfüllen durch Schwenkprinzip. Lieferumfang ohne Gasflaschen und Füllstutzen. PERKEO Propan-Umfüllstation SWING	
50384720	Flaschensicherungsgerät TÜV-geprüft Konstruktion 3mm Stahlblech - Pulverbeschichtet - Haltegriff in der Rückenwange integriert - Gewicht 14kg - Hebeösen in den Seitenwangen für Krantransport samt Gasflasche ges.Belastung bis 100kg - Teflon Standleiste vorne um ein Verkleben mit dem Untergrund (Bitumen) zu vermeiden Flaschensicherungsgerät	
50423950	PERKEO Transportsicherung LOCKRING TÜV-geprüfte Transportsicherung für gefüllte 5 kg- und 11 kg-Propanflaschen zur festen Montage an Fahrzeug-Bordwand. Einfache Handhabung und sicherer Transport nach ADR/ GGVS und BG! Ring anheben, Flasche unterstellen, Ring über Flasche stülpen – Fertig! PERKEO Transportsicherung LOCKRING	
50384345 50384347	LPG-Gasflaschenwärmer Anwendung: Elektrische Beheizung einer Flüssiggasflasche Ausführung: Flexible Heizmanschette, zylindrische Geometrie, CAD-konstruiert, senkrecht geschlitzt, Der LPG-Gasflaschenwärmer ist ausschließlich für die Beheizung von Flüssiggas (LPG), d.h. Propan (C3H8), Butan (C4H10) und deren Gemischen zugelassen.Nennspannung: 230 VAC, 1~/N/PE, 50...60 Hz - Anschluss über Schuko-Stecker IP44 Medium: Flüssiggas (Propan/Butan) Gasflaschenwärmer für 11 kg (Stahl-und Alugas-Flaschen) Gasflaschenwärmer für 33 kg (Stahl-und Alugas-Flaschen)	
50436200	MASC Lötkiste • kompakter Tragebehälter für Lötsortiment • paßgenaue Einteilung für Lötkolben, Lötzinn, Lötwasserfläschchen (V2A Behälter), Lötpinsel • leichte Alu-Konstruktion mit austariertem Tragegriff MASC Lötkiste	
50436100	Lötwasserpinsel Extra schmaler Pinsel für Lötwasserflaschen auch mit Auslaufstopp. Borstenbreite: 9 mm Lötwasserpinsel	
50436000 50436001 50436002	Behälter Uginox -Behälter Lötwasser-Behälter Salzsäure -Behälter	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	MASC Behälter mit Auslaufstop Beim Umfallen der Fläschchen kein Auslaufen von Lötwasser auf Blechteile. Zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Lötfluß-mittel!	
50436003	MASC Behälter mit Auslaufstop gelb	
50436004	MASC Behälter mit Auslaufstop blau	
50436005	MASC Behälter mit Auslaufstop rot	
50436006	MASC Behälter mit Auslaufstop grau	
50436008	Aufkleberset zu Lötwasserflaschen bestehend aus 5 Aufklebern (Zink, Kupfer, Edelstahl, verz. Stahl + 1 Stck. blanko	
	Verzinnungspaste Weichlöt und Verzinnungspaste Reinzinn Sn99,9%	
48115099	Verzinnungspaste 1kg	
	Lötwasser Lötwasser für Titanzink, Feinzink und verzinktem Stahlblech	
48121000	Lötwasser Z 04 1kg	
	Lötwasser Lötwasser für Kupfer, Kupferlegierungen und Bleiverglasungen	
48121010	Lötwasser Z 02 1kg	
	Lötwasser Neues Lötwasser zum Weichlöten von (Rheinzink „vorbewit-tert-pro“ und „walzblank“). Dieses Flussmittel wurde nach den neuesten Erkenntnissen entwickelt, um eine einwandfreie Löt-barkeit zu erzielen, da die Rheinzinkbleche „vorbewittert pro“ eine organische Oberflächenbehandlung aufweisen.	
48122000	Lötwasser ZD-Pro 1kg	
	Lötwasser zum Weichlöten von Titanzink, Feinzink & verzinktem Stahl-blech	
48122100	Lötwasser Z 04S 1kg	
	Lötwasser für Edelstahl	
48123000	Lötwasser A 014 1kg	
	Lötwasser Unser chloridfreies Lötwasser Ferrinox / EZ 2000 für die prob-lemlose Verlötung von Uginox FTE-Blech	
48123300	Lötwasser EZ 2000 1000ml	
	Express Lötgel Dachdecker-Flussmittel Decap‘ Express für fabrikneue Metalle. Für Lötzinn. Inhalt 320ml	
48123500	Express Lötgel	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	MASC Lötnahtreiniger • Keine Unsauberen Lötnähte mehr…. und kein davonlaufendes Lötwasser • Schluss mit Lötwasserschäden!	
48123600	MASC Lötnahtreiniger 100ml	
48123601	MASC Lötnahtreiniger 500ml	
48123602	MASC Lötnahtreiniger 1000ml	
	Perkeo Zinnfix Effektive Reinigung ohne lästigen Säure-Qualm! ZINNFIX reinigt und verzinnt in einem Arbeitsgang	
48126010	Perkeo Zinnfix	
	Lötzinn	
34112033	Lötzinn 33% „RM“ Flachoval	
34112040	Lötzinn 40% „RM“ Flachoval	
34112050	Lötzinn 50% „RM“ Flachoval	
34112060	Lötzinn 60% „RM“ Flachoval	
34112099	Lötzinn 100% „RM“ Flachoval	
	Kupfer-Hartlot DIN 8513 Vierkant-Stäbe, 500 mm lang VPE = 1 kg 2 mm - Legierung L-CuP6 (DIN 8513) - Arbeitstemperatur: 730°C	
48156020	Kupfer-Hartlot	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
85080501	Leister Heißluftschweißgerät TRIAC ST Handlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sind die treffendsten Argumente für den TRIAC ST. Sein Zweikomponenten-Handgriff bietet dem Anwender perfekte Griffigkeit, das geringe Gewicht von weniger als 1 kg sorgt für optimale Gewichtsbalance. Das innovative Motoren- und Turbinendesign, sowie das vom TRIAC AT bekannte Heizelement, ergeben eine noch bessere Wertigkeit. Temperatur 40 – 700° Das robuste, professionelle Heissluftgerät unter 1 kg Funktionales Design: 2K-Handgriff und optimaler Schwerpunkt sorgen für ergonomisches Arbeiten Leister TRIAC ST - 230 V / 1600 W / Steckdüse / EU-Stecker/ im Koffer	
85080550	Leister Heißluftschweißgerät TRIAC ST komplett Set bestehend aus: Leister Triac ST im Koffer Breitschlitzdüse 20mm gerade Breitschlitzdüse 20mm 60° Breitschlitzdüse 20mm 90° Breitschlitzdüse 40mm Leister Andrückrolle 5mm für Ecken Leister Andrückrolle 40mm Finny Folienschere Leister Heißluftschweißgerät TRIAC ST komplett Set	
85080510	Leister Heißluftschweißgerät TRIAC AT ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heissluft-Handgerät zum Schweissen und Schrumpfen von Kunststoff. Es ist auf die Bedürfnisse des anspruchsvollen Fachmanns abgestimmt: Ergonomische Bauform, sicheres Handling, moderne Optik. Jedes Gerät wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor es das Werk in der Schweiz verlässt. Dieses hochwertige Heissluft-Handgerät ist für jeden Einsatz gerüstet. Seine universellen Einsatzmöglichkeiten sind schier unbegrenzt. Baustellentauglich Temperatur geregelt Luftmenge-Stufen Intelligente «e-Drive»-Bedieneinheit Ergonomisches Handling Modernes Design Temperatur 45 – 620° Leister Heißluftschweißgerät TRIAC AT	
85080560	Leister Heißluftschweißgerät TRIAC AT komplett Set bestehend aus: Leister Triac AT im Koffer Breitschlitzdüse 20mm gerade Breitschlitzdüse 20mm 60° Breitschlitzdüse 20mm 90° Breitschlitzdüse 40mm Leister Andrückrolle 5mm für Ecken Leister Andrückrolle 40mm Finny Folienschere Leister Heißluftschweißgerät TRIAC AT komplett Set	

Art.Nr.	Beschreibung	
	Leister Düsen	
85080905	Standart Rohrdüse 5mm	
85080908	Schnellschweissdüsen ø 8 mm, für ø 3 mm Draht, geeignete Rohrdüse erforderlich	
85080909	Schnellschweissdüse ø 8 mm, für ø 4 mm Draht geeignete Rohrdüse erforderlich	
85080910	Schnellschweissdüse ø 8 mm, für ø 5 mm Draht, geeignete Rohrdüse erforderlich	
85080920	Breitschlitzdüse 20mm gerade	
85080922	Breitschlitzdüse 20mm 60°	
85080923	Breitschlitzdüse 20mm 60° für Linkshänder	
85080924	Breitschlitzdüse 20mm 90°	
85080940	Breitschlitzdüse 40mm	
85080942	Breitschlitzdüse 40mm Lucobit gelocht	
	Andrückroller	
85081001	Leister Andrückroller grün 28mm	
85080950	Leister Andrückroller grün 40mm	
85081020	Leister Andrückroller blau 28mm	
85081010	Leister Andrückroller 5mm für Ecken	
85080999	Herz Andrückroller rot 28mm	
85081000	Herz Andrückroller rot 40mm	
85081002	Herz Andrückroller rot doppelt 80mm	
85081022	Freund Andrückroller Metall 40mm	
85081023	Freund Andrückroller Metall 60mm	
85081024	Freund Andrückroller Ergo Wheel	
	Schweißnahtprüfer	
	abgewinkelt	
85081030	Schweißnahtprüfer	
	Folien Hobel	
	für Kunststoffdichtungsbahnen	
85081040	Folien Hobel	
85081041	Schärfer für Folien Hobel	
	Kantenhobel	
	mit auswechselbaren Klingen	
85081050	Kantenhobel	
85081051	Ersatzklingen zu Kantenhobel	
	Dachbahnenschneider	
	für viele Planenmaterialien inkl. 5 Klingen im Griff	
85081500	Dachbahnenschneider	
85081505	Ersatzklingen zu Dachbahnenschneider	
	Finny Folienschere	
	gezahnt, Länge 250mm	
60615523	Finny Folienschere	
	Bessey Arbeitsschere	
	Robuste Ausführung - Schwarz lackierte Griffe	
	Langes und rundes Griffauge	
60615525	Bessey Arbeitsschere 250mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Leister Schweißautomat Varimat V2 Mit dem VARIMAT V2 werden Kunststoffdichtungsbahnen schnell und wirtschaftlich verschweisst. Den Anwender freut die optimale Ergonomie, das einfache Handling und die übersichtliche «e-Drive»- Bedieneinheit. Prozess-Sicherheit: Maschine stellt bei zu hoher Unterspannung ab. Patentierte Pendelrolle gleicht Unebenheiten aus, Ergonomisches Handling, Wartungsfreies Gebläse bedeutet tiefere Service-Kosten, Benutzerfreundliches Display mit »e-Drive«, für vorgegebene und speicherbare Schweissparameter, Konstanter Antrieb mit geregelter Elektronik.	
85080605	Leister Schweißautomat Varimat V2	
85080620	Zwischengewicht 107.067	
85080945	Grip-Düse 40 mm für TPO / FPO Dichtungsbahnen 113.600	
	Leister Schweißautomat Uniroof ST Der UNIROOF ST Dachschweissautomat ist der flexible Partner zum Schweissen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flach- und flach geneigten Dächern (Dachneigung bis 30°). Dank der schlanken Gehäusekonstruktion und der verschiebbaren Transportachse entfällt das zeitraubende Umrüsten der Maschine. Mühelos schweisst er randnah bis 100 mm an und auf der Attika, in der Fläche und ebenso mühelos alle schwer zugänglichen „Dach-Problemzonen“. Mit 3450W, 230V und 15A im Kasten bietet er temporeiche Höchstleistungen auf jedem Dach. Kein Umrüsten dank verschiebbarer Transportachse,Open loop Technologie mit wartungsfreiem Direktantrieb, Ergonomische Handhabung, flexible Standortwechsel und optimale Geräteführung, 38 % mehr Schweissleistung als vergleichbare Maschinen.	
85080616	Leister Schweißautomat Uniroof ST	
85080621	Zusatzgewicht vorne 152.742	
85080622	Zusatzgewicht seitlich 152.741	
85080644	Leister Gripdüse 40 mm 155.325 für Uniroof AT / ST	
	Leister Schweißautomat Uniroof AT Der UNIROOF AT Dachschweissautomat ist der flexible Partner zum Schweissen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flach- und flach geneigten Dächern (Dachneigung bis 30°). Dank der schlanken Gehäusekonstruktion und der verschiebbaren Transportachse entfällt das zeitraubende Umrüsten der Maschine. Mühelos schweisst er randnah bis 100 mm an und auf der Attika, in der Fläche und ebenso mühelos alle schwer zugänglichen „Dach-Problemzonen“. Mit 3450W, 230V und 15A im Kasten bietet er temporeiche Höchstleistungen auf jedem Dach.Kein Umrüsten dank verschiebbarer Transportachse, Close loop Technologie mit wartungsfreiem Direktantrieb, Ergonomische Handhabung, flexible Standortwechsel und optimale Geräteführung, 66 % mehr Schweissleistung als vergleichbare Maschinen,	
85080617	Leister Schweißautomat Uniroof AT	
85080621	Zusatzgewicht vorne 152.742	
85080622	Zusatzgewicht seitlich 152.741	
85080644	Leister Gripdüse 40 mm 155.325 für Uniroof AT / ST	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
85080619	Leister Schweißautomat Unidrive 500 Der kompakte Schweissautomat UNIDRIVE 500 überzeugt durch viele Vorteile. Geführt von zwei Handgriffen erzielen Sie beim Schweissen den richtigen Druck für eine sichere Schweissung. Die Richtung wechseln – via Tastenkombination und Dualantrieb spielend leicht. Der UNIDRIVE 500 schweisst jede Überlappung. Überall, selbst bei wenig Platz und dreimal schneller als von Hand. Überlappschweissen mit dem UNIDRIVE 500 – sicher und wirtschaftlich – überall. zuverlässig: ergonomischer Griff für sicheren Druck beim Handschweissen sicher: konstante Parameter und Qualitätssicherheit - auch bei Unterspannung schnell: dreimal schneller als Handschweissen individuell: Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung praktisch: kompakter und leichter Schweissautomat: 4.5kg, 30 cm hoch flexibel: eine Chrom-Stahl-Düse für alle Schweissanwendungen wirtschaftlich: servicefreie bürstenlose Motoren intuitiv: einfache Nutzerführung und Bedienung via Display Leister Schweißautomat Unidrive 500	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50168000	Stubai Schlosserhammer Set 3-tlg je 1 Stk. 300 gr. - 400 gr. - 500 gr. Stubai Schlosserhammer Set 3-tlg	
501680.. 501801..	Stubai Schlosserhammer mit Stahlhülse ..20/200gr.-30/300gr.-40/400gr.-50/500gr.-60/600gr.-80/800 gr.-00/1000gr.-50/1500 gr. 2000 gr. Stubai Schlosserhammer mit Stahlhülse Ersatzstiele für 200-300-400-500-600-800-1000-1500-2000gr	
50169103 50169105	Schlosserhammer Stahlrohrstiel Schlosserhammer Stahlrohrstiel 300 gr. Schlosserhammer Stahlrohrstiel 500 gr.	
50169203 50169205	Schlosserhammer Rostfrei Schlosserhammer Rostfrei 300 gr. Schlosserhammer Rostfrei 500 gr.	
501700..	Gedore Schlosserhammer Hickorystiel ..02/200gr.-03/300gr.-04/400gr.-05/500gr.-06/600gr.-08/800 gr.-10/1000gr. Gedore Schlosserhammer Hickorystiel	
501710..	Schlosserhammer Kunststoffstiel ..02/200gr.-03/300gr.-04/400gr.-05/500gr. 08/800gr.-10/1000 gr. Schlosserhammer Kunststoffstiel	
50171520 50171530 50171550	Schlosserhammer Glasfaserstiel Schlosserhammer Glasfaserstiel 200 gr. Schlosserhammer Glasfaserstiel 300 gr. Schlosserhammer Glasfaserstiel 500 gr.	
501720..	Stubai Handfäustel m.Eschenstiel ..10/1000gr.-12/1250gr.-15/1500gr.-20/2000 gr. Stubai Handfäustel m.Eschenstiel	
50172110 50172112	Handfäustel Stahlrohrstiel Handfäustel Stahlrohrstiel 1000gr Handfäustel Stahlrohrstiel 1250gr	
50172512 50172515 50172520	Handfäustel Glasfaserstiel Handfäustel Glasfaserstiel 1250gr Handfäustel Glasfaserstiel 1500gr Handfäustel Glasfaserstiel 2000gr	
50173003 50173005	GEDORE Sicherheits Vorschlaghammer Rotband Plus Hickory Stiel 900 mm GEDORE Sicherheits Vorschlaghammer 3kg GEDORE Sicherheits Vorschlaghammer 5kg	
501750..	Schonhammer Plastikkopf ..22/DM22mm - 27/DM27mm - 32/DM32 - 35/DM35mm ..40/DM40mm - 50/DM50mm - 60/DM60mm Schonhammer Plastikkopf	

Art.Nr.	Beschreibung	
50176025	Schonhammer Rückschlagfrei mit Holzstiel DM 30mm Schonhammer Rückschlagfrei H-St. DM30mm	
501760.. 501761..	Schonhammer Rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff. Schonhammer Rückschlagfrei mit Stahlstiel ..30/DM30-35/DM35-40/40DM-45/45DM-50/50DM Ersatzköpfe ..30 / 35 / 40 / 45 / 50mm	
50176180	MASC Falzhammer rückschlagfrei 300 x 115 x 30 mm, 0,7 kg MASC Falzhammer rückschlagfrei	
50178001 50178002 50178003 50178004 50178005 50178006	Holzhammer rund mit Blechmantel Holzhammer rund mit Blechmantel Gr.1 DM 50mm Holzhammer rund mit Blechmantel Gr.2 DM 60mm Holzhammer rund mit Blechmantel Gr.3 DM 70mm Holzhammer rund mit Blechmantel Gr.4 DM 80mm Holzhammer rund mit Blechmantel Gr.5 DM 90mm Holzhammer rund mit Blechmantel Gr.6 DM 100mm langer St.	
50178401 50178402	Plastikhammer rund Plastikhammer rund DM 50mm Plastikhammer rund DM 60mm	
50178300	Plastikhammer eckig 155 x 85 x 35mm Plastikhammer eckig	
50178310	Plastikhammer keilform 170x90x50mm Plastikhammer keilform	
50178311	MASC Falzhammer Spezial Falzhammer mit abgesetztem Stiel. Dadurch keine Handverletzungen. Durch den günstigen Einschlag- winkel keine Beschädigung der Metalloberfläche.50 x 160 x 90 mm, 0,7 kg MASC Falzhammer Spezial	
50178312	MASC Kreuzschonhammer Kunststoff Hammerkopfbreite: 90 mm, Gesamtlänge 275 mm, ø: 30 mm, 300 g MASC Kreuzschonhammer Kunststoff	
60633900	Picard Falzhammer gekröpft 300gr Picard Falzhammer	
60632000	Picard Falzaushauhammer kreuzversetzt 500 gr. Picard Falzaushauhammer	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50194900	MASC Ankörnzange inkl. drei Körnerspitzen, Skala und klappbarem Anschlag, 220 x 80 x 35 mm, 0,275 kg Im Fassadenbereich werden Profilscharen und Kassetten für das Winkelfalzsystem oft durch Abkanten erstellt. • Um diese passgenau und schnell anzuzeichnen wurde eine Ankörnzange entwickelt. • Mit der neuen MASC-Ankörnzange werden die Biegekanten für Unter- oder Überdeckung auf einmal erstellt. • Über eine Skala können die Körnerspitzen je nach Bedarf justiert werden. • Mehrere Biegekannten der Überdeckung oder Unterdeckung werden mit einem Druck erstellt. • Somit entfallen mehrere Arbeitsgänge wie beispielsweise ein beidseitiges Anreißen und Wenden der Bleche. MASC Ankörnzange	 
50195000	STUBAI Körner achtkant Schaft ø 10 mm Länge 120 mm STUBAI Körner	
50204518 50204530	Aussentaster (Greifzirkel) Aus Stahl allseitig geschliffen und poliert mit extra starkem Nietscharnier. Aussentaster (Greifzirkel) 180mm Aussentaster (Greifzirkel) 300mm	
50205020 50205025	Spitzzirkel Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet, Spitzzirkel 200mm Spitzzirkel 250mm	
50205525 50205530	Federspitzzirkel Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, mit Feder und Stellschraube. Federspitzzirkel 250mm Federspitzzirkel 300mm	
50206020 50206025 50206030 50206040 50206050	Bogenzirkel Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet mit Bogen und Klemmschraube, Bogenzirkel 200mm Bogenzirkel 250mm Bogenzirkel 300mm Bogenzirkel 400mm Bogenzirkel 500mm	
50207025 50207026	Bleistiftzirkel Aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet und poliert, Nietscharnier, mit Aufnahmehülse und mit Bleistift. Bleistiftzirkel 250mm Bleistiftzirkel 200mm	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50208500	Anreißlehre Einteilung von 5-100mm Anreißlehre	
50208510	Stubai Anreißschablone rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert – genaue Maßeinteilung geätzt – von 5-100 mm, alle 5 mm steigend – Materialstärke 1,3 mm – gehärtet auf 48 HRC – kein Verbiegen mehr Stubai Anreißschablone	
50208515	Stubai Anreißschablone mit Rundungsprofil rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, 140x100 mm Speziell geeignete Rundungsschablone zur Markierung der Traufenfalzung Stubai Anreißschablone mit Rundungsprofil	
50208520	MASC Ziegelreiter zum Anreißen der Ziegelform am Brustblech MASC Ziegelreiter	
50209000	STUBAI Vorschlagahle 4-kant Vierkantig, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft STUBAI Vorschlagahle 4-kant	
50209500	STUBAI Vorstechahle rund rund, hochschlagfestes, transparentes, Kunststoffheft, 210mm STUBAI Vorstechahle rund	
50209400	STUBAI Vorstechahle rund kurz rund, hochschlagfestes, transparentes, Kunststoffheft, 113mm STUBAI Vorstechahle rund kurz	
50210000	Dönges Vorstechahle rund rund, hochschlagfestes, transparentes, Kunststoffheft, 210mm Dönges Vorstechahle rund	
50212000	STUBAI Reißnadel gebogen, randrierter Stift, Spitzen Chrom- Vanadium-Stahl STUBAI Reißnadel	
502540..	Schlagzahlen-Satz, 9-teilig (0-9) - Spezial-Werkzeugstahl-- Schriftbild nach DIN 1451 Zum Einschlagen in Materialien bis 800 N/mm² Festigkeit Schlagzahlen-Satz, 9-teilig (0-9) ..03/3mm-04/4mm-05/5mm-06/6mm-07/7mm-08/8mm-10/10mm	
502541..	Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A-Z) - Spezial-Werkzeugstahl-- Schriftbild nach DIN 1451 Zum Einschlagen in Materialien bis 800 N/mm² Festigkeit Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A-Z) ..03/3mm-04/4mm-05/5mm-06/6mm-07/7mm-08/8mm-10/10mm -12/12mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
50213000	Zimmermanns Bleistift Dieser eckig-ovale Bleistift eignet sich besonders gut zum Beschreiben und Markieren von rauen und festen Oberflächen wie Stein, Trockenbauwänden und Platten. Zimmermanns Bleistift	
50213100	Rohrschreiber weiss • leicht entfernbar • für alle glatten Flächen wie Fliesen, Keramik, Metall, Glas und Kunststoff Rohrschreiber	
50213150	STUBAI Graphitstift für Bleche STUBAI Graphitstift	
50213250 50213255 50213256 50213257	Pica-Dry Longlife Automatic Pen Baumarker für professionelle Handwerker ausgestattet mit FOR-ALL Graphitmine 2B, wasserlöslich Pica-Dry Longlife Automatic Baumarker Ersatzminen 2x rot - 2x gelb - 2x schwarz Ersatzminen 3x grün - 3x blau - 2x weiß Ersatzminen 10x Graphit	
50214200	Specksteinkreide für Eisen, Metall, Stein, Beton • hitzebeständig bis 2000 °C Specksteinkreide	
47820900 47820901 47820902 47820903	Markierspray Witterungsbeständiger Markierspray mit hoher Deckkraft und Haftung auf zahlreichen Untergründen. Die Sicherheitskappe verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen. Der Markierspray kann in jeder Position verwendet werden Markierspray 500ml gelb Markierspray 500ml rot Markierspray 500ml grün Markierspray 500ml orange	
70714400	Schlagschnurgerät „Riese“ Gehäuse und Kurbel aus ABS, schlagfest ca. 300 gr. Füllmenge, 50 m Schnur Schlagschnurgerät „Riese“	
70714402	Schlagschnurgerät „Duo Longo“ mit Griff Werkstoff Gehäuse: Kunststoff , ca. 2 x 150gr. Füllmenge Breite: 140 mm - Länge: 200 mm Schnurstärke: 1,5 mm - Schnurlänge: 30 m Schlagschnurgerät „Duo Longo“ mit Griff	
70714403	Schlagschnurgerät „RONDO“ aus Kunststoff • Schnur geflochten Schnurstärke: 1,5 mm - Schnurlänge: 30 m Schlagschnurgerät RONDO	

6

Art.Nr.	Beschreibung	
70714404	Schlagschnurgerät „Speed Master“ Kunststoff-Gehäuse, ergonomisch geformt, mit 25m Schnur (Aufrollübersetzung: 1 : 3,5), mit einklappbarer Kurbel Schlagschnurgerät „Speed Master“	
70714405	Schlagschnurgerät „Master“ im hochwertigem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Metallspitze, Schnurlänge 20m Schlagschnurgerät „Master“	
70714500	Schlagschnur Stanley Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse, Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden, Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen Edelstahl Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz, 30m Schnur Schlagschnur Stanley	
70715100	Schlagschnurgerät Metall • auch als Senklot verwendbar • Körper und Drehkurbel aus Metall • mit 30 m Schnur Schlagschnurgerät Metall	
70715105	HM Müllner Schlagschnurgerät Schlagschnurgerät mit Schnelleinzug und gezahnten Haken Gehäuse aus Magnesium • 30 m Schnur • Push-System (Kurbel dreht sich beim Abrollen der Schnur nicht mit) • Schnelleinzug der Schnur mittels 5:1 Übersetzung • Haken im Gehäuse integrierbar, mit gezahnter Einhängöse für sicheren Halt • Gürtelclip HM Müllner Schlagschnurgerät	
70715501 70715502 70715303 70715304	Stanley Schlagschnurfarbe sehr gut haftend, sehr wasserfest, schwer löslich Stanley Schlagschnurfarbe rot 225gr Stanley Schlagschnurfarbe blau 225gr Stanley Schlagschnurfarbe rot 1000gr Stanley Schlagschnurfarbe blau 1000gr	
502310..	Schlosserwinkel ohne Anschlag ..15/150x100mm-20/200x130mm- ..25/250x160mm-30/300x180mm- ..40/400x230mm-50/500x280mm- ..60/600x330mm-75/750x375mm- ..99/1000x500mm Schlosserwinkel ohne Anschlag	
502320..	Schlosserwinkel mit Anschlag ..15/150x100mm-20/200x130mm- ..25/250x160mm-30/300x180mm- ..40/400x230mm-50/500x280mm- ..60/600x330mm-75/750x375mm- ..99/1000x500mm Schlosserwinkel mit Anschlag	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
502290..	Stubai Zimmermannswinkel ..05/500x250mm - 06/600x300mm ..07/700x350mm - 08/800x400mm ..10/1000x500mm Stubai Zimmermannswinkel	
50234050 50234099	MASC Klempnerwinkel verzinkter Stahlwinkel mit speziell flach angefertigtem Anschlag - ermöglicht präzises Anlegen sämtlicher Bleche auf Werkbank und Werkstattboden - kein Abrutschen, durch präzise Auflage am Blech.Durch die genaue Auflage des Winkels auf dem Blech, ist ein exaktes Anreißen bzw. Anzeichnen möglich. MASC Klempnerwinkel 600 x 330 mm MASC Klempnerwinkel 1050 x 500 mm	
50229525 50229530 50229550	Profi Winkel Alu mit Gradeinteilung Profi Winkel Alu 25/250mm Profi Winkel Alu 30/300mm Profi Winkel Alu 50/500mm	
50230200	Universalwinkel GATT von 0°-180° mit Feststellschraube mit Reißnadel mit Horizontal-, Vertikal- und 45°- Libelle Universalwinkel GATT	
50230455	Anreissgerät Alpha Classic Aus rostfreiem Edelstahl. Mit Anreißlöchern. Der Alphawinkel kann bei allen Abbundarten verwendet werden. Dauerhaft geätzte Skalierung. Anreissgerät Alpha Classic 430 x 795mm	
50230130	Spenglerschmiege Auf der Baustelle werden mit dem Winkelmesser zunächst wie gewohnt die benötigten Maße und Winkel gemessen. Später kann in der Werkstatt jeder beliebige Winkel mit der Spenglerschmiege einfach wieder reproduziert werden. Am Beispiel Brustblech (Kaminvorderteil): Der Winkel wird wie gewohnt übertragen, die Quetsch falte kann auf der Gradskala genau an die Dachneigung angepasst werden. Spenglerschmiege	
50230000	Sola Gehrmaß Skalierung : Grad, 2-teilig, graviert Material Klinge: rostfreier Federstahl Material Griff: Aluminium Sola Gehrmaß	
50230030	Gehrmaß Holz Hochwertige Tischlerschmiege mit rostfreier Edelstahl-Zunge Nussbaum 30 cm Gehrmaß Holz	

Art.Nr.	Beschreibung	
50230120 50230125	Stahlschmiege Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung. Abnehmen und Übertragen von Winkeln.Mit Feststellschraube Stahlschmiege 200mm Stahlschmiege 250mm	
50230300	Hedü Winkelmesser mit Horizontal- und Vertikallibelle, aus Aluminium Analoge Anzeige durch Umdrehungsuhr Abmessungen 480 x 50 x 30 mm - Messbereich 0° - 180° Hedü Winkelmesser	
50242012 50242015 50242020 50242030	Gradmesser - Offener, halbrunder Bogen - Zum Messen von Winkelgraden 0° bis 180° - Mit Feststellschraube - Mattverchromt Gradmesser 120mm Gradmesser 150mm Gradmesser 200mm Gradmesser 300mm	
50241000	Präzisionsschiebelehre Rostfrei gehärtet Präzisionsschiebelehre150mm	
50246502	Plastikmeterstab Plastikmeterstab 2m	
50248030 50248050 50248080	Rollmeter ergonomisch geformt mit autom. Arretierungssystem und Safe-Lock-Funktion Rollmeter 3m Rollmeter 5m Rollmeter 8m	
50248203 50248205 50248208 50248010	METRICA Rollmeter Band mit Nylonüberzug lange Haltbarkeit kratzfest säurebeständig nicht reflektierend. Bandbreite 25 mm standfest kein Abknicken bis 3,5m Höhe ABS-verchromte Kapsel mit Clip METRICA Rollmeter 3m METRICA Rollmeter 5m METRICA Rollmeter 8m METRICA Rollmeter 10m	
50248500	Sola Talmeter Stoßfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse, Permanente Bandbremse mit Lösetaste, Außen- und Innenmessung mit Anreißfunktion, Durchmesserskala auf der Bandrückseite, Zirkelfunktion zum Markieren kreisrunder Formen Sola Talmeter 3m	
50249205	Sola Teleskop-Maßstab TEL 500 Abriebfeste und staubabweisende Kunststoff-Führung. Maßband mit speziell dimensionierter Aufwicklungsvorrichtung. Große Platte als Anschlagfläche und Auszieh-Hilfe. Länge 1070mm - 1 Waagrechtlibelle Sola Teleskop-Maßstab TEL 500	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Sola-Stahlbandmaß im Alurahmen YC, 30 m, 13 mm breit, Tufcote beschichtet, durchgehende mm-Teilung, Alu-Y-Rahmen, extra stark, Genauigkeitsklasse II EG, zurückklappbare Kurbel, extra starker Y-Rahmen, Multifunktioneller Endhaken: Haken mit Öse für Nagel, Kralle zur Zugmessung, Stahlkralle zum Eindrücken in Holz und Gipskartonplatten	
50253130	Sola-Stahlbandmaß Prospector YC 30 Meter	
50253150	Sola-Stahlbandmaß Prospector YC 50 Meter	
	Sola-Glasfaserbandmaß Glasfaserband, 13 mm gelb, Durchgehende cm-Teilung, Kunststoff-Endhaken, Integrierbare Kurbel, Ergonomisch geformtes Design, Kapsel aus hochfestem Kunststoff, Knick- und bruchfestes Glasfaserband	
50253230	Sola-Glasfaserbandmaß 30 Meter	
	MASC Abwickelhilfe • zum Erstellen einer Abwicklung, dadurch erhebliche Zeiteinsparung gegenüber der herkömmlichen zeichnerischen Abwickelmethode • keine fachzeichnerischen Kenntnisse von Körpern beim Abwickeln nötig • auch von zeichnerisch ungeübten Personen einfach einsetzbar • Fehler in der Abwicklung nahezu ausgeschlossen • komplizierteste Abwicklungen einfach umsetzbar • Mittelstab durch Rohr- oder Rundmaterial (Gewindestab) verlängerbar	
60693000	MASC Abwickelhilfe	
	Müllner Wasserwaage	
80884100	Alu-Wasserwaage 40cm ohne Magnet	
80884200	Alu-Wasserwaage 50cm ohne Magnet	
80884300	Alu-Wasserwaage 60cm ohne Magnet	
	SOLA Wasserwaage Alu Wasserwaage AZB ohne Magnet Längen:	
808850..	..03/30cm; 04/40cm; 05/50cm; 06/60cm; 08/80cm; 10/100cm; 12/120cm; 15/150cm; 18/180cm; 20/200cm	
	SOLA Wasserwaage Alu Wasserwaage AZM mit Magnet Längen:	
808860..	..03/30cm; 04/40cm; 05/50cm; 06/60cm; 08/80cm; 10/100cm; 15/150cm; 20/200cm	
	SOLARichtlatte	
80886320	Richtlatte 2 Meter SLG2-200	
80886325	Richtlatte 2,5 Meter SLG2-250	
80886330	Richtlatte 3 Meter SLG2-300	
	Digitale Wasserwaage Mit verstärktem Aluminiumprofil, misst Neigungen in Grad, Prozent, Millimeter/Meter oder Inch/Fuß, gut ablesbares Display, das sich automatisch bei Überkopf-Messungen dreht,ist bereits vorkalibriert, mit akustischem Signal,Gefräste Messfläche, für Absolut- und Relativmessungen.	
80882902	Digitale Wasserwaage hedue DL2 60 cm	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R Maulschlüssel mit Ringratsche	
50102410	GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R-10mm	
50102413	GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R-13mm	
50102415	GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R-15mm	
50102417	GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R-17mm	
50102419	GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R-19mm	
50102500	GEDORE Schlüsselknarren Satz 5tlg. 8 -10 - 13 - 17 - 19mm	
	Drehmomentschlüssel Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen mit Pilzkopf, verstellbar mit Vierkant-Antrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug	
50102600	Drehmomentschlüssel 1/2“ 20-100 Nm	
	Unior lose Gabelschlüssel	
501044..	..02/9x11mm; 03/10x11; 04/10x13; 05/11x13; 06/12x13; 07/12x14; 08/13x15; 09/14x15; 10/13x17; 11/14x17; 12/16x17; 13/17x19; 14/18x19; 15/19x22; 16/20x22; 17/21x23; 18/22x24; 19/24x26; 20/24x27; 21/27x32; 22/30x32; 23/30x36; 24/25x28	
50100197	Müllner Gabelschlüssel Satz 8tlg 6-22mm	
50100198	Gedore Carolus Gabelschlüssel Satz 12tlg 6-32mm	
	Unior lose Gabelringschlüssel	
501046..	..01/8mm; 02/9; 03/10; 04/11; 05/12; 06/13; 07/14; 08/15; 09/16; 10/17; 11/18; 12/19; 13/20; 14/21; 15/22; 16/23; 17/24; 18/25; 19/26; 20/27; 21/28; 22/30; 23/ 32; 24/36;	
50102196	Gedore Carolus Gabel-Ringschlüssel Satz 8tlg 8-19mm	
50102197	Gedore Carolus Gabel-Ringschlüssel Satz 12tlg 10-30mm	
	Unior lose Ringschlüssel 75°	
501045..	01/8x10mm; 02/9x11; 03/10x11; 04/12x13; 05/12x14; 06/13x15; 07/14x15; 08/13x17; 09/14x17; 10/16x17; 11/17x19; 12/18x19; 13/19x22; 14/20x22; 15/21x23; 16/22x24; 17/24x26; 18/24x27; 19/27x32; 20/30x32; 21/30x36; 22/25x28;	
50104195	Gedore Carolus Ringschlüssel Satz 8tlg 8-19mm	
50104197	Gedore Carolus Ringschlüssel Satz 12tlg 10-30mm	
	Sechsk. Steckschlüssel mit Plastik Heft	
501090..	..40/4mm; 50/5; 60/6; 70/7; 80/8; 90/9	
501091..	00/10mm; 10/11; 20/12; 30/13	
	Stiftschlüsselsatz lange Ausführung, Farbleitsystem für einfache Größenwahl, mit Schlüsselhalter aus bruchfestem Kunststoff	
50114850	Stiftschlüsselsatz, 9-tlg. 1,5 - 10mm	
	Torx-Stiftschlüsselsatz lange Ausführung, Farbleitsystem für einfache Größenwahl, mit Schlüsselhalter aus bruchfestem Kunststoff	
50114855	Torx-Stiftschlüsselsatz 9tlg Torx 10-Torx 50	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50119001	Umsteckknarre 1/2“ - mit Verbindungsvierkannt Umsteckknarre 1/2“ Aufnahme	
50115801 50117101 50121101	Unior Umschaltknarren Unior Umschaltknarren 1/4“ Aufnahme Unior Umschaltknarren 3/8“ Aufnahme Unior Umschaltknarren 1/2“ Aufnahme	
501159..	Unior Sechskanntnuss 1/4“ ..40/4mm; 45/4,5; 50/5; 55/5,5; 60/6; 70/7; 80/8; 90/9; 91/10; 92/11; 93/12; 94/13; 95/14	
501171..	Unior Sechskanntnuss 3/8“ ..06/6mm; 07/7; 08/8; 09/9; 10/10; 11/11; 12/12; 13/13; 14/14; 15/15; 16/16; 17/17; 18/18; 19/19; 20/20; 21/21; 22/22	
501211..	Unior Sechskanntnuss 1/2“ ..08/8; 09/9; 10/10; 11/11; 12/12; 13/13; 14/14; 15/15; 16/16; 17/17; 18/18; 19/19; 20/20; 21/21; 22/22; 23/23; 24/24; 25/25; 26/26; 27/27; 28/28; 29/29; 30/30; 32/32	
501229..	BETA Kraftsteckschlüssel 3/8“ Aufnahme Kraftsteckschlüssel, für Schlagschrauber, Standardausführung ..27/7mm; 28/8; 29/9; 30/10; 31/11; 32/12; 33/13; 34/14; 36/16 37/17; 38/18; 39/19	
501230.. 50123038	BETA Kraftsteckschlüssel 1/2“ Aufnahme Kraftsteckschlüssel, für Schlagschrauber, Standardausführung ..10/10mm; 11/11; 12/12; 13/13; 14/14; 17/17; 19/19; 22/22; 24/24; BETA Kraftsteckschlüssel 1/2“ Aufnahme - 3/8	
501233..	BETA Kraftsteckschlüssel 1/2“ Aufnahme lange Ausführung Kraftsteckschlüssel, für Schlagschrauber, Standardausführung ..10/10mm; 11/11; 12/12; 13/13; 14/14; 15/15; 17/17; 19/19; 22/22; 24/24; 27/27; 30/30; 32/32	
50116901	Müllner Steckschlüsselsatz, 1/4“ 46-tlg. Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert Kunststoffkassette 1/4“-Vierkantantrieb Umschaltknarre, 72 Zähne - Universalgelenk - Drehgriff Schiebegriff - flexible Verlängerung 150 mm - Bit-Adapter Verlängerung 50/100 mm Einsätze: Sechskant 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm FL4/FL5,5/FL7 PH1/PH2/PH3 PZ1/PZ2/PZ3 TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40 SW3/SW4/SW5/SW6/SW7/SW8 Sechskant-Stiftschlüssel SW1,27/SW1,5/SW2/SW2,5 Müllner Steckschlüsselsatz, 1/4“ 46-tlg.	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50116902	Müllner Steckschlüsselsatz, 1/2“ 25-tlg. Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert Kunststoff-Tragekoffer 1/2“-Vierkantantrieb - Umschaltknarre, 72 Zähne Universalgelenk - Schiebegriff - Verlängerung 125/250 mm Einsätze: Sechskant 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm Zündkerzeneinsatz 16/21 mm Müllner Steckschlüsselsatz, 1/2“ 25-tlg.	
50116903	Müllner Steckschlüsselsatz,1/4“-1/2“ 108-tlg. Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert Kunststoff-Tragekoffer 1/4“-Vierkantantrieb - Umschaltknarre, 72 Zähne Universalgelenk, Drehgriff, Gleitgriff - Verlängerung 50/100 mm Einsätze: Sechskant 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm Länge 50 mm 6/7/8/9/10/11/12/13 mm FL4/FL5,5/FL6,5 PH1/PH2 PZ1/PZ2 TX8/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30 E4/E5/E6/E7/E8 SW3/SW4/SW5/SW6 Bits mit 5/16“-Sechskantantrieb FL8/FL10/FL12 PH3/PH4 PZ3/PZ4 TX40/TX45/TX50/TX55/TX60 SW8/SW10/SW12/SW14 1/2“-Vierkantantrieb - Umschaltknarre, 72 Zähne Universalgelenk - Verlängerung 125/250 mm Adapter 1/2“-Vierkant auf 5/16“-Sechskant Adapter 1/2“- auf 3/8“-Vierkant Einsätze: Sechskant 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm Länge 75 mm 14/15/17/19/22 mm E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24 Zündkerzeneinsatz 16/21 mm Sechskant-Stiftschlüssel SW1,27/SW1,5/SW2/SW2,5 Müllner Steckschlüsselsatz,1/4“-1/2“ 108-tlg.	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50116910	STUBAI 1/2“ Steckschlüssel Garnitur 29-tlg. 1/2“ Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant 8•9•10•11•12•13•14•15•16•17•18•19•20•21•22•24•27•30•32 mm 1/2“ Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, lang 10•13•17 mm 1/2“ Zündkerzen-Einsatz 16•21 mm 1/2“ Kardan-Gelenk 1/2“ Verlängerung 125•250 mm 1/2“ Adapter-Gleitstück 3/8“x1/2“ 1/2“ Umschaltknarre, 45 Zähne 250 mm STUBAI 1/2“ Steckschlüssel Garnitur 29-tlg.	
50116911	STUBAI 1/2“ + 1/4“ Steckschlüssel Garnitur 56-tlg. 1/4“ Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant 4•4,5•5•5,5•6•7•8•9•10•11•12•13 mm 1/4“ PH Schraubendreher-Einsatz PH1•PH2 1/4“ Schraubendreher-Einsatz 4•5,5 mm 1/4“ Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 3•4•5•6 mm 1/4“ TX Schraubendreher-Einsatz TX20•TX25•TX27•TX30 1/4“ Kardan-Gelenk 1/4“ Verlängerung 50•100 mm 1/4“ Adapter-Gleitstück 3/8“x1/4“ 1/4“ Steckgriff mit 1/4“ Antriebsvierkant 1/4“ Umschaltknarre, 43 Zähne 140 mm 1/2“ Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant 10•11•12•13•14•15•16•17•19•22•24•27•30•32 mm 1/2“ Zündkerzen-Einsatz 16•21 mm 1/2“ Kardan-Gelenk 1/2“ Verlängerung 75•250 mm 1/2“ Adapter-Gleitstück 3/8“x1/2“ 1/2“ Umschaltknarre, 45 Zähne 250 mm Sechskant-Stiftschlüssel 1,25•1,5•2•2,5•3 mm STUBAI 1/2“ + 1/4“ Steckschlüssel Garnitur 56-tlg.	
501826..	WERA TORX-BIT 1/4““ Länge 25mm ..20/TX 10 – 21/15 – 22/20 – 23/25 – 24/27 – 25/30 – 26/40	
501826..	WERA TORX-BIT 1/4““ Länge 50mm ..30/TX 15 – 31/20 – 32/25 – 33/27 – 34/30 – 35/40	
501826..	WERA TORX-BIT 1/4““ Länge 70mm ..40/TX 15 – 41/20 – 42/25 – 43/27 – 44/30 – 45/40	
501826..	WERA TORX-BIT 1/4““ Länge 89mm ..50/TX 15 – 51/20 – 52/25 – 53/30	
501826..	WERA BIT PH 1/4““ Länge 25mm Abtrieb: Phillips ..06/Gr.1 - 07/Gr.2 - 08/Gr.3 - 09/Gr.4	
501826..	WERA BIT PZ 1/4““ Länge 25mm Abtrieb: Pozidriv ..10/Gr.1 - 11/Gr.2 - 12/Gr.3 - 13/Gr.4	

Art.Nr.	Beschreibung	
50181816	Bit Halter Magnethalter 1/4“ 60mm Bit Magnet - Halter Drehmax	
50182290 50182291	Magnethalter 1/4“-Sechskantantrieb starker Dauermagnet Magnethalter 125mm lang Magnethalter 200mm lang	
50182605	WERA Bit Halter Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits Mit 1/4“ Außensechskantantrieb WERA Bit Halter	
50181812	WIHA Bit Halter Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4“, magnetisch, hält was er verspricht! WIHA Bit Halter	
50182361	Wiha Verbindungsteil mit Schnellwechselhalter Außensechskant 1/4“ Außenvierkant 1/2“ Wiha Verbindungsteil	
50182719	WIHA Bitsatz 31tlg. Bestückung: 3x T10; je 6x T15, T20, T25,T30; 3x T40; Bithalter 7113-S WIHA Bitsatz 31tlg.	
50182717	MÜLLNER Bit Satz 13tlg lang 3013S Bestückung Bits: 1 Stk. PZ1/PZ2/PZ3 - 1 Stk. PH1/PH2/PH3 1 Stk. TX10/TX15/TX20/TX25/TX27TX30/TX 40 MÜLLNER Bit Satz 13tlg lang 3013S	
50182718	MÜLLNER Bit Satz 56tlg kurz/lang 3056S Bestückung: Bithalter 75 mm mit Ringmagnet Bits, Länge 25 mm: 3 Stk. PZ1, 4 Stk. PZ2, 2 Stk. PZ3 - 3 Stk. PH1, 4 Stk. PH2, 2 Stk. PH3 - 1 Stk. FL4/FL5/FL6 - 1 Stk. SW3/SW4/SW5 3 Stk. TX10, 2 Stk. TX15, 3 Stk. TX20/TX25, 1 Stk. TX27, 3 Stk. TX30, 2 Stk. TX40 - 1 Stk. TXB10/TXB15/TXB20/ TXB25/TXB27/ TXB30/TXB40 Bits, Länge 75 mm: 1 Stk. PH1, 2 Stk. PH2 - 1 Stk. TX10/TX20/TX25/TX30 MÜLLNER Bit Satz 56tlg kurz/lang 3056S	
50182800	Magnetschraubenzieher Bestückung Bitsmagazin: 1 Stk. PZ1, 2 Stk. PZ2 - 1 Stk. PH1,2 Stk. PH2 1 Stk. FL4,0/ FL6,0 - 1 Stk. TX15/TX20/TX25/TX30 Magnetschraubenzieher	

Art.Nr.	Beschreibung	
	Steckschlüsseleinsatz	
50181817	Steckschlüsseleinsatz 1/4 “” SW7 mit Magnet	
50181818	Steckschlüsseleinsatz 1/4 „“ SW8 mit Magnet	
50181819	Steckschlüsseleinsatz 1/4 „“ SW10 mit Magnet	
50181820	Steckschlüsseleinsatz 1/4 „“ SW13 mit Magnet	
50181821	Steckschlüsseleinsatz 1/4 „ SW“ 3/8“ mit Magnet	
	Steckschlüsseleinsatz mit Si-Ring für Edelstahl Schrauben	
50181825	Steckschlüsseleinsatz 1/4 “” SW3/8“ mit Si-Ring	
50181826	Steckschlüsseleinsatz 1/4 „“ SW8 mit Si-Ring	
50181827	Steckschlüsseleinsatz 1/4 „“ SW10 mit Si-Ring	
50181828	Steckschlüsseleinsatz 1/4 „“ SW13 mit Si-Ring	
	Verbindungsstück	
50182340	Verbindungsstück 1/4“ - 1/4“	
50182345	Verbindungsstück 1/4“ - 3/8“	
50182350	Verbindungsstück 1/4“ - 1/2“	
	Müllner MAXX Flach-Schraubendreher	
501838..	..10/4 x 75mm; 11/5,5x100mm; 12/6,5x125mm 13/ 8x150mm; 14/10x200mm	
	Müllner MAXX Kreuz PH-Schraubendreher	
501838..	..20/Gr.0 x 60mm; 21/Gr.1 x 80mm; 22/Gr.2 x 100mm 23/Gr.3 x 150mm	
	Müllner MAXX Kreuz PZ-Schraubendreher	
501838..	..30/Gr.0 x 60mm; 31/Gr.1 x 80mm; 32/Gr.2 x 100mm 33/Gr.3 x 150mm	
	Müllner MAXX Torx-Schraubendreher	
501838..	..40/TX7; 41/TX8; 42/TX9; 43/TX10; 44/TX15; 45/TX20 46/TX25; 47/TX27; 48/TX30; 49/TX40; 50/TX45	
	Müllner MAXX PZ/FL Schraubendrehersatz, 5-tlg. Bestückung: FL4.0 x 75 mm, FL5.5 x 100 mm, FL6.5 x 125 mm PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm	
50186600	Müllner MAXX PZ/flach Schraubendrehersatz, 5-tlg.	
	Müllner PZ-/FL-Schraubendrehersatz, 6-tlg. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Spitze -geschwärzt ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Rutschbremse Bestückung: FL4.5 x 75 mm, FL5.0 x 100 mm, FL6.0 x 150 mm PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 100 mm	
50186590	Müllner PZ-/FL-Schraubendrehersatz, 6-tlg.	
	Müllner MAXX TXB-Schraubendrehersatz, 6-tlg. TORX mit Bohrung Bestückung:	
50184650	TXB10, TXB15, TXB20, TXB25, TXB30, TXB40	

7

Art.Nr.	Beschreibung	
	KNIPEX Kombizange	
	DIN 5746 Kunststoffhüllen	
50143016	KNIPEX Kombizange Länge 160 mm	
50143018	KNIPEX Kombizange Länge 180 mm	
50143020	KNIPEX Kombizange Länge 200 mm	
	KNIPEX Beißzange	
	5001 DIN9243, schwarz mit Kunststoff-Griffen,	
50125021	KNIPEX Beißzange Länge 210 mm	
50125022	KNIPEX Beißzange Länge 225 mm	
50125025	KNIPEX Beißzange Länge 250 mm	
	KNIPEX Kraft-Seitenschneider	
	DIN 5749 Kunststoff-Griff	
50151016	KNIPEX Kraft-Seitenschneider Länge 160 mm	
50151018	KNIPEX Kraft-Seitenschneider Länge 180 mm	
50151020	KNIPEX Kraft-Seitenschneider Länge 200 mm	
50151025	KNIPEX Kraft-Seitenschneider Länge 250 mm	
	Knipex Cobolt Kraftzwickzange	
	Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht.Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten.	
	Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand.	
50154028	Knipex Cobolt Kraftzwickzange	
	STUBAI Bolzenschneider	
	Aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenzgehärtet, pulverbeschichtete Rohrschenkel. Geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm² Festigkeit.	
50163090	STUBAI Bolzenschneider 470mm	
50163091	STUBAI Bolzenschneider 630mm	
50163092	STUBAI Bolzenschneider 780mm	
50163093	STUBAI Bolzenschneider 920mm	
	Leatherman Wave +	
	Der internationale Bestseller Wave® + hat alle wichtigen Tools für den Alltag und dazu außerdem einen auswechselbaren, widerstandsfähigen Drahtschneider. Alle 18 Tools lassen sich schnell und einfach aus- und einklappen, um jede Aufgabe zu meistern. Viele der Tools sind von außen zugänglich, also lassen sie sich auch benutzen, wenn das Multi-Tool zusammengeklappt und geschlossen ist.	
50155100	Leatherman Wave Silver	
50155200	Leatherman Wave Black	
50155300	Leatherman Wave Black&Silver	
	Leatherman Charge TTI	
	Eines der beliebtesten Tools ist das Charge Plus TTi - ein echter Alleskönner. Dieses praktische Multi-Tool bietet alle wichtigen Funktionen, hochwertige Materialien und einen optimierten, auswechselbaren Drahtschneider. Mit seinen Griffen aus Titan ist dieses Tool leicht und robust und die ultra-scharfe Messerklinge aus S30V-Stahl ist korrosionsbeständig. Inklusive abnehmbarem Taschenclip.	
50155210	Leatherman Charge TTI	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50155215	Leatherman Surge Das Leatherman Surge ist eines unserer vielseitigsten Multi-Tools; ein wahres Kraftpaket, ausgerüstet mit unserer größten Zange, den längsten Multi-Tool-Klingen und einfacher Handhabung. Vielseitige Werkzeuge, auswechselbare hochwertige Drahtschneider und vier von außen zugängliche Klingen erlauben schnellen Zugriff auf alle Tools, die Du am häufigsten brauchst. Das Surge ist genau das richtige Tool für komplizierte Aufgaben und für die Hände, die diese erledigen müssen. Leatherman Surge	
50155400	Leatherman MUT Das Leatherman MUT ist nicht nur ein praktisches Werkzeug, sondern dank Bronze-Carbonschaber, Waffenzerlegungsdorn und Bolzenlöser auch geeignet für Justierarbeiten an Militär- und Polizeiausrüstung. Das MUT ist an mehreren Stellen mit einem Gewinde für Putzstöcke und Bürsten versehen und mit einem integrierten Standard-Schraubendreher sowie Torx-Bits ausgerüstet, so dass Justierarbeiten oder Reparaturen ausgeführt werden können. Zu den weiteren Werkzeugen gehören u. a. eine Zange, ein 420HC-Kombimesser, Säge, Hammer. Wird mit MOLLE-Etui und Justierschlüssel für Zielfernrohre geliefert. Leatherman MUT EOD Black	
50155500	Leatherman SIGNAL Das Signal ist der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer und kombiniert 19 nützliche Werkzeuge in einem kompakten 4,5-Zoll-Format. Mit diesem Multi-Tool, mit seinem Feuerstarter, der 420HC-Kombiklinge und der Signalpfeife, bist Du immer auf das Unerwartete vorbereitet. Befestige Ausrüstung mit dem auswechselbaren Bithalter und veranker Deine Zeltpfähle mit dem eingebauten Hammer. Mach Dich bereit und überschreite Deine Grenzen - mit dem Leatherman Signal. DLC-Beschichtung auf Edelstahl und Schwarz. Cerakote™ auf Coyote Tan, Aqua, Karminrot, Grau und Kobalt. Signal Inklusive Nylon-Etui. Leatherman SIGNAL	
70721900	Stubai Ledermesser 110 gr - 100 mm Stubai Ledermesser	
70722000	Freund Dachpappmesser feste Klinge Pappreißmesser feststehender Hakenklinge Dachpappmesser feste Klinge	
70722100	Stanley Dachpappmesser 199E mit feststehender Klinge Ersatzklingen im Griff verstaubar komplett mit 3 Ersatzklingen Stanley Dachpappmesser 199E	
70722200	Stanley Dachpappmesser 99E Klinge in 5 Positionen fixierbar komplett mit 3 Ersatzklingen Stanley Dachpappmesser 99E	

Art.Nr.	Beschreibung	
70722103	Stanley Quick Slide Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben Ergonomischer Metallkorpus - geformt für maximale Kraftübertragung, mit Gürtelklemme, geeignet für alle Standardklingen Stanley Quick Slide	
70722102	Stanley Quick Slide Sport Sicherheit beim Arbeiten: Sicherheitssystem verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen, bequemes Arbeiten: Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen. Ergonomischer Griff: Leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand Starke Klingen: Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit, schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug Stanley Quick Slide Sport	
70722110	FREUND Universalmesser Feste Klinge schwere Zinkdruckausführung ohne Klingen FREUND Universalmesser feste Klinge	
70722210	FREUND Universalmesser Schiebe Klinge schwere Zinkdruckausführung ohne Klingen FREUND Universalmesser Schiebe Klinge	
70722600	Cuttermesser 18mm Ergonomisch geformtes Kunststoffheft Metallverstärkte Klingenführung Mit Schnellfixierhebel und Klingenabbrechschutz Inkl. 1 montierte Klinge + 1 Ersatzklinge In 4 Farben erhältlich (rot, blau, gelb, grün) Klingenstärke: 0,50mm Klingenbreite: 18mm Cuttermesser	
70722700	Cuttermesser 25 mm aus Kunststoff, mit Abbrechklinge, Breite 25 mm Metallführung der Klinge mit Feststellrad, Mehrkomponentengriff Cuttermesser 25 mm	
70722301	Stanley Gerade Klinge Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten Stanley Gerade Klinge	
70722402	Stanley Haken Klinge Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten Stanley Haken Klinge im 10 Stück Spender	
70722501 70722502 70722503	Ersatzklingen Abbrechbar Mit gerader Schneide - 7 abbrechbare Segmente (8 Klingenspitzen) - Spender mit Abbrechvorrichtung Ersatzklingen Abbrechbar 18mm Ersatzklingen Abbrechbar 18mm extrascharf Power Black Ersatzklingen Abbrechbar 25mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50194099	Gedore Durchschläger Satz In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen. Schlagköpfe induktiv angelassen. Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert. GS geprüft. Inhalt: je 1 St. Durchschläger 1, 2, 3, 4, 5 mm, Körner ø 4 mm 120 x 10 mm. Durchschläger Satz	
50198010	Gedore Splintentreiber Satz In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen. Schlagkopf induktiv angelassen. Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert. GS geprüft. Inhalt: je 1 St. Splintentreiber 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Gedore Splintentreiber Satz	
50203012 50203015 50203017 50203020 50203025	STUBAI Dreikantschaber Verzinkt, lackiertes Heft,Werkstoff: Spezialstahl STUBAI Dreikantschaber 125mm STUBAI Dreikantschaber 150mm STUBAI Dreikantschaber 175mm STUBAI Dreikantschaber 200mm STUBAI Dreikantschaber 250mm	
50203700	RUKO Doppelentgrater mit HSS Schneidscheiben - Kunststoffgriff mit Handschutz und 2 Schneiden aus HSS. Auswechselbare Schneidscheiben aus HSS. Die Schneidscheiben können nach Abnützung an den Schneidstellen weitergedreht und somit in vollem Umfang genutzt werden. Der Abstand der Schneidscheiben ist verstellbar. Zum beidseitigen Entgraten von Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen, Gusseisen und Kunststoffplatten bis 10 mm geeignet. RUKO Doppelentgrater	
50218116 50218118 50218120	STUBAI Mörtelpfanne Aus blankem Stahlblech, flacher Boden, hält stärksten Belastungen stand, rotlackiertes Heft. STUBAI Mörtelpfanne 160mm STUBAI Mörtelpfanne 180mm STUBAI Mörtelpfanne 200mm	
50218200	Gipsbecher Durchmesser konisch bis 130 mm aus Weichgummi Gipsbecher	
50218300	Gipspfanne Qualitäts-Gipspfanne aus Hartgummi - mit Einhängenase Durchmesser konisch bis 190 mm - Höhe 75 mm Gipspfanne	
50219016 50219018	STUBAI Maurerkelle Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt,gehärtet,poliert, flexibel, Schweißung verputzt,rotes Heft. STUBAI Maurerkelle160mm STUBAI Maurerkelle 180mm	

Art.Nr.	Beschreibung	
50219100	Freund Firstkelle rund runde Schultern, Blatt gehärtet, konisch geschliffen, wärmenachbehandel Freund Firstkelle rund	
50219501	STUBAI Böhmische Dachdeckerkelle Blatt gestanzt, aus einem Stück gebogen, gehärtetes und flexibles Blatt,poliert, mit roten Holzgriff. STUBAI Böhmische Dachdeckerkelle	
50219902 50219904 50219905 50219906 50219907 50219910	Schuller Malerspachtel Blatt konisch geschliffen, Holzheft Schuller Malerspachtel 25mm Schuller Malerspachtel 40mm Schuller Malerspachtel 50mm Schuller Malerspachtel 60mm Schuller Malerspachtel 70mm Schuller Malerspachtel 100mm	
50220004 50220005 50220006 50220007	Stubai Malerspachtel Blatt konisch geschliffen, mit ovalem Aufhängeloch, Kunststoffheft Stubai Malerspachtel 40mm Stubai Malerspachtel 50mm Stubai Malerspachtel 60mm Stubai Malerspachtel 70mm	
50226703	Skelettpresse COX Orange - Sechskant-Schubstange - Nachlaufstopp - Leiterhaken - Beweglicher Dorn Für Kartuschen 310ml Skelettpresse COX Orange	
50226710	Kartuschenpresse FX7-90 - Drehbare Schale - Gummierter Griff und Abzug - Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus - Starker Schubklotz - Leiterhaken - Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe - Übersetzungsverhältnis 17:1 Für Kartuschen 310ml Kartuschenpresse FX7-90	
50226950	Müllner Kartuschenpresse mit glatter Schubstange Zylinder aus Aluminium inkl. Dosierspitze und Adapter für Normkartuschen 310 ml, oder zur Verarbeitung von Silikon im Beutel Müllner Kartuschenpresse	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50256000	Stichsäge Holzheft Blattlänge (mm): 300 - Material: Elektrostahl mit Fuchsschwanzheft Stichsäge Holzheft	
50256930	Bahco Fuchsschwanz Universelle Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe. Verschraubter 2-Komponenten-Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden. Bahco Fuchsschwanz 475mm	
50257300 50257401	Bahco Bügelsäge Kleine handliche Bügelsäge für universellen Einsatz. Die spitz zulaufende Ausführung eignet sich besonders für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Ideal für Gärtner und Dachdecker Komplett mit Sägeblatt Nr. 51 für trockenes Holz Bahco Bügelsäge 530mm Ersatzblatt Holz	
50258000 50258201 50258301	PUK Säge mit feststehendem Holzgriff, Bügel aus Rundstahl, hochglanzverzinkt, inkl. gehärtetem Metallsägeblatt 153 mm lang PUK Säge Ersatzblatt Metall Ersatzblatt Holz	
50260000 50264001	Metallsägebogen mit Holzgriff Holzgriff, unverlierbare Stifte, Bügel 18 x 8 mm Epoxy gepulvert Metallsägebogen mit Holzgriff Ersatzblatt Metall Sandflex	
50261000 50264001	Bahco Metallsägebogen mit Magazin Robuster Profi-Metallsägebogen. Extrem hohe Blattspannung für schnelle und präzise Sägearbeiten. Blattspannmechanismus mit federgespannter Blattbefestigung für einfachen Wechsel, Blattreserve im Bügel. Nutzung als Stichsäge durch Blattbefestigung. Alternative Blattspannung bei 0° und 55°. Bahco Metallsägebogen mit Magazin Ersatzblatt Metall Sandflex	
50261001 50264001	Bahco ERGO Metallsägebogen 300mm Maximaler Komfort bei minimalem Aufwand durch, ergonomisches Design, Schnellwechsel-Blattspannmechanismus Einzigartiger solider Aluminiumrahmen ERGO Metallsägebogen 300mm Ersatzblatt Metall Sandflex	
50261100 50261101 50264001	Bahco Rinnensäge Mit 2 Sägeblättern Holz / Metall Inklusive Kunststoff-Zahn- und Knöchelschutz Leicht zu verstauen Bahco Rinnensäge Ersatzblatt Holz Ersatzblatt Metall Sandflex	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Makita Stichsägeblätter	
	für Holz	
50264610	A-85656 Länge 70mm Standard	
50264611	A-85678 Länge 50mm Standard	
50264612	A-85628 Länge 76mm sauberer Schnitt	
50264613	A-86309 Länge 101mm schneller Schnitt	
50264614	A-86315 Länge 151mm schneller Schnitt	
50264615	A-85684 Länge 75mm schneller Schnitt	
	für Alu	
50264616	A-85721 Länge 73mm	
	für Metall	
50264617	A-85743 Länge 51mm	
50264618	A-85737 Länge 52mm	
	für Eternit HM Bestückt	
50264619	B-06890 Länge 75mm	
50264620	B-06909 Länge 105mm	
	für Nirosta HM Bestückt	
50264621	P-05929 Länge 50mm	
	Hawera Multi-Tec Kreissägeblätter	
	••• Feine Zahnteilung	
	Feine Schnitte in Kunststoff und NE-Metallen, zudem gut geeignet für das Zuschneiden von Parkett, Laminat, Epoxy und den gelegentlichen Einsatz in Hartholz	
	•••• Sehr feine Zahnteilung	
	Sehr feiner Schnitt in Kunststoff und in NE-Metallen, zudem bestens geeignet für das Zuschneiden von Parkett, Laminat, Epoxy, Fiberglas und zementgebundenen Faserplatten	
	Durchmesser Bohrung Zähneanzahl	
50267715	160 20/16 42	
50267717	170 30 48	
50267720	180 30 48	
50267721	190 30 54	
50267722	200 30 54	
50267723	250 30 80	
50267724	270 30 88	
	Stehle Diamant-Handkreissägeblatt	
	speziell für Eternit	
	Für Zu- und Fertigschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin. Nicht einsetzbar Für Stein, Glas und Nägel. Hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum. Nachschärfzone: 1,0 mm, exzellent geeignet Für: abrasive Materialen und Bau, gut geeignet Für Plattenbearbeitung, Leichter, sehr Grober Schnitt	
50267750	Sägeblatt für Eternit 160x2,2/1,6x20 FZ30	
50267751	Sägeblatt für Eternit 190x2,2/1,6x30 FZ30	
	Feilen mit Heft Schlicht oder Bastard	
	Längen 200 bis 350mm	
502700..	Flachfeilen	
502730..	Rundfeilen	
502740..	Halbrundfeilen	
502800..	Kolbenfeilen flach oder halbrund	
502820..	Holzraspeln flach oder halbrund	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Kettensägefeilen Feilen-werden mit runder, zylindrischer Angel o.Heft geliefert.	
50276001	Kettensägefeilen 3,2mm	
50276002	Kettensägefeilen 3,5mm	
50276003	Kettensägefeilen 4,0mm	
50276004	Kettensägefeilen 4,5mm	
50276005	Kettensägefeilen 4,8mm	
50276006	Kettensägefeilen 5,5mm	
50276007	Kettensägefeilen 5,2mm	
	Lessmann Zopf-Rundbürste Die Zopf-Rundbürste wird auf handgeführten Winkelschleifern zur Schweißnahtbearbeitung, Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Betonresten verwendet.	
50284111	Lessmann Stahl Zopf-Rundbürste 115x10x22,2	
50284117	Lessmann Stahl Zopf-Rundbürste 178x10x22,2	
50284217	Lessmann Niro Zopf-Rundbürste 178x10x22,2	
	Lessmann Topfdrahtbürsten für Winkelschleifer, sie werden zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren eingesetzt. Die Bürsten sind mit Stahldraht, rostfreiem Draht verfügbar.	
50284500	Stahldraht weich DM120mm	
50284510	Niro weich DM120mm	
50284800	Stahldraht gezopft DM65mm	
50285001	Stahldraht gezopft DM100mm	
	Dekarbonisierbürste mit 6mm Schaft	
50285104	Dekarbonisierbürste Stahl 40x12	
50285105	Dekarbonisierbürste Stahl 50x12	
50285106	Dekarbonisierbürste Stahl 60x12	
50285107	Dekarbonisierbürste Stahl 70x12	
50285186	Dekarbonisierbürste Niro 60x12	
50285187	Dekarbonisierbürste Niro 70x12	
	Topfdrahtbürste mit 6mm Schaft	
50285201	Topfdrahtbürste Stahl 60mm	
50285230	Topfdrahtbürste Messing 60mm	
	Entrostungsbürsten mit Schaft für Bohrmaschine 100 x 12mm	
50285400	Entrostungsbürsten mit Schaft	
	Drahtbürste	
50286002	Drahtbürste Stahl 2-reihig	
50286003	Drahtbürste Stahl 3-reihig	
50286004	Drahtbürste Stahl 4-reihig	
50286005	Drahtbürste Stahl 5-reihig	
50286006	Drahtbürste Stahl 6-reihig	
50286102	Drahtbürste Niro 2-reihig	
50286103	Drahtbürste Niro 3-reihig	
50288002	Drahtbürste Messing 2-reihig	
50288003	Drahtbürste Messing 3-reihig	
50288004	Drahtbürste Messing 4-reihig	

Art.Nr.	Beschreibung	
50296002 50296004 50296011 50296012 50296003	Tyrolit Trennscheiben für Metall und Niro Unsere BASIC* Trennscheibe 2in1 hat eine gute Standzeit und Stabilität. Geeignet ist dieses Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial. Tyrolit Trennscheiben 115x1x22,2 extra dünn Tyrolit Trennscheiben 125x1x22,2 extra dünn Tyrolit Trennscheiben 115x2,5x22,2 Tyrolit Trennscheiben 125x2,5x22,2 Tyrolit Trennscheiben 230x2,5x22,2	
50296500	Tyrolit Diamant Trennscheibe für Dachdecker Diese Diamant Trennscheibe wurde speziell für die vielfältigen Anwendungsfälle des Dachdeckers entwickelt. Eine für alle Dachmaterialien: Ideal zum Trennen aller gängigen Baumaterialien von Beton bis Tochdachziegel und Faserzement Tyrolit Diamant Trennscheibe für Dachdecker	
50296811 50296812 50296823	Tyrolit Universal Diamant Trennscheibe für universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Naturstein, Stahl etc. • Bohrung 22,23 mm Ø • Segmenthöhe 7 mm Tyrolit Universal Diamant Trennscheibe 115mm Tyrolit Universal Diamant Trennscheibe 125mm Tyrolit Universal Diamant Trennscheibe 230mm	
50298311 50298312 50298313 50298317 50298318 50298319	Lamellen Schleifteller Einsetzbar für Schleifarbeiten, Entgraten, Putzen, Anfasen, Säubern, Oberflächenverbesserung von Metallen jeder Art auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet nach EN 13743, OSA-zertifiziert,Bohrung: 22,23 mm Maximaldrehzahl: 13.300 U/min. Lamellen Schleifteller DM115 Korn 40 Lamellen Schleifteller DM115 Korn 60 Lamellen Schleifteller DM115 Korn 80 Lamellen Schleifteller DM125 Korn 40 Lamellen Schleifteller DM125 Korn 60 Lamellen Schleifteller DM125 Korn 80	
503147..	ALPEN Sprint Master HSS Spiralbohrer DIN 338 Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. lose Bohrer, alle 1/10mm steigend von 1mm - 16mm	
503142..	Alpen Sprint Master DIN 338 RN,reduzierter Schaft wie oben beschrieben nur mit reduzierten Schaft 10,5mm - 20mm	
503145..	Alpen Spiralbohrer DIN338RN HSS-Co5 für Niro 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit, Zylinderschaft. Zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm². Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff. von 1,5mm - 16mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
	Alpen HSS Bohrersatz optimale Bohrleistung (und schneller) durch aggressiven Spitzenanschliff, elastisch durch Spezialhärtung, sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen,ein universeller Spiralbohrer zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bruchstabil durch feines Stahlgefüge, Spezialstahl je 1 Bohrer 1 - 10 x 0,5 mm steigend	
50316908	Alpen HSS Bohrersatz 1 -10mm 19tlg./KM19	
	je 1 Bohrer 1 - 13 x 0,5 mm steigend	
50316909	Alpen HSS Bohrersatz 1 -13mm 25tlg/KM25	
	Alpen Bohrersatz HSS-CO sehr hohe thermische Belastbarkeit, geeignet auch für NC-Maschinen - Bohrer in Industriequalität, bruchsicher durch CNC-gesteuerte Wärmebehandlung, durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefe geeignet, bohrt - punktgenau - ohne Ankörnen durch Spezialanschliff, 5% kobaltlegiert, bestens geeignet für zähe und harte Werkstoffe wie Maganstahl, rost- und säurebeständige Chromnickelstähle und Festigkeit über 800 N/mm2, DIN 338 RN je 1 Bohrer 1 - 10 x 0,5 mm steigend	
50316910	Alpen Bohrersatz HSS-CO 1 - 10mm	
	je 1 Bohrer 1-13 mm x 0,5 mm steigend	
50316911	Alpen Bohrersatz HSS-CO 1 - 13mm	
	ALPEN Blindnietbohrer einseitig	
50317133	ALPEN Blindnietbohrer einseitig 3,3mm	
50317135	ALPEN Blindnietbohrer einseitig 3,5mm	
50317141	ALPEN Blindnietbohrer einseitig 4,1mm	
50317142	ALPEN Blindnietbohrer einseitig 4,2mm	
50317145	ALPEN Blindnietbohrer einseitig 4,5mm	
50317151	ALPEN Blindnietbohrer einseitig 5,1mm	
50317152	ALPEN Blindnietbohrer einseitig 5,2mm	
	ALPEN Blindnietbohrer doppelseitig	
50317286	ALPEN Blindnietbohrer doppelt 3,2mm	
50317287	ALPEN Blindnietbohrer doppelt 3,3mm	
50317288	ALPEN Blindnietbohrer doppelt 3,5mm	
50317289	ALPEN Blindnietbohrer doppelt 4,1mm	
50317290	ALPEN Blindnietbohrer doppelt 4,2mm	
50317292	ALPEN Blindnietbohrer doppelt 4,9mm	
50317285	ALPEN Blindnietbohrer doppelt 5,1mm	
50317291	ALPEN Blindnietbohrer doppelt 5,2mm	
	Mungo Blindnietbohrer doppelseitig	
50317293	Mungo Blindnietbohrer doppelt 3,2mm	
50317299	Mungo Blindnietbohrer doppelt 3,3mm	
50317294	Mungo Blindnietbohrer doppelt 3,5mm	
50317295	Mungo Blindnietbohrer doppelt 4,1mm	
50317296	Mungo Blindnietbohrer doppelt 4,2mm	
50317297	Mungo Blindnietbohrer doppelt 5,2mm	
	Alpen Steinbohrer	
	Universeller Mauerbohrer Typ Long Life	
503181..	Alpen Steinbohrer ..03/3-04/4-05/5-06/6-08/8-10/10-12/12mm	

7

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Alpen Dachziegelbohrer 6-Kant Aufnahme	
50318235	Dachziegelbohrer DM 3,5mm	
50318240	Dachziegelbohrer DM 4,0mm	
50318250	Dachziegelbohrer DM 5,0mm	
50318260	Dachziegelbohrer DM 6,0mm	
	Glas- und Fliesenbohrer mit Hartmetallschneide und Zylinderschaft	
50319306	Glas- und Fliesenbohrer 6mm	
50319308	Glas- und Fliesenbohrer 8mm	
50319310	Glas- und Fliesenbohrer 10mm	
50319312	Glas- und Fliesenbohrer 12mm	
	Alpen X Force SDS Plus Bohrer SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängen-indikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.	
503201..	Alpen X Force SDS Plus A-Länge 50mm DM 5-6-8mm Alpen X Force SDS Plus A-Länge 100mm DM 5-6-8-10-12mm Alpen X Force SDS Plus A-Länge 200mm DM 6-8-10-12-14mm Alpen X Force SDS Plus A-Länge 250mm DM 8-10-12mm Alpen X Force SDS Plus A-Länge 400mm DM 8-10-12-14mm	
	Alpen SDS Plus Bohrer Der SDS-plus Hammerbohrer 2 Vollhartmetall-Schneiden mit patentiertem 4-fach-Stufenprofil und patentierter Hartmetall-platte. Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit. Hochleistungs-bohrer zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauer-werk.	
503202..	Alpen SDS Plus A-Länge 50mm DM 5-6-8mm Alpen SDS Plus A-Länge 100mm DM 5-6-8-10-12mm Alpen SDS Plus A-Länge 150mm DM 6-8-10-12-14mm Alpen SDS Plus A-Länge 200mm DM 5-6-8-10-12-14mm Alpen SDS Plus A-Länge 250mm DM 6-8-10-12-14mm Alpen SDS Plus A-Länge 400mm DM 6-8-10-12-14mm	
	Lenox Lochsägen Mit patentierter Zahnung. Besonders scharf, lange Lebensdauer und leistungsstark im Schneiden diverser Werkstoffe. Einfachs-te Bohrkernentfernung mittels stufenförmiger Aussparungen (SPEED SLOT®) mit Hebelpunkten. Durchmesser in mm	
503246..	14; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 29; 30; 32; 33; 35; 37; 38; 40; 41; 43; 44; 46; 48; 51; 52; 54; 56; 57; 59; 60; 64; 65; 67; 68; 70; 73; 76; 79; 83; 86; 89; 92; 95; 98; 102; 105; 108; 111; 114; 117; 121; 127; 140; 152;	
50325101	Aufnahmeschaft A1 für 14- 38mm Lochsägen	
50325102	Aufnahmeschaft A2 für 40-152mm Lochsägen	
	Karnasch Lochsägenset in PVC Dose Inhalt: Lochsägen DM 64 - 83 - 105 - 127mm Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-210 MM	
50325410	Karnasch Lochsägenset	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Karnasch Stufenbohrer HSS-XE + BLUE-DUR beschichteter Stufenbohrer, 6-36 mm, CBN geschliffen • 2 Schneiden - Karnasch Stufenbohrer sind entwickelt um einwandfreie kreisrunde und gleichzeitig entgratete Bohrungen in Bleche bis zu 4 mm Stärke zu fertigen. Der Übergang von einer Stufe zur nächsten dient zum Anfasen oder Entgraten der Bohrung. Dieses vielseitige Werkzeug vereint in sich 11 verschiedene Bohrer mit den Durchmessern von 6 - 36 mm. Die Bohrer sind axial-radial gefertigt und können an der Zahnbrust leicht nachgeschliffen werden.	
50327209	Karnasch Stufenbohrer 6-36mm	
	BESSEY Temperguss Schraubzwinge Ergonomisch geformter Holzgriff, mit Schutzkappen auf den Spannflächen, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung	
50366516	BESSEY Temperguss Schraubzwinge 160mm	
50366520	BESSEY Temperguss Schraubzwinge 200mm	
50366525	BESSEY Temperguss Schraubzwinge 250mm	
50366530	BESSEY Temperguss Schraubzwinge 300mm	
50366540	BESSEY Temperguss Schraubzwinge 400mm	
50366550	BESSEY Temperguss Schraubzwinge 500mm	
50366560	BESSEY Temperguss Schraubzwinge 600mm	
	Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil, höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel, Spannkraft bis zu 6.000 N, Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff.	
50367016	Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge 160mm	
50367020	Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge 200mm	
50367025	Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge 250mm	
50367030	Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge 300mm	
50367040	Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge 400mm	
50367050	Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge 500mm	
50367060	Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge 600mm	
	BESSEY Einhandzwinge EHZ30-2K mit 2-Komponenten-Griff, Die Einhandzwinge EHZ 300 von Bessey hat eine Spannweite von 300 mm und eine Ausladung von 100 mm. Gemeinsam mit einer Spannkraft von bis zu 5000 mm garantiert die Zwinge mit diesen Maßen für einen vielseitigen Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen. Das charakteristische Merkmal der Schraubzwinge ist die einfache und schnelle Bedienung mit nur einer Hand.	
50367100	BESSEY Einhandzwinge EHZ30-2K mit 2-Komponenten-Griff	
	Ajax Parallel-Schraubstock mit Rohrspannbacken Qualitäts-Schraubstock aus Stahl geschmiedet, oberflächengehärtete Spannbacken mit gefrästen Zähnen, Made in Austria präzise Spindelführung, Amboss gehärtet, Einstellmöglichkeit der Spindelführungsschiene	
50372011	Parallel-Schraubstock mit Rohrspannbacken 120mm	
50372013	Parallel-Schraubstock mit Rohrspannbacken 140mm	
50372015	Parallel-Schraubstock mit Rohrspannbacken 160mm	

Art.Nr.	Beschreibung	
50373407 50373410	Gedore Exzenter-Winkelbieger Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90° Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag Mit Längenanschlag Manuelles Grundgerät zur Montage auf der Werkbank Gedore Exzenter-Winkelbieger 70mm Gedore Exzenter-Winkelbieger 100mm	
50381103 50381120 50381121 50381122 50381123 50381124	Universal-Sortimentskoffer mit 23 Einsätzen, aus Stahlblech, variable Inneneinteilung (Wechselboxen), 2-fach-Verschlusssicherung Größe: B 450 mm x T 68 mm x H 345 mm Universal-Sortimentskoffer SK23 Wechselboxen Orange Wechselboxen gelb Wechselboxen blau Wechselboxen grün Wechselboxen grau	
50381104	Universal-Sortimentskoffer mit 46 Einsätzen, aus Stahlblech mit Zwischenboden variable Inneneinteilung (Wechselboxen) 3-fach-Verschlusssicherung mit Einhandbedienung Größe: B 440 mm x T 130 mm x H 330 mm Universal-Sortimentskoffer SK646	
50381400	Stanley Werkzeugtrage Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon, Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt. Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt. Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen. Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren. Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; Großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder Stanley Werkzeugtrage 1-93-951	
50382200	STUBAI Spengler Werkzeugkoffer Spezialeinsatz zum Herausnehmen, mit Sondervorrichtung zum Einhängen in die Dachlattung, damit das notwendige Werkzeug immer griffbereit ist.Werkstoff: Stahlblech, blau lackiert. Blechstärke 0,7-0,8 mm. STUBAI Spengler Werkzeugkoffer	
50382202	Stubai Werkzeugkoffer mit Trageriemen - Werkstoff: Stahlblech, blau lackiert. Blechstärke 0,7 - 0,8 mm Gewicht 4.500 g - Abmessung 600 x 200 x 210 mm Stubai Werkzeugkoffer mit Trageriemen	
50382421	Stubai Werkzeugkoffer 5tlg. - Werkstoff: Stahlblech, blau lackiert. Blechstärke 0,7-0,8 mm. Gewicht 5000 g - Abmessung 530 x 200 x 200 mm Stubai Werkzeugkoffer	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
	Gedore Werkzeugkoffer JUMBO Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen, GEDORE blau, spritzwassergeschützt. Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung. Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz Tragkraft: No. 1440-70, -83, -91, bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg	
50382600	Gedore Werkzeugkoffer JUMBO 700x380x310mm	
50382700	Gedore Werkzeugkoffer JUMBO 830x430x350mm	
50382800	Gedore Werkzeugkoffer JUMBO910x530x430mm	
	Zarges Alu Werkzeugkoffer Sehr robust durch 3 vollverschweißte Profilrahmen. Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung. Scharniere aus Edelstahl. Versteifungssicken. Ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe.Eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz, Deckelhaltegurte. Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Schlosseinbau möglich.	
50382650	Zarges Alu Werkzeugkoffer 600x400x240mm	
50382750	Zarges Alu Werkzeugkoffer 800x400x330	
50382850	Zarges Alu Werkzeugkoffer 900x500x370mm	
	ALUTEC Alu Riffelblechbox Die ideale Alubox für den Transport und zur Aufbewahrung. Stabile Ausführung - Alu-Quintett 3 mm (Riffelblech) Rundum geschweißte Nähte, umlaufende Gummidichtung im Deckel schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser, Deckel mit 2 Gasdruckfedern, 4 selbsteinklappende Federfallgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport, 2 stabile Hebelspannverschlüsse mit Öse für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss	
50382550	Alu Riffelblechbox R-3000 250 L - 1022x525x520 - 19,3kg	
50382551	Alu Riffelblechbox R-3000 312 L - 1272x525x520 - 22,7kg	
50382552	Alu Riffelblechbox R-3000 375 L - 1522x525x520 - 26,7kg	
50382553	Alu Riffelblechbox R-3000 470 L - 1896x525x520 - 32,0kg	
	ALUTEC Riffelblechbox R883 XXL-Riffelblechbox mit abgeschrägtem Deckel + zwei seitliche Türen + optionaler Werkzeugablage. Ihre Vorteile: Durch die zweite Tür auf der rechten Seite haben Sie auch im Stadtbereich problemlos Zugriff auf die Box, ohne dass Sie den Verkehr beeinträchtigen. Werkzeugablage aus massiven Siebdruckplatten: Schafft Ordnung für Kleinteile und Handwerkzeug, variable Einteilung möglich. Außenmaße LxBxH/mm: 1700 x 700 x 750/850 Innenmaße LxBxH/mm :1678 x 675 x 730/830 Gewicht 43,3kg	
50382560	Alutec Riffelblechbox R883	
50382561	Werkzeugablage-Set für Riffelblechbox R883	
	Vorhangschloss extra starkes Modell - Gehäuse aus Messing - Bügel aus Stahl, gehärtet - mit 3 Schlüsseln	
50383540	Vorhangschloss 40mm-Bügel 6mm	
50383550	Vorhangschloss 50mm-Bügel 8mm	
50383640	Vorhangschloss 40mm-Bügel 6mm gleichsperrend	
50383650	Vorhangschloss 50mm-Bügel 8mm gleichsperrend	

Art.Nr.	Beschreibung	
	LOGICLINE Ecobox Die ideale Lösung für alle, die nicht tief in die Tasche greifen wollen, Material und Werkzeug aber trotzdem gesetzeskonform und sicher transportieren möchten. Wählen Sie aus einer langen Liste an LogicLine Original-Zubehör um die EcoBox optimal an Ihre persönlichen Anforderungen anzupassen. Ausstattungsvarianten und Zubehör bitte anfragen	
70800500	LOGICLINE Ecobox EB-150	
	LOGICLINE Basicbox Auf das Wesentliche reduziert - ohne auf Komfort, Ordnung oder Übersicht verzichten zu müssen. So besteht die BasicBox aus einer geschraubten Rahmenkonstruktion aus Alu-Profilen, einer umlaufenden Keildichtung sowie rutschhemmenden Böden. Die Gasfeder als Deckelhalter sorgt für eine selbsttätige Öffnung und Fixierung des Deckels. Ausstattungsvarianten und Zubehör bitte anfragen	
70800501	LOGICLINE Basicbox BB-160	
70800502	LOGICLINE Basicbox BB-170	
70800503	LOGICLINE Basicbox BB-190	
70800504	LOGICLINE Basicbox BB-190XL	
	LOGICLINE Combibox schneller Zugriff von 3 Seiten - auch von der Straße aus, Durchlademöglichkeit für langstieliges Werkzeug, erhältlich in 4 Größen, Schnellmontage-System (optional erhältliches Zubehör) - einfache Montage, perfekt kombinierbar mit LogicLine Racks Ausstattungsvarianten und Zubehör bitte anfragen	
70800400	LOGICLINE Combibox CB-160	
70800401	LOGICLINE Combibox CB-170	
70800402	LOGICLINE Combibox CB-190	
70800403	LOGICLINE Combibox CB-190XL	
	LOGICLINE Toolbox Effizienter Zugriff von der Fahrzeugseite aus, maximaler Komfort mit Alu-Rolltür, mehr Ordnung und Übersicht mit optionalen Fachsystemen. Ausstattungsvarianten und Zubehör bitte anfragen	
70800000	Toolbox TB-100	
70800001	Toolbox TB-125	
70800002	Toolbox TB-150	
70800003	Toolbox TB-150XL	
70800004	Toolbox TB-200	
	LOGICLINE Unterflurbox Nun können Sie Ihre Ketten, Zurrgurte sowie Netze zur Ladungssicherung bequem in unseren UnterflurBoxen transportieren. Ladefläche und Transportboxen bleiben somit frei für Werkzeug und Material. LogicLine UnterflurBoxen gibt es in fünf verschiedenen Modellgrößen. Ausstattungsvarianten und Zubehör bitte anfragen	
70800302	LOGICLINE Unterflurbox UB- 45	
70800303	LOGICLINE Unterflurbox UB- 62	
70800300	LOGICLINE Unterflurbox UB- 70	
70800301	LOGICLINE Unterflurbox UB- 80	
70800304	LOGICLINE Unterflurbox UB-100	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	LOGICLINE Racks für Pritschenfahrzeuge. Lastenträger für den Langgut-Transport. Sie transportieren Langgut mit Ihrer Pritsche, möchten dabei aber auch noch genügend Platz auf Ihrer Ladefläche frei haben? Lastenträger werden nach Ihren individuellen Maßen gefertigt und sind TÜV-typengeprüft. Ob einfacher Leiterträger oder Lastenträger für schweres Langgut. Ihre Vorteile: Lastenträger für jedes Pritschenmodell Horizontaler Transport von Langgut Schräger Transport von Langgut Gesetzeskonforme Ladungssicherung Integrierter Heckscheibenschutz Ausstattungsvarianten und Zubehör bitte anfragen	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Containernetz PE 3 mm, MW45 grün, geknotet Diese grünen Ladungs- Sicherungsnetze eignen sich besonders zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf Pritschen, Containern und PKW-Anhängern. Die Containernetze sind UV- beständig	
70712603	Containernetz 2,70 x 1,50M	
70712604	Containernetz 4,00 x 3,00M	
70712605	Containernetz 5,00 x 3,50M	
70712606	Containernetz 6,00 x 3,50M	
70712607	Containernetz 7,00 x 3,50M	
70712608	Containernetz 8,00 x 3,50M	
70712609	Containernetz 3,50 x 2,50M	
70712610	Containernetz 2,20 x 1,50M	
70712611	Containernetz 4,50 x 2,50M	
	Containernetz mit Gummi-Spannleine geeignet für Anhänger und Pritschen - multifiles (gebündeltes) Polypropylen (PP) - UV-stabilisiert - gewebte Ausführung - hohe Reißfestigkeit - 6 mm starke umlaufende Gummi-Spannleine - Maschenweite: 45 mm - Materialstärke: 3 mm	
70712625	Containernetz mit Gummi-Spannleine 2,00 x 3,00M	
70712626	Containernetz mit Gummi-Spannleine 2,50 x 3,50M	
70712627	Containernetz mit Gummi-Spannleine 3,00 x 3,50M	
70712628	Containernetz mit Gummi-Spannleine 3,00 x 4,00M	
	Abdeckplane Schutzplanen, bestehend aus reißfestem Bändchengewebe mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen. Material aus Polyethylen, UV-stabilisiert. Schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen. Größenangaben: +/- 5% Toleranz. Schutzplane blau/grau, 180g/m2, rundum gesäumt, Aluminiumösen im Abstand von 1 m	
70712620	Abdeckplane 6 x 8M	
70712621	Abdeckplane 6 x 10M	
70712622	Abdeckplane 8 x 10M	
70712623	Abdeckplane 10 x 12M	
	Gummistropp mit Haken Spannen und einfaches Regulieren von Netzen und Planen	
70712615	Gummistropp mit Haken 20cm	
70712616	Gummistropp mit Haken 30cm	
70712618	Dreiloch Planenhaken	
	Gepäckspanner mit Haken hochwertige Ausführung reisfeste Latex-Gummilitzen Stärke 8 mm Stahlhaken, gehärtet und beschichtet Endkappe aus Kunststoff 2 Stück im SB-Sack	
50540001	Gepäckspanner mit Haken 45cm	
50540002	Gepäckspanner mit Haken 60cm	
50540003	Gepäckspanner mit Haken 80cm	
50540004	Gepäckspanner mit Haken 100cm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
	Spanngurt mit Klemmverschluss	
50542001	Spanngurt mit Klemmverschluss 25mm breit/3,0m lang	
50542002	Spanngurt mit Klemmverschluss 25mm breit/4,5m lang	
50542105	Spanngurt mit Ratsche 25mm breit/5m lang	
	Spanngurt Orange EN Geprüft	
50542106	Spanngurt Orange 1-teilig mit Ratsche 35mm breit/5m lang Zugkraft 1000 daN	
50542107	Spanngurt Orange 2-teilig mit Ratsche 35mm breit/5,5m lang Zugkraft 1000 daN	
50542108	Spanngurt Orange 2-teilig mit Ratsche 50mm breit/7,5m lang Zugkraft 2000 daN	
	Rundschlingen nach DIN 1492-2 - zum Heben empfindlicher Lasten, doppelt-gewebter Schlauchmantel aus Polyestergewebe, Kern aus Polyestergarn, Kennzeichnungsetikett und Benutzerhinweise eingenäht, hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht, breite Auflagefläche, Temperaturbereich von -40° bis +100° (keine Froststarre), Farbcodierung nach EU-Norm, Tonnenstreifen eingewebt, Tragfähigkeit (WLL – Working Load Limit) aufgedruckt.	
50550102	Rundschlingen 2Tonnen/2Meter/4Meter Umfang	
50550102	Rundschlingen 2Tonnen/3Meter/6Meter Umfang	
50550103	Rundschlingen 3Tonnen/3Meter/6Meter Umfang	
50550104	Rundschlingen 4Tonnen/3Meter/6Meter Umfang	
50550105	Rundschlingen 4Tonnen/4Meter/5Meter Umfang	
	Hebeklemme Typ CGSM-VS Verstellbare Hebeklemme zum Heben und Wenden von Wand- und Dachelementen bzw. zum Verlegen von Sandwichpaneelen. Der an einer flexiblen Kette angebrachte Ovalring erleichtert das Handling und kann auch an grösseren Kranhaken eingesetzt werden. Durch die grosse Öffnungsweite von 160 mm können die Obergurte leicht umgriffen werden. Die Verstellung des Greifbereiches und der Wechsel der rechten Greifbacke erfolgt durch je einen Kugelsperrbolzen. Die linke Greifbacke bleibt für alle Profile gleich. Als Krananbindung dient ein Ovalring mit flexibler Kette,Adapter zum Kranhaken entfallen. Zum Heben und Wenden geeignet. Leichte Reinigung dank offener Bauweise.Bei Temperaturen zwischen -20° und 80° C einsetzbar. Ausgeführt nach den aktuell geltenden Gesetzen und Normen.	
50530000	Hebeklemme Typ CGSM-VS 250kg 30-120mm	
50530001	Hebeklemme Typ CGSM-VS 250kg 120-140mm	

7

Art.Nr.	Beschreibung	
50510000	Kraus Handhubwagen Typ BF Traglast bis 2500 kg• Anlaufrollen und ein enger Kurvenradius sorgen für optimale Manövrierfähigkeit• Rahmen und Gabelspitzen verstärkt• 12Fettschmiernippel an allen beweglichen Teilen zur einfachenWartung• großer ergonomischer Hebel mit drei Funktionen: Heben–Fahren–Senken• Tandemgabelrollen aus Polyurethan undVollgummi Lenkräder Gabellänge 1150mm Kraus Handhubwagen	
50500500	Sackrodel bis 300kg mit Vollgummiräder Sackrodel	
50505500 50505600	MASC Blechregalwagen Einfache und übersichtliche Lagerung von Restblechen. Ein- und Ausführen der Bleche durch klappbare Trennfächer leicht gemacht. Übersichtliche Lagerung verschiedenster Blechsorten. Belastbar bis 390 kg. Blechregalwagen groß fahrbar, feuerverzinkt 12 Fächer, 2035 x 835 x 945 mm Blechregalwagen klein fahrbar, feuerverzinkt 6 Fächer, 2035 x 600 x 945 mm	
60637000	MASC Restrollenklammer • V2A Spannklammer • Bohrung zum Aufhängen • zum Spannen von sämtlichen Restblechen • als Klemmhilfe zum Löten MASC Restrollenklammer	
50542200 50542202 50542203	MASC Spanngurt mit Klettverschluss Spanngurt ohne Metallverschluß – das Bandblech kann ohne Druckstellen auf den Boden gerollt werden • flexibler, reißfester Spanngurt mit Klettverschluß • zum Umreifen und Bündeln von Blechcoils und verschiedensten Materialien ohne zu zerkratzen MASC Spanngurt mit Klettverschluss 1,5m x 5cm MASC Spanngurt mit Klettverschluss 2,0m x 5cm MASC Spanngurt mit Klettverschluss 2,5m x 5cm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	LECTRA Vario Line Kabelbox 4-fach schwarz H05VV-F 3G1,5, Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff. Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß. Mit Überhitzungsschutz. DE-Stecker, 4 DE-Steckdosen.	
50456010	LECTRA Vario Line Kabelbox 4-fach 10 Meter	
50456015	LECTRA Vario Line Kabelbox 4-fach 15 Meter	
	LECTRA Garant ST Kabeltrommel H05VV-F 3G1,5, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Stecker, 4 Steckdosen mit Klappdeckeln.	
50457000	LECTRA Garant ST Kabeltrommel 20801 -ohne Kabel	
50457025	LECTRA Garant ST Kabeltrommel 21805 -25 Meter	
50457250	LECTRA Garant ST Kabeltrommel 20846 -50 Meter	
	LECTRA Garant ST IP44 Kabeltrommel AT-N07V3V3-F 3G1,5, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.	
50457500	LECTRA Garant ST IP44 Kabeltrommel 20818 -ohne Kabel	
50457525	LECTRA Garant ST IP44 Kabeltrommel 21835 -25 Meter	
50457550	LECTRA Garant ST IP44 Kabeltrommel 23660 -50 Meter	
	Lectra Brobusta ST + Bretec IP44 Kabeltrommel Gewerbe-/Baustellen-AT-N07V3V3-F 3G1,5, Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten. Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi. Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.	
50457125	LECTRA Brobusta ST+Bretec IP44 Kabeltrommel 31342 -25M	
	LECTRA Garant SK Kabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Stecker, 4 Steckdosen mit Klappdeckeln.	
50456500	LECTRA Garant SK Kabeltrommel 19851 -ohne Kabel	
50456550	LECTRA Garant SK Kabeltrommel 19853 -50 Meter	
	LECTRA Super-Solid S Bretec Kabeltrommel IP44 Gewerbe-/Baustellen- 40m AT-N07V3V3-F 3G1,5 Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Komfortable Kabelführung. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.	
50457565	LECTRA Super-Solid S Bretec Kabeltrommel 30950 -40 Meter	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
50457570 50457575	LECTRA Profi KS-Kabeltrommel KA 5128 Sehr robust: für Baustelleneinsatz nach BGI 608, und ständigen Außeneinsatz, schlagfest, fester Stand und hohe Stabilität Robuste Tragegriffe + Steckergarage, Kabeltrommel IP 44 Trommelbremse für zuverlässige Transportfixierung Bereitschaftsanzeige und Überhitzungsschutz, Klapp-Drehgriff für müheloses Aufrollen, extrem standfest: Rundum-Überrollschutz, 4 x spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Deckeln LECTRA Profi KS-Kabeltrommel KA 5128 50 Meter LECTRA Profi KS-Kabeltrommel KC 5128 50 Meter + 5 Meter Powerblock, ideal für alle Montagen am Gerüst u. Dach	
50457580	HEDI Vollkunstoffkabeltrommel Generation 7 40 m Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G1,5, gelb Trommelkörper und Tragegestell aus robusten Kunststoffen, spritzwassergeschützter Steckdoseneinsatz mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, Stecker-Dichtungslippe, HEDI Diagnosesystem DiagS und Thermoschutzschalter, Schutzart: IP44. Für den ständigen Einsatz im Freien. HEDI Vollkunstoffkabeltrommel Generation 7	
50460000	LECTRA Garant ST CEE 1 IP44 Kabeltrommel 30m AT-N07V3V3-F 5G2,5, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. CEE-Stecker 5-polig 400 V/16 A. 2 Steckdosen 230 V/16 A mit selbstschließenden Deckeln, IP 44. 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A. LECTRA Garant ST CEE 1 IP44 Kabeltrommel 18776 30 Meter	
50461004	LECTRA Kompakter Stromverteiler BSV 3/16 IP44, Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung. Stabiler Metalltragegriff. Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich. Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt. Für Außenbereich geeignet LECTRA Kompakter Stromverteiler	
50461002	HEDI Mobiler Steckdosenverteiler m.STATION KVM302016 richtungsweisendes Design, schlagfest, verschiedene Anschlussmöglichkeiten verfügbar, geschaffen für den Profi Abmessungen: B x H x T: 227 x 305 x 212 mm 3x Schuko-Steckdose 250 V 2x CEE-Steckdose 5x16 A / 400 V HEDI Mobiler Steckdosenverteiler m.STATION KVM302016	
50461003	HEDI Mobiler Steckdosenverteiler m.STATION KVM402016i Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial, mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz, mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 5G2,5 und CEE-Stecker 400 V / 16 A; Ausgänge: 2 CEE-Steckdosen 5x 16 A und 4 Schuko-Steckdosen, Personenschutzschalter (RCD) 40/0,03 A. HEDI Mobiler Steckdosenverteiler m.STATION KVM402016i	

Art.Nr.	Beschreibung	
	LECTRA Kabelringe 100m Für Außenbereich geeignet, Schutzart (IP): IP44 AT-N07V3V3	
50463703	LECTRA Kabelringe 100m 3 x 1,5	
50463725	LECTRA Kabelringe 100m 3 x 2,5	
50463750	LECTRA Kabelringe 100m 5 x 1,5	
50463760	LECTRA Kabelringe 100m 5 x 2,5	
	ab 200lfm mit Firmenaufdruck möglich	
	Stecker und Kupplungen	
50464101	Schutzkontakt-Gummistecker 230V/16A IP44	
50464201	Schutzkontakt-Gummikupplung 230V/16A IP44	
50464301	Schutzkontakt Dreifach Kupplung	
50464405	CEE-Stecker 400V/16A IP44	
50464407	CEE-Stecker 400V/32A IP44	
50464410	CEE-Stecker 400V/16A IP44 mit Phasenwender	
50464505	CEE-Kupplung 400V/16A IP44	
50464507	CEE-Kupplung 400V/32A IP44	
	LECTRA Personenschutzschalter FI IP44 2m schwarz H07RN-F 3G1,5 Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen. Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.Anzeige für Funktionskontrolle.Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.	
50464250	LECTRA Personenschutzschalter	
	Baustellenkabel IP54 mit Powerblock 4-fach Outdoor-Stromverteiler IP54 staub-und spritzwassergechützt eignet sich ideal als 10m langes Verlängerungskabel für außen	
50464310	Baustellenkabel IP54 mit Powerblock 4-fach 15174	
	K 35 Verlängerungskabel IP44 AT-N07V3V3-F 3G1,5, Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.	
50464327	K 35 Verlängerungskabel IP44 16145 3x1,5 - 10M	
50464329	K 35 Verlängerungskabel IP44 16164 3x1,5 - 20M	
50464330	K 35 Verlängerungskabel IP44 16147 3x1,5 - 25M	
50464335	K 35 Verlängerungskabel IP44 16681 3x2,5 - 10M	
50464338	K 35 Verlängerungskabel IP44 16682 3x2,5 - 25M	
	CEE Verlängerungskabel 5-polig mit Phasenwender Kabel - AT-N07V3V3, Schutzart (IP): IP44 Ideal für den harten Einsatz. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.	
50463810	CEE Verl.Kabel 5-polig mit Ph.Wender 16944 5x1,5/ 16A-10M	
50463820	CEE Verl.Kabel 5-polig mit Ph.Wender 16945 5x1,5/ 16A-20M	
50463830	CEE Verl.Kabel 5-polig mit Ph.Wender 16948 5x2,5/ 16A-25M	
50463925	CEE Verl.Kabel 5-polig mit Ph.Wender 16949 5x2,5/ 32A-25M	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Sicherheitsset Pro2 kompl. bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt (2 Schlaufen gemeinsam) vorne, öffenbare, verstellbare Beinschlaufen, optische Farbtrennung oben/unten Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer und Stahlkarabiner mit Schraube, fix auf 15 m Kernmantelseil, 1 Stahlkarabiner mit Schraubsicherung zum Befestigen des Seiles oben Separate abnehmbare verlängerte Rückenauffangöse	
83700021 83700018	Sicherheitsset 15m - im Rucksack Sicherheitsset 15m - im Koffer	
	Sicherheitsset Click 2 kompl. bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Automatik-Clickschnallen für einfaches Öffnen/Einstellen der Beinschlaufen und des Brustgurtes, Klemmschnallen für Größenanpassung vorne, optische Farbtrennung oben/unten Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil. Stahlkarabiner mit Schraubsicherung zum Befestigen des Seiles oben. Transportrucksack, gepolsterte Schulterträger, zusätzlich kleines Fach vorne, Einschubfach transparent	
83700023	Sicherheitsset Click 2 15m - im Rucksack	
	Auffanggurt mit 2 Auffangösen Leichter 2-Punkt Auffanggurt mit Schnellsteckschnallen Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt (2 Schlaufen gemeinsam) vorne, öffenbare, verstellbare Beinschlaufen, optische Farbtrennung oben/unten	
70738401 70738407	Auffanggurt Rückenverlängerung	
	Komfortabler Auffanggurt mit 2 Auffangösen mit Automatik-Clickschnallen Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Automatik-Clickschnallen für einfaches Öffnen/Einstellen der Beinschlaufen und des Brustgurtes ; Klemmschnallen für Größenanpassung vorne, optische Farbtrennung oben/unten	
70738402	Auffanggurt Click	
	Hochsichtbare Weste mit 2-Punkt Auffanggurt mit Automatik-Clickschnallen Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt (2 Schlaufen gemeinsam) vorne Schulter- und Beinschlaufen sowie Weste größenverstellbar, Arbeitsweste in hochsichtbarer Ausführung, Reflektstreifen, Taschen. Besonderheit – innere Verstautaschen für Beinschlaufen, wenn diese nicht genutzt werden.Zertifiziert nach EN361, EN471 Kl. 2.2, max. 140 kg Anwendergewicht.	
70738403 70738404	Sicherheitsweste gelb Sicherheitsweste Orange	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
	Auffanggerät T2 Bandfalldämpfer fix + KM-Seil 15 m, mitlaufendes Auffanggerät T2 fix auf Kernmantelseil 12 mm, Bandfalldämpfer mit Stahlkarabiner mit Schraubsicherung integriert, Kernmantelseil 12 mm, genähte Kausche zum Einhängen von CE-geprüften Karabinern oben, Auslaufsicherung unten. Robustes und zugleich leichtes Auffanggerät in Edelstahl. Lebensdauer max. 10 Jahre ab erster Inbetriebnahme und nur bei Online Registrierung	
70738399	Auffanggerät 15m	
70738405	Stahl-Karabiner mit Schraubverschluss Öffnungsweite 18 mm für Seilbefestigung oben	
	Bandschlinge 22 kN, aus 20 mm breitem Polyester-Gurtband Konformität - zertifiziert nach : EN 795:2012 Type B, EN 566:2017.	
70738408	Bandschlinge 120cm	
70738410	Bandschlinge 200cm	
	Falldämpfer Verbindungsmittel Verbindungsmittel aus elastischem Gurtband mit Falldämpfer 1,80 m mit Gerüsthaken FA5020755 an einem Ende Länge gespannt : 1,80 m Länge im Ruhezustand : 1,4 m Karabiner : 1 Gerüsthaken mit doppelt wirkendem Automatikverschluss FA 50 207 55 an einem Ende Konformität - zertifiziert nach : EN355:2002 und nach VG11 der PPE Directive 89/686/EEC geprüft	
70737900	Falldämpfer Verbindungsmittel	
	Helixon Höhensicherungsgerät mit automatischem Einzug für mehr Bewegungsfreiheit, drehbare Aufhängeöse mit Stahlkarabiner zur Befestigung oben, Drehwirbel mit Fallindikator unten. Besonderheiten: integrierte Bürste zum Reinigen des Drahtseiles, aufklappbares Sichtfenster für die jährliche Kontrolle des Mechanismus im Inneren ohne Öffnen des Gehäuses wartungsreduziert, jährliche Überprüfung kann durch jeden von Kratos freigegebenen und geschulten Sachkundigen erfolgen.	
70738100	Helixon Höhensicherungsgerät Stahlseil 15m	
70738101	Helixon Höhensicherungsgerät Stahlseil 20m	
70738000	Helixon Höhensicherungsgerät mit Gurtband 12m	
	Sicherheitsset Hubsteiger bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Automatik-Clickschnallen für einfaches Öffnen/Einstellen der Beinschlaufen und des Brustgurtes Klemmschnallen für Größenanpassung vorne, optische Farbtrennung oben/unten Höhensicherungsgerät 1,8 m, inkl. Spezial-Bandfalldämpfer und Drehwirbel-Karabiner Stahlkarabiner mit Automatikverschluß zum Befestigen des HSG an der Bühne inkludiert Über Doppelkante und für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen geprüft und zugelassen. Transportrucksack, gepolsterte Schulterträger, zusätzlich kleines Fach vorne, Einschubfach transparent	
83700030	Sicherheitsset Hubsteiger	

7

Art.Nr.	Beschreibung	
	Kernmantelseil Führung aus geflochtenem Polyester Durchmesser 12 mm. Kauschen für bessere Abriebfestigkeit und Fertig-Endstück auf der anderen Seite. Endnaht geschützt unter transparenter Ummantelung. Farbige Verschleißfasern zur optischen Feststellung der Seilabnutzung.	
70735010	Kernmantelseil 10M	
70735020	Kernmantelseil 20M	
70735030	Kernmantelseil 30M	
70738405	Stahl-Karabiner mit Schraubverschluss Öffnungsweite 18 mm für Seilbefestigung oben	
	Aufbewahrungsschrank für Sicherheitsset	
83700051	Aufbewahrungsschrank	
	TEWE-Seil Spiralgeflochten, blau	
70733400	TEWE-Seil 6mm	
70733500	TEWE-Seil 8mm	
70733600	TEWE-Seil 10mm	
70733800	TEWE-Seil 12mm	
70734000	TEWE-Seil 14mm	
	Baurolle Mit Kreuzbügel, drehbarem Lasthaken und Hakensicherung, zulässige Last am Haken 250 kg	
70734300	Baurolle 25O KG 250 MM	
	Seilhaken Spitzen geschmiedet, verzinkt, zulässiges Gewicht 175 kg	
70706900	Seilhaken	
	Dachspitz geschmiedet	
70707000	Dachspitz 400mm	
	Schutzbrille BRAVA2 CLEAR Einscheibenbrille aus Polycarbonat. Weiche abgeflachte Bügelenden. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Vereinfachte Verwendung mit Bauhelm oder Gehörschutz. Seitenschutz. Rahmen, Okulare: Polykarbonat Gewicht: 25 g	
50452410	Schutzbrille BRAVA2 CLEAR	
	Schutzbrille PACAYA SMOKE Einscheibenbrille aus Polycarbonat. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Neigbare Nylon-Bügel. Seitenschutz. Rahmen: Nylon Okulare: Polykarbonat Gewicht: 26 g	
50452400	Schutzbrille PACAYA SMOKE	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Schutzhelm Quartz UP IV Bauhelm aus hoch-widerstandsfähigem Polypropylen (PP) mit Anti-UV-Behandlung. Polyamid-Innenausstattung: 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten. Frottee-Schweißband. Innovatives ROTOR-System für Kopfweiten von 53 bis 63 cm. 2 Positionen der Innenausstattung möglich (hoch/niedrig) für besseren Tragekomfort.	
70758000	Schutzhelm Quartz UP IV gelb	
70758001	Schutzhelm Quartz UP IV weiß	
70758002	Schutzhelm Quartz UP IV blau	
70758003	Schutzhelm Quartz UP IV rot	
	Kinnschutz Dieses Zubehör erfüllt mit Punkt 5.1.4 (Kinnriemen Verankerungen) von EN397	
70758020	Kinnschutz zu Quartz UP IV	
	Schutzhelm GRANITE WIND Belüfteter Bauhelm aus ABS. Bergsteigerhelm-Stil: ohne Schirm für eine verbesserte vertikale Sicht. Sehr platzsparend. Leicht. Polyamid-Innenausstattung: 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten. Thermoform-Futter. Anpassbares ROTOR System zum Festziehen: Kopfumfang von 53 bis 63 cm. Wird mit einem Kinnriemen mit 3 Befestigungspunkten geliefert.	
70758010	Schutzhelm GRANITE WIND gelb	
70758011	Schutzhelm GRANITE WIND weiß	
70758012	Schutzhelm GRANITE WIND blau	
70758013	Schutzhelm GRANITE WIND rot	
	Kapselgehörschutz mit ABS-Schalen und Synthetikschaum. Kopfbügel aus Polycarbonat, verstellbar in Höhe, weich und gepolstert. Kapseln: ABS / Muschel: Schaumstoff / Bügel: PVC.	
70759000	Kapselgehörschutz	
	Gehörschutzbügel aus Polypropylen mit PU Stöpseln, kann unter dem Kinn getragen werden, gut für den Einsatz in wechselnden Arbeitsbereichen. Einzeln verpackt. Polyurethan-Schaum und Polypropylengurt.	
70759100	Gehörschutzbügel	
	Einweggehörschutzstöpsel Spenderbox mit 200 Paar Einweggehörschutzstöpsel aus Polyurethan. Taschenpackung mit 2 Stöpseln.	
70759150	Einweggehörschutzstöpsel 200 Paar	
	Erste Hilfe Koffer für 5 Arbeiter Stabiler, orangefarbener ABS-Kunststoffkoffer mit fester Inneneinteilung und Wandhalterung. Der Kasten kann wie ein Wandschrank benutzt werden, da der Inhalt nicht herausfällt, wenn der Kasten geöffnet wird. Eine Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit. Abmessung 280 x 190 x 110 mm, Gewicht 1700 g	
70758100	Erste Hilfe Koffer für 5 Arbeiter	

Art.Nr.	Beschreibung	
70760000	Feinstaubmaske schützt gegen alle festen und flüssigen Partikel (z.B. Aerosole) bis zum 4-fachen Grenzwert, FFP1 Schutz bis zum 4fachen MAK bzw. TRK Wert von nicht toxischen Stäuben: wie z.B. Gips, Graphit, Zement, Putz, Feilspäne von Eisenmetallen Feinstaubmaske	
70736500 70736600 70736850	Warnschild Warnschild „Dacharbeiten“ Warnschild Langgutfuhren Absperrband rot/weiß 500m Rolle	
70741050 70741051	Warnweste Warnweste orange Warnweste gelb	
70751000	Arbeitshandschuhe Spaltleder Classic Hochwertiges Rindspaltleder •Weißer 8 Unzen Baumwollstoffrücken •Gummizug am Handrücken eingenäht •Knöchelschutz •Handflächenfutter •Canvas – Stulpe •Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken Einheitsgröße 10,5 Arbeitshandschuhe Spaltleder	
70751005 70751006 70751007	Rindsleder Handschuh PREMIUM INSU 1120 •Handfläche und Fingerkuppen aus 1,2mm starkem Rindsvollleder •Blauer Baumwollstoffrücken •Warmes Baumwollinnenfutter (Kälteschutz) •Daumen und Zeigefinger komplett aus Rindsvollleder •Knöchelschutz aus Leder •Gummizug am Handrücken eingenäht •Gummiverstärkte Sicherheitsstulpe •Kälteschutz im Außen- und Innenbereich •Arbeiten unter feuchten und leicht öligen Bedingungen •Stahlbau und Bauhandwerk •Holzindustrie und Forstwirtschaft Rindsleder Handschuh PREMIUM INSU 1120 Gr. 9 Rindsleder Handschuh PREMIUM INSU 1120 Gr.10 Rindsleder Handschuh PREMIUM INSU 1120 Gr.11	
70752001 70752002 70752003 70752004	Driver PREMIUM HYDRO 1105 Aus weichem und geschmeidigem Rindvollleder, Hydrophobiertes Rindleder. Handfläche und Handrücken Wasser-, Öl und Fettbeständig. Gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit Hochwertiges, warmes Baumwollfutter. Äußerst robust, widerstandsfähig und langlebig. Kontakthitze bis ~ 100° C (Level 1) Einsatzbereiche: Bau, Transport und Logistik, Metall- und Schwerindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Gartengestaltung. Driver PREMIUM HYDRO 1105 Gr. 9 Driver PREMIUM HYDRO 1105 Gr.10 Driver PREMIUM HYDRO 1105 Gr.11 Driver PREMIUM HYDRO 1105 Gr.12	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
707520..	AGIL FLEX DT 93-20 - Schwarze Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk - Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl - Handfläche mit Nitrilnoppen - Nitrilbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen - Dunkle Ausführung sowie sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer AGIL FLEX DT 93-20 .. 10/Gr.7; 11/Gr.8; 12/Gr.9; 13/Gr.10; 14/Gr.11;	
707520..	ADAPT MaxiFlex Endurance 42-844 •Nahtlos gestrickter Montagehandschuh •Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit nachträglich aufgebrachte Nitril-Noppen für einen optimalen Griff unter trockenen Bedingungen •360° Atmungsaktiv •AD-APT „AllDay – AntiPerspirant Technology", ein intelligentes Konzept für trockene und kühle Hände •Garantiert weniger schwitzen ADAPT MaxiFlex Endurance 42-844.. 15/Gr.7; 16/Gr.8; 17/Gr.9; 18/Gr.10; 19/Gr.11; 20/Gr.12	
707520..	MaxiFLEX CUT Ultra 44-3445 Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau. •Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh •Hoher Schnittschutzlevel 5 •Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung •Handfläche beschichtet •360° atmungsaktiv MaxiFLEX CUT Ultra 44-3445 .. 25/Gr.7; 26/Gr.8; 27/Gr.9; 28/Gr.10; 29/Gr.11; 30/Gr.12	
70752040 70752041 70752042	AGIL PRO THERMO 1615 • Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl • Höchste Abriebfestigkeit Level 4 • Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr guten Grip bei feuchten und öligen Bedingungen • Arbeiten unter kühlen Bedingungen (Außenbereich) • Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen • Lager und Logistik (Kühlbereich) • Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten • Bau- und Gartenarbeiten • Bedienung von Touchscreens AGIL PRO THERMO 1615 Gr. 9 AGIL PRO THERMO 1615 Gr.10 AGIL PRO THERMO 1615 Gr.11	
70752715 70752716 70752717	YES Glove Winterhandschuh Latex beschichteter Arbeitshandschuh mit Innenfutter für die kalte Jahreszeit. YES Glove Winterhandschuh Gr. 9 YES Glove Winterhandschuh Gr.10 YES Glove Winterhandschuh Gr.11	
70752202 70752200 70752201	Einweghandschuh aus Nitril, puderfrei, 100 Stk. in einer Box, AQL 1,5 Einweghandschuh Gr.M Einweghandschuh Gr.L Einweghandschuh Gr.XL	

7

Art.Nr.	Beschreibung	
707411..	Handwerkerhose 265K FAS grau 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 große Vorder- und Gesäßtaschen / 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte / Verdeckte Ausweistasche / Zollstocktasche / Stifttasche / Handytasche / Werkzeugtasche / Teppichlegertasche / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Farbe: Dunkelgrau (941) Material: 100% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid. Handwerkerhose grau 265K FAS Größe C44 bis C60 und extralang von C144 bis C154	
707413..	Handwerkerhose 255K AD schwarz Polydex / Aufgeraute Innenseite / 2 einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 große Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen / 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar / Zollstocktasche mit Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und einer Ausweistasche / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster / Farbe: Schwarz (940) Material: 100% Polyester. Verstärkungen: 100% Polyamid. Handwerkerhose schwarz 255K AD Größe C44 bis C60 und extralang von C144 bis C156	
707414.. 707415..	Handwerkerhose 255K FAS blau-schwarz-oder grau 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 große Vorder- und Gesäßtaschen / Verdeckte Ausweistasche / Zollstocktasche / Stifttasche / Handytasche / Werkzeugtasche / Beintasche mit Patte / 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster / Farbe: Blau (541) Material: 100% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid. Handwerkerhose 255K FAS blau Größe C44 bis C60 und extralang von C144 bis C156 Handwerkerhose 255K FAS schwarz oder grau Größe C44 bis C60 und extralang von C144 bis C156	
707417..	Handwerker Zip off Hose 242 PS25 schwarz Mechanisches Stretch-Material / Aufgeraute Innenseite / Abnehmbare Beine / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 aufgesetzte Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche / Auf die Seitennaht aufgesetzte Stifttasche / Beintasche mit Handytasche / 2 Hammerschlaufen / D-Ring / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Farbe: Schwarz (940) Handwerker Zip off Hose 242 PS25 Größe C44 bis C60 und extralang von C144 bis C156	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
707419..	Handwerkerlatzhose 51 AD schwarz Polydex / Aufgeraute Innenseite / 2-Wege-Reißverschluss / 2 lose hängende Brusttaschen, die mit einem Knopf fixiert werden können / 2 einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 große Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen / 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar / Zollstocktasche mit Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und einer Ausweistasche / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster / Farbe: Schwarz (940) Material: 100% Polyester. Verstärkungen: 100% Polyamid Latzhose 51 AD schwarz Größe C44 bis C60 und extralang von C144 bis C156	
707420.. 707420..	Handwerkerlatzhose 51 FAS blau oder schwarz 2-Wege-Reißverschluss / 2 lose hängende Brusttaschen mit Druckknopf / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 große Vorder- und Gesäßtaschen / Zollstocktasche / Beintasche mit Werkzeugtasche / Stifttasche / 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Farbe: Blau (541) oder Schwarz (940) Material: 100% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid. Handwerkerlatzhose 51 FAS blau Größe C44 bis C60 und extralang von C144 bis C154 Handwerkerlatzhose 51 FAS schwarz Größe C44 bis C60 und extralang von C144 bis C154	
707441.. 707442..	Handwerkershorts 275 FAS blau oder schwarz 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugtasche / Ausweistasche (unter Außentasche) / 2 Vorder- und Gesäßtaschen / Zollstocktasche / Handytasche / Stifttasche / Werkzeugtasche / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Hammerschlaufe / D-Ring / OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe: Schwarz (940) Material: 100% Baumwolle. Handwerkershorts 275 FAS blau Größe C44 bis C62 Handwerkershorts 275 FAS schwarz Größe C44 bis C62	
70744000	Kniepolster 9395 KP Leicht und sehr flexibel / Zweifarbig / Stärke: 20 mm / Breite: 160 mm / Länge: 245 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2 Level 0 / Verkauf im Paar / OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe: Marine/Königsblau (576) Material: 100% Ethylenvinylacetat. Kniepolster 9395 KP	
70748900 70749000	Knieschoner Knieschoner mit Klettverschluß Knieschoner mit Gummiband	

7

Art.Nr.	Beschreibung	
70742050 70742051	Jacke 451 FAS blau oder schwarz Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Rückenpartie mit Ventilationsöffnungen / Verstellbare Armabschlüsse / Verstellbare Bundweite / Sicherheitstasche / 2 Vordertaschen / 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf – eine mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser, die andere mit Werkzeugschlaufen / Verdeckte Ausweistasche / Ärmeltasche / Innentasche mit Knopf / Handytasche (innen) / OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe: Blau (541) oder Schwarz (940) Material: 100% Baumwolle. Jacke 451 FAS blau Größe XS-S-M-L-XL-2XL-3XL Jacke 451 FAS schwarz Größe XS-S-M-L-XL-2XL-3XL	
70743000	Handwerkerweste 511 FAS schwarz Verlängerte Rückenpartie / 2 Vordertaschen mit Knopf – eine mit Patte, die andere mit Knopf, Stifttasche und Handytasche mit Patte / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Gesäßtaschen mit extra Werkzeugtasche / 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar / OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe: Schwarz (940) Material: 100% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid Handwerkerweste 511 FAS schwarz Größe S-M-L-XL-2XL	
70743330 70743505	WindWear Softshell-Winterjacke 1421 schwarz Komplett gefüttert / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Mit Fleece gefütterter Kragen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Von außen zugängliche Kartentasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen aus Mesh-Material / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbarer Saum / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstärkungen an Schultern und Ärmeln / Wassersäule des Gewebes: 5.000 mm.Farbe: Schwarz (940) Material: 100% Polyester WindWear Softshell-Winterjacke 1421 schwarz Größe S-M-L-XL-2XL-3XL Mütze 580 AM Doppelstrick grau Einheitsgröße	
707480..	Schütze Dachdeckerprofi Schuhe KH S3 Optimale RUTSCHSICHERHEIT durch Spezialsohle DUO-SOFT-GRIP. Optimaler Komfort durch neues Orthopädieleder-futter und Brandsohle, optimale Haltbarkeit durch perfekten Oberteil ohne seitliche Nähte. Hervorragende Trageeigenschaften durch beste Sohlenbiegsamkeit, optimales Gewicht durch leichten PUR-Sohlenkern. Dass mass aller Dinge für Arbeiten auf Dächern. Dachdeckerprofi Schuhe KH S3 Grösse 39 bis 47	
707481..	Schütze Schwarzdeckerschuhe S2 - 6432 Die Lösung für Arbeiten auf heißen Flächen. Öl-Schmutz abweisendes echtes Leder. Kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2004 (HRO) Schwarzdeckerschuhe S2 - 6432 Grösse 40 bis 47	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
	Just Holz-Stehleiter Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und besonderen beruflichen Gebrauch geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501, Tragkraft 150 kg	
70770004	Just Holz-Stehleiter 4 Sprossen 1,36m - 6,0kg	
70770005	Just Holz-Stehleiter 5 Sprossen 1,66m - 7,0kg	
70770006	Just Holz-Stehleiter 6 Sprossen 1,96m - 8,5kg	
70770007	Just Holz-Stehleiter 7 Sprossen 2,26m - 9,5kg	
70770008	Just Holz-Stehleiter 8 Sprossen 2,56m - 12,0kg	
70770010	Just Holz-Stehleiter 10 Sprossen 3,16m - 16,0kg	
	Just Alu-Stehleiter geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 Doppelleiter mit reißfesten Gurtbändern als Spreizsicherung Tragkraft 150 kg.	
70770204	Just Alu-Stehleiter 4 Sprossen 1,36m - 6,0kg	
70770205	Just Alu-Stehleiter 5 Sprossen 1,64m - 7,0kg	
70770206	Just Alu-Stehleiter 6 Sprossen 1,92m - 7,2kg	
70770207	Just Alu-Stehleiter 7 Sprossen 2,20m - 9,0kg	
70770208	Just Alu-Stehleiter 8 Sprossen 2,48m - 9,7kg	
70770210	Just Alu-Stehleiter 10 Sprossen 3,04m - 12,2kg	
70770212	Just Alu-Stehleiter 12 Sprossen 3,60m - 15,0kg	
	Lectra Doppelstufenleiter aus Aluminium Standfeste Doppelstufenleiter beidseitig begehbar - ideal für Renovierungsarbeiten oder Handwerkerarbeiten Tragkraft 150 kg.	
70770303	Lectra Doppelstufenleiter aus Aluminium 3 Sprossen 0,61 m	
70770304	Lectra Doppelstufenleiter aus Aluminium 4 Sprossen 0,82 m	
70770305	Lectra Doppelstufenleiter aus Aluminium 5 Sprossen 1,04 m	
	Bavaria Teleskopleiter Doppelt geschweißte Holm-Sprossen-Verbindungen im Auftrittbereich sorgen für optimalen Halt bei unseren BAVARIA-Teleskopleitern – nicht umsonst werden unsere Aluleitern als Leitern fürs Leben bezeichnet. Die Standhöhe entspricht der Reichhöhe minus 0,5 m. Alle Teleskopleitern werden gemäß DIN EN 131-2 GS geprüft.	 DIN EN 131 -1/-2/-4 LEITERNNORM: BAVARIA-Leitern erfüllen die hohen Anforderungen der Leiternnormen DIN EN 131-1, -2 und -4 , für den beruflichen Gebrauch.

Sprossen	Anlegeleiter Länge in m	Stehleiter Höhe in m	Gewicht ca.kg
70770503	4 x 3	1,84-2,96	1,00-1,56	12,50
70770504	4 x 4	2,40-4,08	1,28-2,12	15,00
70770505	4 x 5	2,96-5,20	1,56-2,68	17,70
70770506	4 x 6	3,52-6,32	1,84-3,24	20,00

	Bavaria Vielzweckleiter Ob als Wintergartenleiter, um sicher über das Glas zu gelangen, oder als Behelfsgerüst: mit ihren Gelenken sind sie flexibel im Einsatz. Sie können freistehend genutzt oder angelegt werden. Nach der Arbeit werden sie auf ein Minimum zusammengeklappt und kompakt im Auto verstaut.	
	 DIN EN 131 -1/-2/-4 LEITERNNORM: BAVARIA-Leitern erfüllen die hohen Anforderungen der Leiternnormen DIN EN 131-1, -2 und -4 , für den beruflichen Gebrauch.

Sprossen	Anlegeleiter Länge in m	Stehleiter Länge in m	Gewicht ca.kg	Traverse im m
70770703	4 x 3 (1,0m)	3,60	1,80	14,00	0,88
70770704	4 x 4 (1,3m)	4,75	2,40	16,00	0,88

7

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Bavaria Allzweckleiter

Mehrzweckleitern werden gerne beim Innenausbau eingesetzt. Sie vereinen zwei Leitern in einer und sind daher unschlagbar im Preis-Leistungsverhältnis. Zum Einsatz kommen sie sowohl freistehend als auch als Anlegeleitern.

Art.Nr.	Sprossen Länge in m	Anlegel. Höhe in m	Stehl. Höhe in m	Gewicht ca.kg	Trav. in m	Holm in mm
70771050	3 x 8 - 2,40 - 5,76	4,60	2,60	19,00	1,20	73
70771051	3 x 10- 2,96 - 6,88	5,70	3,40	23,00	1,20	73
70771052	3 x 12- 3,52 - 8,53	7,30	4,40	28,50	1,20	85
70771053	3 x 14- 4,08 - 9,12	7,80	5,00	33,00	1,20	85
70771054	3 x 14- 4,08 -10,24	9,00	5,60	35,00	1,20	100

DIN EN 131 -1/-2/-4 LEITERNNORM: BAVARIA-Leitern erfüllen die hohen Anforderungen der Leiternnormen DIN EN 131-1, -2 und -4 , für den beruflichen Gebrauch.

Teleskop-Anlegeleiter

kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen. Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum. Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.

Art.Nr.	Sprossen	Länge m eingefahren	Länge m ausgefahren	Arbeits- höhe m	Traverse in m	Gewicht in kg
70776400	10	0,80	2,99	ca.3,80	ohne	10,50
70776500	11	0,87	3,50	ca.4,30	0,86	14,50
70776660	13	0,89	4,10	ca.4,90	0,89	15,20

Bavaria Anlegeleitern mit Dreikantsprossen

Anlegeleitern sind ideal geeignet zum Anlehnen an Wände, zum Aufstieg oder für kurze Arbeiten in der Höhe.

Art.Nr.	Sprossen	Länge in m	Standhöhe in m	Traverse breite in m	Gewicht in kg	Holm in mm
70776006	6	1,82	0,80	ohne	4,0	73
70776008	8	2,38	1,40	ohne	5,5	73
70776010	10	2,94	1,90	ohne	6,5	73
70776050	12	3,51	2,40	0,88	8,5	73
70776051	14	4,07	3,00	0,88	10,0	73
70776052	16	4,63	3,50	0,88	11,5	73
70776053	18	5,19	4,10	0,88	12,5	73
70776054	20	5,75	4,60	0,98	14,0	73

DIN EN 131 -1/-2/-4 LEITERNNORM: BAVARIA-Leitern erfüllen die hohen Anforderungen der Leiternnormen DIN EN 131-1, -2 und -4 , für den beruflichen Gebrauch.

Bavaria Alu Schiebeleiter 2tlg

Sie ermöglichen das Arbeiten in der Höhe und können danach unproblematisch zusammengeschoben im Lieferwagen transportiert werden.

Art.Nr.	Sprossen	Länge in m	Standhöhe in m	Traverse breite in m	Gewicht in kg	Holm in mm
70771506	2x 6[1]	1,82-2,94	1,90	ohne	9,0	73
70771550	2x 8[1]	2,39-4,07	3,00	0,88	12,2	73
70771551	2x 10[1]	2,95-5,19	4,10	0,88	14,7	73
70771552	2x 12	3,51-6,03	4,90	0,98	17,2	73
70771553	2x 12V*	3,51-6,31	5,10	0,98	20,4	100
70771554	2x14	4,02-7,16	6,00	1,20	20,0	73
70771555	2x14V*	4,08-7,44	6,20	1,20	23,5	100
70771556	2x16	4,64-8,28	7,00	1,20	24,2	85
70771557	2x16V*	4,64-8,56	7,30	1,20	26,5	100
70771558	2x17	4,92-8,84	7,60	1,20	25,6	85
70771559	2x18V*	5,20-9,40	8,10	1,20	29,5	100
70771560	2x20V*	5,76-9,96	8,90	1,20	32,5	100

* serienmäßig mit Wandrollen
[1] Leiternteile einzeln verwendbar

DIN EN 131 -1/-2/-4 LEITERNNORM: BAVARIA-Leitern erfüllen die hohen Anforderungen der Leiternnormen DIN EN 131-1, -2 und -4 , für den beruflichen Gebrauch.

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung						
	Bavaria Alu Schiebeleiter 3tlg Dreiteilige Schiebeleitern sind besonders bei Handwerkern beliebt. Sie ermöglichen das Arbeiten in der Höhe und können danach unproblematisch zusammengeschoben im Lieferwagen transportiert werden.						
	Sprossen	Länge in m	Standhöhe in m	Traverse breite in m	Gewicht in kg	Holm in mm	
70771850	3x 7[1]	2,11-4,91	3,80	0,88	18,3	73	
70771851	3x 8[1]	2,39-5,76	4,60	0,98	20,3	73	
70771852	3x 10[1]	2,96-6,88	5,70	1,20	24,4	73	
70771853	3x 10V*	2,96-7,44	6,20	1,20	26,4	100	
70771854	3x 12*	3,52-8,56	7,30	1,20	28,5	85	
70771855	3x12V*	3,52-9,12	7,80	1,20	30,7	100	
70771856	3x14*	4,08-9,68	8,40	1,20	32,6	85	
70771857	3x14V*	4,08-10,24	8,90	1,20	35,0	100	
	* serienmäßig mit Wandrollen [1] Leiternteile einzeln verwendbar						 DIN EN 131 -1/-2/-4 LEITERNNORM: BAVARIA-Leitern erfüllen die hohen Anforderungen der Leiternnormen DIN EN 131-1, -2 und -4 , für den beruflichen Gebrauch.
	Bavaria Alu Seilzugleiter 2tlg und 3tlg Serienmäßig mit Wandrollen, robuste Seilzug-Mechanik, die kompakte Bauweise und die außerordentliche Trittsicherheit erleichtern flexibles Arbeiten bis hoch hinauf.						
	Sprossen	Länge in m	Standhöhe in m	Traverse breite in m	Gewicht in kg	Holm in mm	
70773350	2x14	4,08-7,16	6,00	1,20	22,7	73	
70773351	2x16	4,64-8,28	7,00	1,20	26,0	85	
70773352	2x16V	4,64-8,56	7,30	1,20	28,7	100	
70773353	2x17	4,92-8,84	7,60	1,20	27,4	85	
70773354	2x18V	5,20-9,40	8,10	1,20	31,6	100	
70773355	2x20V	5,76-10,24	8,90	1,20	34,5	100	
70773356	2x22V	6,32-11,36	10,00	1,20	37,4	100	
70774014	3x14V	4,08-10,24	8,90	1,20	37,4	100	 DIN EN 131 -1/-2/-4 LEITERNNORM: BAVARIA-Leitern erfüllen die hohen Anforderungen der Leiternnormen DIN EN 131-1, -2 und -4 , für den beruflichen Gebrauch.
	SMART LEVEL LEITER TOP SAFE Höhenunterschiede bis zu 19 cm ausgleichen Sicherheitshaken integriert, für den gewerblichen Gebrauch, als 2- und 3-teilige Leiter erhältlich, Sprossendistanz 26 cm, rutschfeste Sprossen, verstellbare Längen mit verschiebbarem Hakensystem, EN 131-1 + 2, NEN 2484, TÜV und GS geprüft, 10 Jahre Garantie						
70778000	S.LEVEL LEITER TOP SAFE 2 x10 SPR./2,97-4,93m 19,0kg						
70778001	S.LEVEL LEITER TOP SAFE 2 x12 SPR./3,54-6,06m 19,7kg						
70778002	S.LEVEL LEITER TOP SAFE 2 x14 SPR./4,09-6,89m 20,9kg						
70778005	S.LEVEL LEITER TOP SAFE 3 x 8 SPR./2,43-5,79m 24,3kg						
70778006	S.LEVEL LEITER TOP SAFE 3 x10 SPR./2,97-6,89m 26,5kg						
70778007	S.LEVEL LEITER TOP SAFE 3 x12 SPR./3,45-8,58m 30,0kg						
	Ersatztraversen zum Nachrüsten Für BAVARIA-Leitern ohne Traverse. Vorgeschrieben nach DIN EN 131-1 und -2 für Leitern ab 3 m Höhe.						
70777920	Traverse zum Nachrüsten starr 0,88m						
70777921	Traverse zum Nachrüsten starr 0,98m						
70777922	Traverse zum Nachrüsten starr 1,20m						
70777925	Traverse zum Nachrüsten klappbar 1,20m						

7

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Wandabstandhalter Zum Schutz von empfindlichen Fassadenoberflächen. Geeignet für Leitern mit 73 mm, 85 mm und 100 mm Holm. Nicht geeignet bei Flachsprossen.	
70771200	Wandabstandhalter	
70777912	Wandschutzplatten für Wandabstandhalter	
	Wandabstandhalter Variabel einstellbar: Stützarme ausziehbar von 60 – 100 cm sowie separat höhenverstellbar. Für BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm.	
70771201	Wandabstandhalter	
70777913	Wandschutzplatten für Wandabstandhalter für 70771201	
	Wandrollen Weichgummibelag schützt die Putzstruktur vor Beschädigung.	
70777911	Wandrollen	
	Fußspitzen Für BAVARIA-Leitern mit Rechteckund Ovalholm 61 mm, 73 mm , 85 mm und 100 mm Einstecktiefe ca. 70 mm.	
70774910	Fußspitzen für Leitern ohne Traverse	
70774911	Fußspitzen für Leitern mit Traverse	
70774912	Fußspitzen für Teleskopleiter	
	Fußverlängerung Für BAVARIA-Leitern ohne Traverse. Verwendbar als Höhenausgleich links und rechts bei unterschiedlichen Bodenhöhen. Stufenlos einstellbar bis 40 cm.	
70774900	Fußverlängerung für 73mm Holm für Leitern ohne Traverse	
70774901	Fußverlängerung für 85mm Holm für Leitern ohne Traverse	
70774902	Fußverlängerung für 100mm Holm für Leitern ohne Traverse	
	Fußverlängerung Für BAVARIA-Leitern mit Traverse. Verwendbar als Höhenausgleich links und rechts bei unterschiedlichen Bodenhöhen bis max. 40 cm. Geeignet für Leitern mit 100 mm Ovalholm und ca. 43 cm Breite.	
70774903	Fußverlängerung für 100mm Holm für Leitern mit Traverse	
	Zusatzfuß-Set Für BAVARIA-Leitern mit demontierter Traverse. Verwendung bei beengten Platzverhältnissen. Geeignet für Ovalholme.	
70774905	Zusatzfuß-Set für 73mm Holm	
70774906	Zusatzfuß-Set für 85mm Holm	
70774907	Zusatzfuß-Set für 100mm Holm	
	Bavaria Leitern Prüfaufkleber Zum Anbringen an der Leiter. Für die jährlichen Leiternprüfungen bei gewerblichem Einsatz.	
70774930	Bavaria Leitern Prüfaufkleber	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
70777620	Leitersicherung LUX-top® LS I für das Flachdach zur Befestigung am Attika-Abdeckblech. Dient als Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen Leitersicherung LUX-top® LS I	
70777621	Leitersicherung LUX-top® LS II für das Steildach zur Befestigung am Sparren oder der Traufbohle. Dient als Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen Leitersicherung LUX-top® LS II	
70777622	Leitersicherung LUX-top® LS III für das Flachdach zur Befestigung an der Attika (Holz- oder Stahlbetonkonstruktion). Dient als Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen Leitersicherung LUX-top® LS III	 
70777623	Leitersicherung LUX-top® LS IV für das Flachdach zur Befestigung an der Sandwichfassade. Dient als Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen Leitersicherung LUX-top® LS IV	 
70777611	Bavaria Dachrinnenschutz und Leiternsicherung Sichert die Leiter an der Dachrinne und schützt vor Abrieb. Dauerhafte Anbringung möglich. Bavaria Dachrinnenschutz und Leiternsicherung	
70777610	Bavaria Dachrinnenhalter Sichere Befestigung an der Dachrinne. Mit nur einer Hand montierbar. Spezielle Kontur zur Schonung der Dachrinne. Bavaria Dachrinnenhalter	
70777615	MASC Leiternsicherung • ist einfach einsetzbar für alle handelsüblichen Leitern. • verhindert das Abrutschen der Anlegeleiter im Dachbereich. • kann überall wo genügend Halt für die Leitersicherung besteht angebracht werden. MASC Leiternsicherung	
70777616	PKS Sicherheitsklammern Ein paar Sicherheitsklammern sorgen für festen Halt, die Leiter kann weder seitlich abrutschen, noch nach hinten wegkippen. Kaminkehrer und alle, die auf unseren Dächern herumklettern müssen, sind damit sicherer unterwegs. Die Klammern sind aus Aluminium und können an handelsüblichen Halbrunddachrinnen montiert werden,ohne das diese Beschädigt wird. PKS Sicherheitsklammern	
70777608	Bavaria Leitern Einhängebügel Zum Verstauen der Leiter. Von der Berufsgenossenschaft empfohlen. Bavaria Leitern Einhängebügel	

7

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Dach-Auflegeleitern aus Aluminium Wetterfest und vielseitig, Dachleitern können dauerhaft auf das Dach montiert werden. Ihre ergonomisch geformte Trittfläche ermöglicht immer einen sicheren Stand. Durch die spezielle Form des Dreikant-Strangpressprofils sind sie für flache wie für steile Dächer geeignet.	
70777007	Dach-Auflegeleitern aus Alu blank 7 Sprossen - 1,96m - 3,2kg	
70777010	Dach-Auflegeleitern aus Alu blank 10 Sprossen - 2,80m - 4,6kg	
70777014	Dach-Auflegeleitern aus Alu blank 15 Sprossen - 4,20m - 6,4kg	
70777201	Dach-Auflegeleitern aus Alu 7 Sprossen- 1,96m-anthrazit	
70777202	Dach-Auflegeleitern aus Alu 7 Sprossen- 1,96m-ziegelrot	
70777203	Dach-Auflegeleitern aus Alu 7 Sprossen- 1,96m-testa di moro	
70777204	Dach-Auflegeleitern aus Alu 7 Sprossen- 1,96m-rotbraun8012	
70777210	Dach-Auflegeleitern aus Alu 10 Sprossen- 2,80m-anthrazit	
70777211	Dach-Auflegeleitern aus Alu 10 Sprossen- 2,80m-ziegelrot	
70777212	Dach-Auflegeleitern aus Alu 10 Sprossen- 2,80m-testa di moro	
70777213	Dach-Auflegeleitern aus Alu 10 Sprossen- 2,80m-rotbraun8012	
70777214	Dach-Auflegeleitern aus Alu 15 Sprossen- 4,20m-anthrazit	
70777215	Dach-Auflegeleitern aus Alu 15 Sprossen- 4,20m-ziegelrot	
70777216	Dach-Auflegeleitern aus Alu 15 Sprossen- 4,20m-testa di moro	
70777217	Dach-Auflegeleitern aus Alu 15 Sprossen- 4,20m-rotbraun8012	
	Sonderfarben auf Anfrage	
70777101	Verbindungslaschen für Dachleiter	
70777612	Haltefinger (Aushebesicherung)	
	Holz-Dach-und Kaminkehrerleitern Sprossen aus Buche, gerade und hohe Form. Holme aus hochfestem elastischem Schichtholz, oben angeschrägt. Holm/Sprossen- Verbindung verschraubt. Bei Defekt Holme und Sprossen auswechselbar.	
70777308	Holz-Dach-und Kaminkehrerleitern 8 Sprossen 2,3m	
70777310	Holz-Dach-und Kaminkehrerleitern 10 Sprossen 3,0m	
70777312	Holz-Dach-und Kaminkehrerleitern 12 Sprossen 3,5m	
70777314	Holz-Dach-und Kaminkehrerleitern 14 Sprossen 4,0m	
70777316	Holz-Dach-und Kaminkehrerleitern 16 Sprossen 4,5m	
70777318	Holz-Dach-und Kaminkehrerleitern 18 Sprossen 5,0m	
	CLIC Dachleiter Patentierte Verschluss-Technik mit GS-geprüfter Sicherheit. Die Alu-Dachleiter mit automatischem Clic-System ist auf der Unterseite mit einem Gummiprofil ausgestattet. Somit ist der optimale Schutz des Daches gewährleistet. Länge 1,12 m - Sprossenzahl 4 - Gewicht ca. 3,5 kg	
70777320	CLIC Dachleiter	
70777321	Firstbügel zu CLIC Dachleiter	
	MASC Flexible Dachleiter großes Sicherheitspotential durch optimalen Halt auf rutschfesten Stufen. Extrem Witterungsbeständig (UV; Rost; Kälte....) Länge 1,60m - Breite 0,40m - Stufenhöhe: 0,40 m - Stufenabstand: 250 mm	
70777400	MASC Flexible Dachleiter	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
	Graf Dachfang und Ortganggeländer	
	Graf Dachfanggeländer Perfekte Absturzsicherung. Geprüft nach allen gültigen Normen für einen sicheren Einsatz beim Dachdecken. Dachfanggeländer sind bei allen Dacharbeiten einsetzbar - sogar die Dachrinne kann problemlos montiert werden. Stabile feuerverzinkte Ausführung für Ihre Sicherheit.Einfach und sicher! Durchdachter Mechanismus für einen schnellen und sicheren Auf- und Abbau. Sichere Klemmung durch stabile Verschraubung. Einfache Demontage vom Dach aus!	
70712400	Graf Dachfanggeländer	
70712405	Seitenschutznetz 2 x 5 Meter	
70712406	Seitenschutznetz 2 x 10 Meter Netz geprüft und zertifiziert nach EN 1263-1zur Verwendung als Seitenschutznetz beim Dachfanggeländer	
70712408	Sicherheits-Schraubkarabiner	
	Graf Ortganggeländer Zertifiziert nach EN 13374 Klasse”A” Zur seitlichen Absicherung der Dachfläche - für IHRE Sicherheit! Verschiebbare Ausführung damit das Geländer immer direkt an der Dachkante steht. Sichere Klemmung auf dem Sparren am Dachende. Stabile feuerverzinkte Ausführung für Ihre Sicherheit	
70712401	Graf Ortganggeländer	
70712407	Fußwehrbrett Holzbrett 3000 x 150 x 24 zur Absturzsicherung	
	Graf Fassadengerüst STECKGERÜST mit Belagsplatten. Ausführung nach ÖNORM B 4007 und Berechnung nach EN 12810. Schnellstes System für große Flächen durch wenige Einzelteile. Flexible Anpassung auch an komplizierte Fassaden. Leichte Handhabung durch einfaches Stecksystem. Größte Sicherheit durch stabile, maschinengefertigte Bauteile. Maximale Wertbeständigkeit durch professionelle Tauchlackierung. Verschiedene Ausführungen auf Anfrage	
	Schutzgitter •200 x 100 cm •feuerverzinkt •Maschenweite 20 x 20 mm •Gitterelemtne werden ineinander geschoben und in den Ösen durch die Haltestrebe gegen unbeabsichtigtes Auseinanderrutschen gesichert.	
70712700	Schutzgitter	
70712701	Haltestreben für Schutzgitter	
70712704	Befestigungsöse für Haltestreben	
70712705	Feuerwehrkarabiner	

7

Art.Nr.	Beschreibung	
	BAVARIA Leitern-Blitzgerüst SL Einfache Montage in nur 20 Minuten Die komplette Absturzsicherung wird am Boden aufgebaut und ohne Absturzgefahr mittels Winden auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. Auch die Demontage der Arbeitsebene erfolgt vom Boden aus. Es sind keine weiteren Hilfsmittel (z. B. Auffanggurte) für den BG-konformen Aufbau notwendig. Die Dachfläche bleibt frei, die Arbeitsbühne dient als bequeme Arbeitsfläche (bis 450 kg Belastung). Das SL-System ist mit Gurten zu sichern. Ein Anbohren der Fassade ist nicht nötig. Die zugelassene maximale Plattformhöhe liegt bei 8,0 m. Ihre Vorteile: ▪ sichere Montage und geringe Aufbauzeit ▪ viel Freiraum auf dem Dach, die Bühne dient als komfortable Stand-und Arbeitsfläche ▪ zum Nachrüsten geeignet, da kompatibel mit dem Vörgänger-model	
	Bavaria Blitzgerüst - Grundset Zugang Die zugelassene maximale Plattformhöhe liegt bei 8,0 m. bestehend aus: -Plattform -Geländer Zugang inkl. Seitengeländer, Türmodul, Anlageblech -2 Safety Lift (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck, Winde)	
70712652	Bavaria Blitzgerüst - Grundset Zugang Länge 2,5 Meter	
70712657	Bavaria Blitzgerüst - Grundset Zugang Länge 3,5 Meter	
70712662	Bavaria Blitzgerüst - Grundset Zugang Länge 5,0 Meter	
	Bavaria Blitzgerüst - Grundset Verlängerung Die zugelassene maximale Plattformhöhe liegt bei 8,0 m. bestehend aus: Plattform Verlängerung Geländer 2 Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)	
70712653	Bavaria Blitzgerüst - Grundset Verlängerung Länge 2,5 Meter	
70712658	Bavaria Blitzgerüst - Grundset Verlängerung Länge 3,5 Meter	
70712663	Bavaria Blitzgerüst - Grundset Verlängerung Länge 5,0 Meter	
	Bavaria Nachrüst-Set Safety Lift SL Bringen Sie Ihr bestehendes Gerüst mit unseren Nachrüst-Sets auf den neuesten sicherheitstechnischen Stand. Mit Hilfe der hier dargestellten Artikel lassen sich alle Bavaria-Leitern-Blitzgerüste in GS-konforme Gerüste umrüs-ten.	
70712665	Nachrüst-Set mit Winden	
70712666	Nachrüst-Set ohne Winden	
	Bavaria Schutznetz Mit Schnellverschlüssen	
70712695	Bavaria Schutznetz 2,5 Meter	
70712696	Bavaria Schutznetz 3,5 Meter	
70712697	Bavaria Schutznetz 5,0 Meter	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Just Rollgerüste verschiedene Größen und Ausführungen auf Anfrage	
70790000 70790002 70790004 70790005	Geda Bauschuttrutsche Die GEDA-Bauschuttrutsche Standard besteht aus hochwertigem Kunststoff mit 4 mm Wandstärke. Sie mit Doppelhaken ausgestattet, die eine sichere Befestigung der Bauschuttrutschen sicherstellen - egal ob für den Einsatz an Mauer, Gerüst, Schrägdach oder Flachdach. Eine breite Auswahl an unterschiedlichen Befestigungsmitteln garantieren kürzeste Rüstzeiten und effizientes Arbeiten. Geda Bauschuttrutsche 1,20m - 10kg Einfülltrichter Gerüstbefestigung Windenbock mit 21m Zugseil	
50500600	Lectra Falt-Arbeitsbock MB 120 KH Stabiler, standfester Stahlbock.• Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen.• Füße bis zu 83 cm einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung.• Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.• Breite, rutschsichere Auflagefläche.• Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff • Bis zu 120 kg belastbar Lectra Falt-Arbeitsbock MB 120 KH	
50500700	STANLEY Unterstellbock 1 Paar aus Metall Höhe 736mm Klappbare Beine garantieren schnellen Aufbau, platzsparendes Verstauen und komfortablen Transport, Anbringen von Schraubzwingen dank Metallschiene möglich, Zwillingspack: Klickmechanismus ermöglicht den Transport von zwei Böcken in einer Hand, Rutschfreie Gummiauflage Gewicht pro Paar: 5,4 kg. Belastbarkeit bis zu 340 kg pro Paar gleichmäßig verteilt. STANLEY Unterstellbock 1 Paar	

Art.Nr.	Beschreibung	
46002025	Niro Snap Lock Hafter 25mm	
46002038	Niro Snap Lock Hafter 38mm	
46003000	Niro Hosenhaft	
46003004	Niro Festhaft 28mm	
46003005	Niro Festhaft 26mm	
46003024	Niro Schiebehaft O+U 28mm	
46003025	Niro Schiebehaft O+U 26mm	
46003026	Niro Schiebe Hosenhaft	
46003027	Niro Schiebehaft lang Gleitbereich 70mm	
46004032	Niro Schiebehaft 32mm	
46004132	Niro Festhaft 32mm	
46004200	SBZ Langfesthaft Edelstahl 25mm	
46004201	SBZ Langfesthaft Edelstahl 25mm	
46004203	SBZ Langschiebehaft Edelstahl 30mm	
46004204	SBZ Langschiebehaft Edelstahl 30mm	
46314055	Coilschrauben Edelstahl 4 x 25 VPE: 1200 Stück	
	MEA Spreiznägel Der USN ist verwendbar in nahezu allen gängigen Baustoffen wie Beton, Vollziegel und Lochziegel. Er ist ideal geeignet für die Befestigung von Wandanschlussprofilen, Kappleisten, Trittschutzblechen, leichte Elektrobefestigungen wie Kabelkanäle und Verteilerdosen und Leichtbefestigungen jeglicher Art bis 5 kg.	
46200010	MEA Spreiznägel USN40 RAL9003	
46200011	MEA Spreiznägel USN40 RAL7045	
46200012	MEA Spreiznägel USN40 RAL7016	
46200013	MEA Spreiznägel USN40 RAL9017	
46200014	MEA Spreiznägel USN40 RAL8004	
46200015	MEA Spreiznägel USN40 RAL8014	
46200016	MEA Spreiznägel USN40 RAL8017	
46200020	MEA Spreiznägel USN60 RAL9003	
46200021	MEA Spreiznägel USN60 RAL7045	
46200022	MEA Spreiznägel USN60 RAL7016	
46200023	MEA Spreiznägel USN60 RAL9017	
46200024	MEA Spreiznägel USN60 RAL8004	
46200025	MEA Spreiznägel USN60 RAL8014	
46200026	MEA Spreiznägel USN60 RAL8017	
46200104	Mungo Nylondübel MN 4mm	
46200105	Mungo Nylondübel MN 5mm	
46200106	Mungo Nylondübel MN 6mm	
46200108	Mungo Nylondübel MN 8mm	
46200110	Mungo Nylondübel MN 10mm	
46200112	Mungo Nylondübel MN 12mm	
46200114	Mungo Nylondübel MN 14mm	
46200116	Mungo Nylondübel MN 16mm	
	Mungo Multidübel Sicherer Halt auch in Hohlräumen dank Verknotung Zur Verwendung mit Holzschrauben, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben	
46200120	Mungo Multidübel MU 6 x 45mm	
46200121	Mungo Multidübel MU 8 x 50mm	
46200122	Mungo Multidübel MU 10 x 60mm	
46200123	Mungo Multidübel MU 12 x 70mm	
46200124	Mungo Multidübel MU 14 x 75mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Mungo Lochsteindübel Ideal für Befestigungen in Mauerwerk Zur Verwendung mit Holzschrauben, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben Mit Gewindestange M10 verwendbar (ML14)	
46200130	Mungo Lochsteindübel 6 x 60	
46200131	Mungo Lochsteindübel 8 x 80	
46200132	Mungo Lochsteindübel 10 x 90	
46200133	Mungo Lochsteindübel 10 x 120	
46200134	Mungo Lochsteindübel 14 x 90	
46200135	Mungo Lochsteindübel 14 x 120	
	Dämmstoff Isolierdübel Anwendung: Zur Befestigung von leichten Lasten in Hartschaumplatten sowie Bauteilen in Verbindung mit Holz- oder Spanplatten-schrauben (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde) und metrischen Schrauben. Im Außenbereich wird die Verwendung einer Edelstahlschraube empfohlen. Einsatzbereich: Im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau. Mit dem Isolierdübel lassen sich problemlos Hausschilder, Be-leuchtungen, Alarmanlagen, Elektroinstallationen, Regenrohr-schellen u.v.m. montieren. Vorteile: Verhindert Kältebrücken	
46200300	Dämmstoff Isolierdübel 18 x 50	
46200305	Dämmstoff Isolierdübel 30 x 95	
	Celo Isolationsdübel Perfekte Lösung für die Befestigung von Regenfallrohrschellen im WDVS: einfach, flexibel, schnell und justierbar! Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff Vormontierter Spezialgewindestift: idealer Abstand von 30 mm des Regenfallrohrs von der Wand; Justiermöglichkeit von Hand um weitere 25 mm	
46200330	Celo Isolationsdübel (4 Stück)	
	Isolierplattenschraube Spezialschraube für die Direktbefestigung in Wärme-dämm-Verbundsystemen (WDVS) - extrem schnell und wär-mebrückenfrei! Für die Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Gesimsabdeckungen, Bewegungs-meldern, Beleuchtungen, Schildern etc. Vorbohren in Putz entfällt (≤ 7mm) aufgrund scharfer Bohr-spitze	
46200340	Isolierplattenschraube RAL9003	
46200341	Isolierplattenschraube RAL7045	
46200342	Isolierplattenschraube RAL7016	
46200343	Isolierplattenschraube RAL9017	
46200344	Isolierplattenschraube RAL8004	
46200345	Isolierplattenschraube RAL8014	
46200346	Isolierplattenschraube RAL8017	

Art.Nr.	Beschreibung	
	ISO Dübel für Spenglerschrauben Anwendungsbereich: In Wärmeverbundsystemen im Außenbereich und für Dämmstoffe aus Polystyrolplatten, Polyurethan-Hartschaumplatten, Mineral- und Holzfaserplatten etc. Zur Befestigung von Außenleuchten, Bewegungsmeldern, Überwachungskameras, Schildern, Werbetafeln, Wegweisern etc., zur Montage im Kälte-, Klima- und Kühlzellenbau. Eigenschaften: TOX Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich. Schnelle und wirtschaftliche Montage mit handelsüblichem Werkzeug. Sofort belastbar. Werkzeugaufnahme: Torx 40 Innenantrieb für hohe Kraftübertragung Verhindert effektiv Wärmebrücken Es kommt keine Druckbelastung auf die Fassade	
46200350	ISO Dübel FÜR Spenglerschrauben 50MM	
46200385	ISO Dübel FÜR Spenglerschrauben 85MM	
	ISO Dübel für Rohrschellen Dämmstoffdübel mit grobem, konischem Gewinde und Flachkopf Mit Innensechskant-Antrieb (SW12) mit Aufnahme für Holzschraube Ø 8,0 - 10,0 mm bzw. Stockschraube M8 - M10 Passender Bit SW12 liegt jeder Verpackung bei	
46200390	ISO Dübel für Rohrschellen 50MM	
46200395	ISO Dübel für Rohrschellen 85MM	
	Isolierplattenschraubdübel Isolierplattenschraubdübel IPSD ist perfekt geeignet für die wärmebrückenfreie, direkte Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofi len und sonstigen leichten Befestigungen wie Bewegungsmeldern.	
46200398	Isolierplattenschraubdübel IPSD80	
	Expressnägel Der Expressanker bietet eine schnelle, rationelle Leichtmontage in Beton und gleichwertigen Baustoffen. Er wird u.a. dort verarbeitet, wo aus Brandschutzgründen keine Kunststoffteile verwendet werden dürfen. Er wird nach dem Vorbohren eingeschlagen, wobei sich der Federstahl mit hohem Anpressdruck an die Bohrlochwandung drückt. Dadurch werden höchste Auszugswerte erreicht.	
46200401	Expressnägel 6 X 30	
46200402	Expressnägel 6 X 60	
46200403	Expressnägel 6 X 80	
46200404	Expressnägel 8 X 70	
46200405	Expressnägel8 X 90	
46200406	Expressnägel 8 X 110	
46200407	Expressnägel 8 X 130	
46200408	Expressnägel 8 X 150	
46200409	Expressnägel 8 X 180	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
46310719	Fensterbanschrauben Blank 3,9X19	
46310725	Fensterbanschrauben Blank 3,9X25	
46310819	Fensterbanschrauben Braun 3,9X19	
46310825	Fensterbanschrauben Braun 3,9X25	
46310900	Glockenschrauben 5 X115 SCHWARZ	
46310901	Glockenschrauben 5 X115 ROT	
46310902	Glockenschrauben 5 X115 BRAUN	
46310903	Glockenschrauben 5 X115 BLANK	
	DAMP Holzschraube	
	Vormontierte Dachbauschraube mit Metall-Halteteller 40 mm Ø, zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzuntergründen. Stahl verzinkt.	
46311001	DAMP Holzschraube 5,0 X 20MM	
46311002	DAMP Holzschraube 5,0 X 25MM	
46311003	DAMP Holzschraube 5,0 X 35MM	
46311004	DAMP Holzschraube 5,0 X 30MM	
46311005	DAMP Holzschraube 5,0 X 45MM	
46311006	DAMP Holzschraube 5,0 X 55MM	
46311007	DAMP Holzschraube5,0 X 65MM	
46311008	DAMP Holzschraube5,0 X 75MM	
46311009	DAMP Holzschraube5,0 X 95MM	
46311010	DAMP Holzschraube5,0 X 120MM	
50182200	Bit Verlängerung für Damp Schrauben	
50182201	Ersatzbit tz Verlängerung	
	Spenglerschrauben	
	Längen: 25-35-45-60-100-120-150-180-200MM in folgenden Ausführungen lieferbar:	
463120..	BLANK	
463121..	PREFA HELLGRAU RAL7005	
463122..	VERKUPFERT	
463124..	WEISS RAL9002	
463126..	STAUBGRAU RAL7037	
463128..	ANTHRAZIT RAL7016	
463130..	TESTA DI MORO	
463131..	PREFA BRAUN	
463132..	KUPFERBRAUN RAL8004	
463134..	MOOSGRÜN RAL6005	
	Spenglerschrauben	
	Längen 25-35-45-60-100MM in folgenden Ausführungen lieferbar:	
463116..	TIEFSCHWARZ RAL9005	
463117..	GRAUALUMINIUM RAL9007	
463118..	OCKERBRAUN	
463123..	VERKEHRSGRAU RAL7042	
463127..	ROTBRAUN	
463129..	OXYDROT RAL3009	
463133..	WEISSALUMINIUM	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
463139..	Q200 TORX SPAX verzinkt Teilgewinde in folgengen Größen lieferbar: 3X35.....4X30..4,5X40..5X40... 6X50 3X40.....4X35..4,5X45..5X45... 6X60 3,5X30..4X40..4,5X50..5X50... 6X70 3,5X35..4X45..4,5X60..5X60... 6X80 3,5X40..4X50..4,5X70..5X70... 6X90 3,5X45..4X60..4,5X80..5X80....6X100 3,5X50..4X70.....5X90....6X110 5X100..6X120 5X110..6X130 5X120..6X140 6X150 6X160 6X180 6X200	
463139..	Q200 TORX SPAX verzinkt Vollgewinde in folgengen Größen lieferbar: 3X12.....4X16..4,5X16..5X25.....6X30 3X16.....4X20..4,5X20..5X30 3X20.....4X25..4,5X25..5X35 3X25.....4X45..4,5X30 3X30.....4,5X35 3,5X12 3,5X16 3,5X25	
463140..	R2PLUS TORX SPAX verzinkt Vollgewinde in folgengen Größen lieferbar: 4X30...5X40...6X50 4X35...5X50...6X60 4X40...5X60...6X70 4X50...5X70	
463139..	Q500 TORX SPAX verzinkt Teilgewinde Bauaufsichtlich ETA zugelassen in folgengen Größen lieferbar: 8X80.....8X280...10X80.....10X280 8X100....8X300...10X100.....10X300 8X120....8X320...10X120.....10X320 8X140....8X340...10X140.....10X340 8X160....8X360...10X160.....10X360 8X180....8X380...10X180.....10X380 8X200....8X400...10X200.....10X400 8X220.....10X220 8X240.....10X240 8X260.....10X260	 ETA-11/0106

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	TORX Edelstahl SPAX Vollgewinde in folgengen Größen lieferbar:	
46314050	4X25	
46314051	4X30	
	TORX Edelstahl SPAX Teilgewinde in folgengen Größen lieferbar:	
463140..	5X50...6X50 5X60...6X60 5X70...6X70 5X80...6X80 5X90...6X90	
	Tellerkopfschraube verzinkt in folgengen Größen lieferbar:	
463141..	6X40.....8X80.....10X80 6X60.....8X100.....10X100 6X80.....8X120.....10X120 6X100.....8X140.....10X140 6X120.....8X160.....10X160 6X140.....8X180.....10X180 6X160.....8X200.....10X200 6X180.....8X220.....10X220 6X200.....8X240.....10X240 6X220.....8X260.....10X260 6X240.....8X280.....10X280 6X260.....8X300.....10X300 6X280.....8X320.....10X320 6X300.....8X340.....10X340 .....8X360.....10X360 .....8X380.....10X380 .....8X400.....10X400	
	Nageldübel in folgengen Größen lieferbar:	
463305..	5X25...6X35...8X60 5X30...6X40...8X80 5X40...6X50...8X100 5X50...6X60...8X120 .....6X70...8X120 .....6X80...8X140	
	Hammerschlagniet 46331001 Hammerschlagniet 4,8X16 46331003 Hammerschlagniet 4,8X20 46331002 Hammerschlagniet 4,8X26 46331004 Hammerschlagniet 4,8X30 46331005 Hammerschlagniet 4,8X35 46331006 Hammerschlagniet 4,8X40 46331008 Hammerschlagniet 4,8X45 46331007 Hammerschlagniet 4,8X50	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Klammern für Handtucker	
46601010	Klammern für Handtucker 10mm	
46601014	Klammern für Handtucker 14mm	
	Drahtgebundene Nägel Rundmagazin für Lattennagler	
46625070	Rundmagazinnägel blank 70mm	
46625080	Rundmagazinnägel blank 80mm	
46625090	Rundmagazinnägel blank 90mm	
46625095	Rundmagazinnägel blank 100mm	
46625100	Rundmagazinnägel verzinkt gerillt 70mm	
46625101	Rundmagazinnägel verzinkt gerillt 90mm	
46625102	Rundmagazinnägel verzinkt glatt 70mm	
46625103	Rundmagazinnägel verzinkt glatt 90mm	
46625104	Rundmagazinnägel blank gerillt 70mm	
46625105	Rundmagazinnägel blank gerillt 90mm	
	Dachpappnägel Drahtgebunden für Rundmagazin Nagler	
46625220	Dachpappnägel feuerverzinkt 19mm	
46625222	Dachpappnägel feuerverzinkt 22mm	
46625225	Dachpappnägel feuerverzinkt 25mm	
46625230	Dachpappnägel feuerverzinkt 32mm	
46625235	Dachpappnägel feuerverzinkt 38mm	
	Dachpappnägel Drahtgebunden für Rundmagazin Nagler	
46625431	Dachpappnägel Niro 19mm	
46625425	Dachpappnägel Niro 25mm	
46625430	Dachpappnägel Niro 30mm	
	Streifennägel Plastikgebunden für Lattennagler	
46625607	Streifennägel blank 70mm	
46625608	Streifennägel blank 80mm	
46625609	Streifennägel blank 90mm	
46625610	Streifennägel blank 100mm	
46625611	Streifennägel blank 110mm	
46625612	Streifennägel blank 120mm	
46625613	Streifennägel blank 130mm	
46625614	Streifennägel blank 145mm	
46625616	Streifennägel blank 160mm	
	Rundmagazinnägel Plastikgebunden	
46626025	Eternitnägel feuerverzinkt 25mm	
46626030	Eternitnägel feuerverzinkt 30mm	
46626035	Eternitnägel feuerverzinkt 35mm	
46626127	Eternitnägel Niro 25mm	
46626130	Eternitnägel Niro 30mm	
46626135	Eternitnägel Niro 35mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
	Paslode Haftennägel Plastikgebunden Rundmagazin für Paslode LCP45 Druckluftnagler	
46627015	Paslode Haftennägel Niro 2,8 x 25mm	
46627016	Paslode Haftennägel Niro 2,8 x 32mm	
	Paslode Haftennägel Pack`s Plastikgebunden Rundmagazin für Paslode IM45GN Nagler	
46627030	Paslode Haftennägel f.verz. 2,8 x 25mm + Gas Kartusche	
46627031	Paslode Haftennägel Niro 2,8 x 25mm + Gas Kartusche	
46627032	Paslode Haftennägel Niro 2,8 x 32mm + Gas Kartusche	
	Paslode Haftennägel Pack`s Drahtgebunden Rundmagazin für Paslode IM45CW Nagler	
46627035	Paslode Haftennägel f.verz. 2,8 x 22mm + Gas Kartusche	
46627036	Paslode Haftennägel f.verz. 2,8 x 25mm + Gas Kartusche	
46627037	Paslode Haftennägel f.verz. 2,8 x 35mm + Gas Kartusche	
46627039	Paslode Haftennägel Niro 2,8 x 25mm + Gas Kartusche	
	Spit Nägel magaziniert für Spit Betonnagler Pulsa 800 Spezialnagel HC6 10er magaziniert zur Befestigung in hochfesten Beton, Spannbeton, Stahl. Gaskartusche inklusive.	
46627040	Spit Nägel „Restfrei“ HC6-15 + Gas Kartusche	
46627041	Spit Nägel „Restfrei“ HC6-17 + Gas Kartusche	
46627042	Spit Nägel „Restfrei“ HC6-22 + Gas Kartusche	
46627043	Spit Nägel „Restfrei“ HC6-27 + Gas Kartusche	
	Standartnagel C6 10er magaziniert zur Befestigung in normalen Beton, Vollstein, Ziegel, Putz, Holz	
46627044	Spit Nägel „Restfrei“ C6-40 + Gas Kartusche	
	Paslode Streifennägel Papiergebunden zu IM350 und Pressluftnagler bis 100mm	
46627070	Paslode Streifennägel 2,8 x 70mm	
46627080	Paslode Streifennägel 3,1 x 80mm	
46627090	Paslode Streifennägel 3,1 x 90mm	
46627095	Paslode Streifennägel 3,4 x 100mm	
	Edelstahl Schrauben und Muttern	
46630625	Edelstahl A2 6-Kannt Schrauben DIN933 M6 x 25mm	
46630630	Edelstahl A2 6-Kannt Schrauben DIN933 M6 x 30mm	
46630825	Edelstahl A2 6-Kannt Schrauben DIN933 M8 x 25mm	
46630830	Edelstahl A2 6-Kannt Schrauben DIN933 M8 x 30mm	
46632006	Edelstahl A2 Beilagscheiben DIN125 M6	
46632008	Edelstahl A2 Beilagscheiben DIN125 M8	
46633006	Edelstahl A2 Muttern DIN934 M6	
46633008	Edelstahl A2 Muttern DIN934 M8	
46634006	Edelstahl A2 Stopmuttern DIN985 M6	
46634008	Edelstahl A2 Stopmuttern DIN985 M8	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Blindniete INOX verzinnt, leicht lötbar	
46740106	Blindniete INOX verzinnt 3,2 x 6mm	
46740108	Blindniete INOX verzinnt 3,2 x 8mm	
	Spenglerniete INOX vernickelt, leicht lötbar	
46740500	Spenglernieten INOX vernickelt 3,2 x 6mm	
46740501	Spenglernieten INOX vernickelt 3,2 x 8mm	
46740502	Spenglernieten INOX vernickelt 3,2 x 10mm	
	Emel Nieten	
46741002	Emel Nieten verzinkt FE- 2 3,2 x 6 mm	
46741003	Emel Nieten verzinkt FE- 3 3,2 x 7 mm	
46741004	Emel Nieten verzinkt FE- 4 3,2 x 9 mm	
46741005	Emel Nieten verzinkt FE- 5 3,2 x 12 mm	
46742002	Emel Nieten Alu blank AL- 2 3,2 x 6 mm	
46742003	Emel Nieten Alu blank AL- 3 3,2 x 7 mm	
46742004	Emel Nieten Alu blank AL- 4 3,2 x 9 mm	
46742005	Emel Nieten Alu blank AL- 5 3,2 x 12 mm	
46742006	Emel Nieten Alu blank AL- 6 3,2 x 15 mm	
46743002	Emel Nieten Niro Crni - 2 3,2 x 6 mm	
46743003	Emel Nieten Niro Crni - 3 3,2 x 7 mm	
46743004	Emel Nieten Niro Crni - 4 3,2 x 9 mm	
46743005	Emel Nieten Niro Crni - 5 3,2 x 12 mm	
	Crni-Nieten sind sehr gut lötbar, speziell für Uginox und Niro-Bleche	
46746002	Emel Nieten kupfer CB-2 3,2 x 6 mm	
46746003	Emel Nieten kupfer CB-3 3,2 x 7 mm	
46746004	Emel Nieten kupfer CB-4 3,2 x 9 mm	
46746005	Emel Nieten kupfer CB-5 3,2 x 12 mm	
46746006	Emel Nieten kupfer CB-6 3,2 x 15 mm	
	Blindnieten Stahl/Stahldorn	
	in folgenden Abmessungen lieferbar:	
	4 x 6mm - 4 x 8mm - 4 x 10mm - 4 x 12mm - 4 x 14mm	
467514..	4 x 16mm - 4 x 18mm - 4 x 20mm	
	5 x 8mm - 5 x 10mm - 5 x 12mm - 5 x 14mm - 5 x 16mm	
467515..	5 x 18mm - 5 x 20mm - 5 x 25mm - 5 x 30mm - 5 x 35mm	
	5 x 40mm - 5 x 45mm - 5 x 50mm	
	6 x 8mm - 6 x 10mm - 6 x 12mm - 6 x 14mm - 6 x 16mm	
467516..	6 x 18mm - 6 x 20mm - 6 x 25mm - 6 x 30mm	
	Blindnieten Alu/Stahldorn	
	in folgenden Abmessungen lieferbar:	
467524..	4 x 6mm - 4 x 8mm - 4 x 10mm - 4 x 12mm - 4 x 14mm	
	4 x 16mm - 4 x 18mm - 4 x 20mm - 4 x 25mm - 4 x 30mm	
467525..	5 x 6mm -5 x 8mm - 5 x 10mm - 5 x 12mm - 5 x 14mm	
	5 x 16mm - 5 x 18mm - 5 x 20mm - 5 x 25mm - 5 x 30mm	
	5 x 35mm - 5 x 40mm - 5 x 45mm - 5 x 50mm	
467526..	6 x 8mm - 6 x 10mm - 6 x 12mm - 6 x 14mm - 6 x 16mm	
	6 x 18mm - 6 x 20mm - 6 x 25mm - 6 x 30mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
4675294. 4675295.	Blindnieten Alu/Stahldorn Senkkopf in folgenden Abmessungen lieferbar: 4 x 8mm - 4 x 10mm - 4 x 12mm - 4 x 16mm 5 x 10mm - 5 x 12mm - 5 x 20mm - 5 x 25mm	
467530..	Blindnieten Alu/Nirodorn in folgenden Abmessungen lieferbar: 3,2 x 6mm - 3,2 x 8mm - 3,2 x 10mm - 3,2 x 12mm 3,2 x 15mm - 3,2 x 18mm - 3,2 x 20mm 4 x 6mm - 4 x 8mm - 4 x 10mm - 4 x 12mm - 4 x 14mm 4 x 16mm - 4 x 18mm - 4 x 20mm - 4 x 25mm 5 x 6mm - 5 x 8mm - 5 x 10mm - 5 x 12mm - 5 x 14mm 5 x 16mm - 5 x 18mm - 5 x 20mm - 5 x 25mm	
467543.. 467544.. 467545..	Blindnieten Edelstahl/Edelstahldorn in folgenden Abmessungen lieferbar: 3 x 6mm - 3 x 8mm - 3 x 10mm 4 x 6mm - 4 x 8mm - 4 x 10mm - 4 x 12mm - 4 x 14mm 4 x 16mm - 4 x 18mm - 4 x 20mm 5 x 8mm - 5 x 10mm - 5 x 12mm - 5 x 14mm - 5 x 16mm 5 x 20mm - 5 x 25mm - 5 x 30mm	
467625..	Großkopf Blindnieten Alu/Stahldorn Kopf 11mm in folgenden Abmessungen lieferbar: 5 x 8mm - 5 x 10mm - 5 x 12mm - 5 x 14mm - 5 x 16mm 5 x 18mm - 5 x 20mm - 5 x 25mm - 5 x 30mm	
4677725..	Großkopf Blindnieten Alu/Stahldorn Kopf 14mm in folgenden Abmessungen lieferbar: 5 x 8mm - 5 x 10mm - 5 x 12mm - 5 x 14mm - 5 x 16mm 5 x 18mm - 5 x 20mm - 5 x 25mm - 5 x 30mm	
467820..	Dichtnieten Alu/Stahldorn in folgenden Abmessungen lieferbar: 3,2 x 6,5 - 3,2 x 8,0 - 3,2 x 9,5 - 3,2 x 12,5 4,0 x 8,0 - 4,0 x 9,5 - 4,0 x 12,5 4,8 x 9,5 - 4,8 x 11,0 - 4,8 x 13,0	
467850..	Dichtnieten Kupfer/Stahldorn in folgenden Abmessungen lieferbar: 3,2 x 6,5 - 3,2 x 8,0 - 3,2 x 9,5 - 3,2 x 12,5 4,0 x 8,0 - 4,0 x 9,5 4,8 x 9,5 - 4,8 x 12,0	
467855..	Dichtnieten Stahl/Stahldorn in folgenden Abmessungen lieferbar: 3,2 x 8,0 - 3,2 x 9,5 - 3,2 x 12,0 4,0 x 8,0 - 4,0 x 10 - 4,0 x 12,0 4,8 x 9,5 - 4,8 x 12,0	
467865..	Dichtnieten A2/Edelstahldorn in folgenden Abmessungen lieferbar: 3,2 x 6,0 - 3,2 x 8,0 - 3,2 x 9,5 - 3,2 x 12,0 4,0 x 8,0 - 4,0 x 9,5 - 4,0 x 12,0 4,8 x 9,5 - 4,8 x 12,0 - 4,8 x 16	

8

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Mehrbereichsnieten Alu/Edelstahl 3,2 x 8mm = Klemmbereich 0,5-5,0mm	
46786801	MB Nieten 3,2x8,0mm GrauWeiss RAL9002	
46786802	MB Nieten 3,2x8,0mm Anthrazit RAL7016	
46786803	MB Nieten 3,2x8,0mm TestaDiMoroRAL8019	
46786804	MB Nieten 3,2x8,0mm PrefaHellgrau RAL7005	
46786805	MB Nieten 3,2x8,0mm PREFABRAUN	
46786806	MB Nieten 3,2x8,0mm OXYDROT RAL3009	
46786807	MB Nieten 3,2x8,0mm WEISSALU RAL9006	
46786808	MB Nieten 3,2x8,0mm MOOSGRÜN RAL6005	
46786809	MB Nieten 3,2x8,0mm STAUBGRAU RAL7037	
46786810	MB Nieten 3,2x8,0mm Verk.Grau RAL7042	
46786811	MB Nieten 3,2x8,0mm Graualuminium RAL9007	
46786812	MB Nieten 3,2x8,0mm Cu-Braun / Ziegelrot RAL8004	
	Mehrbereichsnieten Alu/Edelstahl 3,2 x 11mm = Klemmbereich 4,0-8,0mm	
46786901	MB Nieten 3,2x11,0mm Grauweiss RAL9002	
46786902	MB Nieten 3,2x11,0mm Anthrazit RAL7016	
46786903	MB Nieten 3,2x11,0mm TestaDiMoroRAL8019	
46786904	MB Nieten 3,2x11,0mm PrefaHellgrau RAL7005	
46786905	MB Nieten 3,2x11,0mm PREFABRAUN	
46786906	MB Nieten 3,2x11,0mm MOOSGRÜN RAL6005	
46786907	MB Nieten 3,2x11,0mm STAUBGRAU RAL7037	
46786908	MB Nieten 3,2x11,0mm Verk.Grau RAL7042	
46786909	MB Nieten 3,2x11,0mm Weißaluminium RAL9006	
46786910	MB Nieten 3,2x11,0mm Cu-Braun/ Ziegelrot RAL8004	
46786911	MB Nieten 3,2x11,0mm Oxydrot RAL3009	
	Mehrbereichsnieten Alu/Edelstahl 4,0 x 9,5mm = Klemmbereich 1,0-6,0mm	
46787100	MB Nieten 4 x 10mm blank	
46787101	MB Nieten 4 x 10mm weiss RAL 9002	
46787102	MB Nieten 4 x 10mm staubgrau RAL 7037	
46787103	MB Nieten 4 x 10mm anthrazit RAL 7016	
46787104	MB Nieten 4 x 10mm Prefabraun	
46787105	MB Nieten 4 x 10mm oxydrot RAL3009	
46787106	MB Nieten 4 x 10mm Cu-braun RAL 8004	
46787107	MB Nieten 4 x 10mm moosgrün RAL 6005	
46787108	MB Nieten 4 x 10mm weissalu.RAL 9006	
46787109	MB Nieten 4 x 10mm TESTA DI MORO	
46787110	MB Nieten 4 x 10mm PrefaHelgrau RAL 7005	
46787111	MB Nieten 4 x 10mm verk.grau RAL 7042	
46787112	MB Nieten 4 x 10mm GRAUALU.RAL 9007	
46787113	MB Nieten 4 x 10mm Tiefschwarz RAL 9005	
	Mehrbereichsnieten Alu/Edelstahl 4,0 x 12,5mm = Klemmbereich 4,0-9,0mm	
46787201	MB Nieten 4,0x12,5mm GrauWeiss RAL9002	
46787202	MB Nieten 4,0x12.5mm staubgrau RAL7037	
46787203	MB Nieten 4,0x12,5mm anthrazit RAL7016	
46787204	MB Nieten 4,0x12,5mm Prefabraun	
46787208	MB Nieten 4,0x12,5mm Weißaluminium RAL9006	
46787209	MB Nieten 4,0x12,5mm Testa Di Moro	
46787210	MB Nieten 4,0x12,5mm mausgrau RAL7005	
46787212	MB Nieten 4,0x12,5mm Graualuminium RAL9007	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Alu Spreiznieten mit Stahldorn	
46794948	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 3,2x10 mm	
46794949	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 3,2x12 mm	
46794950	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 3,2x14 mm	
46794952	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 3,2x16 mm	
46794953	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 3,2x18 mm	
46795010	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,0x10 mm	
46795012	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,0x12 mm	
46795015	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,0x14 mm	
46795016	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,0x16 mm	
46795018	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,0x18 mm	
46795020	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,0x20 mm	
46795025	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,0x25 mm	
46795110	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x10 mm	
46795112	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x12 mm	
46795114	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x14 mm	
46795116	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x16 mm	
46795118	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x18 mm	
46795121	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x20 mm	
46795126	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x24 mm	
46795130	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x30 mm	
46795135	Alu Spreiznieten mit Stahldorn 4,8x35 mm	



Art.Nr.	Beschreibung	
47400001	Bremsenreiniger Power 500ml Mit noch mehr Druck für noch effektivere Reinigungswirkung zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Bremsflüssigkeit an Bremstrommeln, -scheiben, -klötzen, -leitungen, -zylindern und Kupplungsteilen. Es verhindert Bremsenquietschen, reinigt Motoren, Maschinen und andere Teile gründlich, ohne Reste zu hinterlassen. Entfernt auch Säuren. Bremsenreiniger Power 500ml	
47400300 47400400 47400500 47400600	Mehrzweckspray WD-40 Das Multifunktionsprodukt WD-40 ist mit fünf Funktionen ausgestattet: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und Korrosionsschutz. Mehrzweckspray WD-40 300ml Smart Straw Mehrzweckspray WD-40 400ml Mehrzwecköl WD-40 5Liter Zerstäuberflasche zu WD-40 Öl	
474023901	Hydrauliköl Hydrauliköl 1Liter für Nagelgeräte	
47404301	Kompressoröl Kompressoröl 1Liter für alle gängigen Kompressoren	
47408810	Schuller Putztuchrolle 2-lagige Putztuchrolle aus 100% vollflächig verklebtem Zellstoff Schuller Putztuchrolle 20 x 21cm 450 Blatt	
47409005	Kettensägeöl Pflanzliches Sägekettenöl, biologisch abbaubar. DOLMAR Biotop erfüllt die strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit, Schmiereigenschaften und Alterungsbeständigkeit des Umweltzeichens RAL UZ 48. Kettensägeöl 5Liter	
47804101 47804102 47804104 47804105 47804106	Neutralsilikon geeignet für den Metallbau – auch für Kupfer und verzinkten Stahl geeignet für Aluminium, Holz, Glas, Kunststoff, Beton, Putz, Mauerwerk, Keramik und viele andere Baustoffe auch auf feuchten Untergründen anwendbar empfohlen für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320 Neutralsilikon 300ml Transparent Neutralsilikon 300ml Dunkelbraun (ähnlich TM RAL 8014) Neutralsilikon 300ml Perlweiß Neutralsilikon 300ml Grau (ähnlich RAL7037) Neutralsilikon 300ml Schwarz	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Hanno Dicht-und Klebemasse MS Power Flex zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; ideal für Haus, Garten, Industrie, Bau und Handwerk für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320 sehr gute Haftung auch auf feuchten Untergründen höchste Dehnfähigkeit nach EN 15651: Klasse 25LM zulässige dauerhafte Fugenbewegung: 25 % UV- und alterungsbeständig neutralvernetzend-überstreichbar-hochelastisch- lösungsmittelfrei	
47804604	Dicht-und Klebemasse MS Power Flex 290ml Transparent	
47804605	Dicht-und Klebemasse MS Power Flex 290ml Grau	
47804606	Dicht-und Klebemasse MS Power Flex 290ml Braun	
47804607	Dicht-und Klebemasse MS Power Flex 290mlWeiß	
47804608	Dicht-und Klebemasse MS Power Flex 290ml Schwarz	
	Hanno Spenglermasse geeignet im Fassaden-, Glas-, Sanitär-, Lüftungs- und Dachbereich sehr gute Haftung auf den meisten Untergründen Produkteigenschaften: elastischer, silikonfreier Synthesekautschuk sehr gute Feuchtraumbeständigkeit UV-beständig-bitumenverträglich-überstreichbar lösemittelhaltig	
47804610	Hanno Spenglermasse 300ml Transparent	
	ALLBERT - das Universalgenie unter den Klebstoffen Ottocoll ALLBERT ist ein 1K-Klebstoff auf Basis Hybrid- Polymer, er vereint die Eigenschaften von Spitzenklebern in einem Produkt. Ottocoll ALLBERT besticht durch seine außergewöhnliche Anfangshaftung, Durchhärtegeschwindigkeit und Endfestigkeit. Er ist ein Hochleistungskleber mit hervorragender Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich (auch bei Wasserbelastung). ALLBERT - Eigenschaften - für innen und außen geeignet-auch auf feuchten Untergründen - breites Haftspektrum-starke Anfangshaftung - hohe Endfestigkeit-elastisch-natursteinverträglich - gute Kunststoffhaftung-schnelle Durchhärtung	
47804611	Ottocoll Allbert Kleber 290ml Weiß	
47804612	Ottocoll Allbert Kleber 290ml Schwarz	
47804613	Ottocoll Allbert Kleber 290ml Grau	
	Pistolen-Brunnenschaum Brunnenschaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole geprüft auf Wasserdichtheit widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten schneidbar nach ca. 20 bis 25 Minuten	
47804614	Pistolen-Brunnenschaum 750ml	

Art.Nr.	Beschreibung	
47804615	Hanno Pistolenschaum 48 Polyurethan-Schaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen zum Ausfüllen von Hohlräumen in Decken, Wänden und Böden; zum Ausfüllen von Fugen, z.B. zwischen Fenster- oder Türrahmen und Mauerwerk; zum Verfüllen von Leitungsschlitzen, Mauerdurchbrüchen und vielem mehr speziell für den professionellen Anwender Hanno Pistolenschaum 48 750ml	
47804618	Hanno Dämmplattenkleber Polyurethan-Schaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole Pistolenschaum zur einfachen Montage der Perimeter-Dämmung ausgezeichnete Haftung auf vielen Bauuntergründen zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten zur Verklebung für Dachboden-Dämmelemente aus XPS im Innenbereich Hanno Dämmplattenkleber 750ml	
47804619	Hanno Klebeschaum DS Polyurethan-Schaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole besondere Eignung als Kleber für Perimeter-Dämmplatten im zulassungspflichtigen Bereich nur im Rahmen einer WDVS-Systemzulassung einsetzbar hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen Hanno Klebeschaum DS 750ml	
47804616	Hanno PU-Universalreiniger Reiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum im Inneren von PU-Schaum-Pistolen durch den Sprühkopf als PU-Schaum-Reiniger für frischen, noch nicht ausgehärteten PU-Schaum verwendbar mit aufsetzbarem Sprühkopf zum Reinigen von verschmutzten Flächen und Werkzeugen Produkteigenschaften: praktischer Universal-Reiniger mit sehr guter Reinigungswirkung hochwirksames Lösungsmittelgemisch Hanno PU-Universalreiniger 500ml	
47804617	PU-Schaumpistole Metall Lite Plus Hochwertige Metallpistole Antihaftbeschichtete Dosiernadel und Dosenadapter Abgesetztes Pistolenrohr für mehr Stabilität Gummierter Griff PU-Schaumpistole MEtall Lite Plus	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
47804600	MASC Universal-Klempnerschiene •keine Kälte- oder Wärmebrücke •Metallausdehnung absolut gewährleistet •schnelle einfache Montage •problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen •Abziehkante für den Stukkateur •keine Verfärbung am Putz – saubere Putzkante(Übergang Blech/Putz) •100% korrosionsfrei• keine Putzabrisse •optimale Verbindung zwischen den Arbeiten der Klempner und Stukkateure•für alle Metalle geeignet MASC Universal-Klempnerschiene MUKV 2Meter	
47804701	MASC Klempnerschiene - beide Schienenenden mit Führung ineinander steckbar, mit einem Versatz von 1-facher Materialstärke - Ablängen mit der Säge oder der Blechschere (nicht mit dem Winkelschleifer ablängen, wegen Zinkbrandgefahr, dadurch könnte die Schiene rosten) - Innenbeschichtung an der gesamten Blecheinführung – daher für alle Materialien geeignet, ohne extra Vorarbeit - MUKN-Schiene besteht nur noch aus einem Material, somit keine Materialdeh nungsunterschiede mehr – dadurch Reduzierung der Rissbildung an der Putzkante - optimale Putzverkrallung durch verbesserte Löcheranordnung - schräge Schienenabschlusskante am Putzende – daher begünstigter Wasserablauf - schmale Putzabschlusskante – dadurch kann die Putzmenge bei Grossbaustellen reduziert werden - als Monoschiene werden Kommissionierfehler vermieden (bei einer 2-teiligen Schiene möglich) - Hitzeunempfindlichkeit bei Dachdecker-Flammarbeiten an Terrassen/Balkonen oder Wandanschlüssen - Befestigungslochabstand kürzer – nur noch 10 Zentimeter - Blecheinstecktiefe nun 30 mm – 5 mm mehr - saubere und einfache Eckausbildung durch V2A-Eckwinkel, Innen- wie auch Ausseneckwinkel mit demselben V2A-Eckwinkel, Blatt V2A-Eckwinkel mit 10 Stück MASC Klempnerschiene MUKN2 - 2 Meter	
47804702	MASC Eckwinkel V2A für MUKN2 10 Stück pro Blatt	
47804705 47804706	MASC Akkustik Trennlage Optimaler Schallschutz für Dächer und Fassaden aus Metall. Ab sofort werden Metallscharen mit der selbstklebenden Trennlage MASC ATL kaschiert.Störende Geräusche wie prasselnder Regen auf metall-gedeckten Dächern gehören der Vergangenheit an. Die neue, hochwertige und hochwirksame Akustiktrennlage MASC ATL macht es möglich und sorgt für eine Schalldämpfung um bis zu 8 dB. Die Trennlage ist einseitig selbstklebend. MASC Akkustik Trennlage 150 mm Zuschnitt = Rolle á 100 m MASC Akkustik Trennlage 300 mm Zuschnitt = Rolle á 100 m	
47804710 47804711 47804712 47804713	MASC Alu-Flex • aus unverwüstlichem, ca. 170 µ starkem, gewelltem Alu • Klebestelle muß sauber und fettfrei sein • zwei asymmetrisch angeordnete Sollknickstellen erleichtern die Montage an aufsteigenden Baukörpern MASC Alu-Flex Rot 5m x 290mm MASC Alu-Flex Braun 5m x 290mm MASC Alu-Flex Schwarz 5m x 290mm MASC Kupfer-Flex 5m x 290mm	

8

Art.Nr.	Beschreibung	
	MASC Quellfix Für Flachdachgebäude – Es ist kein komplettes Absaugen des Daches mehr nötig! • Quellfix bildet eine vorübergehende Barriere gegen stehendes und heranfliessendes Wasser. • Durch Aufschütten von Quellfix wird eine Wassersperre erreicht, somit kann die Reparaturstelle ohne nachfliessendes Wasser bearbeitet werden. • Durch Auffüllen des Arbeitsbereiches mit Wasser kann eine provisorische Dichtigkeitsprüfung orgenommen werden. • Notfallabdichtung (nicht dauerhaft) für Lecks im Flachdachbereich oder bei beschädigten Rinnen. • Quellfix reagiert in Verbindung mit Wasser zu einer gelartigen Masse und quillt, somit kann bei Schnee oder Regenschauer ein Leck kurzfristig provisorisch abgedichtet werden. QUELLFIX ist ein umweltfreundliches Produkt und kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.	
47804720	MASC Quellfix 10kg Eimer	
	MASC Big Wipes Reinigungstücher • Löst PU Schaum, Silikon, Bitumen, Fugenmasse, Haftmittel, Öl, Farbe und mehr von Händen, Werkzeugen und Oberflächen • 4 x Hochleistungsreiniger – löst schnell und einfach Farbe, Bitumen, Haftmittel, Öl, Dichtungsmittel, Fett und Schmutz • 4 x Hautpflegemittel – Aloe Vera, Glyzerin, Lanolin & Vitamin E.	
47804730	MASC Big Wipes Reinigungstücher 80 Stück in Dose	
	MASC Universal Rückstaudichtung • Rückstaudichtung für den sicheren Anschluß von Flachdachabläufen an Rohrsystemen ohne Muffe • Keine Rollringe, kein Silikon, kein Kitt! • Optimale Problemlösung für Stand-WC mit verdecktem Abgang	 
47804800	MASC Universal Rückstaudichtung RSG 50/75	
47804801	MASC Universal Rückstaudichtung RSG 75/100	
47804802	MASC Universal Rückstaudichtung RSG 90/110	
47804803	MASC Universal Rückstaudichtung RSG 110/125	
47804804	MASC Universal Rückstaudichtung RSG 95/111	
47804805	MASC Universal Rückstaudichtung RSG 125/155	
47804806	MASC Universal Rückstaudichtung RSG 140/175	
47804807	MASC Universal Rückstaudichtung RSG 160/196	
	MASC HT-Übergang • für Regenfallrohre, SML-Rohre, muffenlose HT-,KG-,PE-Rohre und GWA-Gussrohre • als Anschluss an den Lüftungsziegel für Strangentlüftung	
47804820	HT-Übergang von 110mm (auf 97 bis 103mm Innen DM)	
47804821	HT-Übergang von 125mm (auf 120 bis 135mm Innen DM)	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	MASC Zink Übergang Zink Übergang von oben kommend mit eingesteckter Gummidichtung von DN 110 mm – z. B. Flachdachgully oder HT/KG/PE-Anschlussrohr, nach unten führend auf Klempner-Fallrohr DN 100 mm – z. B. Zinkfallrohr/Aluminiumfallrohr/ Edelstahlfallrohr. Gummidichtung besteht aus EPDM-Material, Metallkörper besteht aus Titanzink dadurch ist der Übergang, UV-Licht und witterungsbeständig wenn nötig überlackierbar auf fettfreien Metallkörper guter Abfluss-Beiwert MASC Zink Übergang zum Einsatz ohne Gummidichtung, als Metallreduzierung: Nach dem Herausnehmen der Gummidichtung, von oben kommend auf Klempner-Fallrohr DN 120 mm, nach unten führend auf Klempner-Fallrohr DN 100 mm.	
47804830	MASC Zink Übergang 110/100	
	MASC Bitumenflachdach Einfassung Bei Dachdurchführungen von Rohren, Absturzsicherungen/ Sekuranten, Blitzschutzdraht, Antennen, Anschlüssen von PV- oder Solaranlagen usw..	
47804850	BE 10 Einfassung besandet Ø 10 mm	
47804851	BE 20 Einfassung besandet Ø 20 mm	
47804852	BE 30 Einfassung besandet Ø 30 mm	
47804853	BE 50 Einfassung besandet Ø 50 mm	
47804854	BE 80 Einfassung besandet Ø 80 mm	
47804855	BE110 Einfassung besandet Ø 110 mm	
47804856	BE130 Einfassung besandet Ø 130 mm	
47804857	BE150 Einfassung besandet Ø 150 mm	
47804860	BE20S Einfassung beschiefert Ø 20 mm	
47804861	BE50S Einfassung beschiefert Ø 50 mm	
	MASC Schrumpfschlauch Optimaler Dichtabschluss bei: - Dunstrohren - Durchführungen - Solaranlagen - Anschlagpunkten - Gewindestangen - Blitzschutzleitungen - Geländerstehern - Zugstangen - Lüftungsrohren (z.B. Wickelfalz) - Antennen - Satellitenanlagen - Lüftungskanälen (eckig) - Dachsanierungen - Anschluss an bestehende Bauten - Niedertemperatur-Kaminrohranschlüssen - Einfassungen	
47804900	Schrumpfschlauch geschlossen von 16 auf 5 mm	
47804901	Schrumpfschlauch geschlossen von 28 auf 6 mm	
47804902	Schrumpfschlauch geschlossen von 33 auf 8 mm	
47804903	Schrumpfschlauch geschlossen von 40 auf 12 mm	
47804904	Schrumpfschlauch geschlossen von 55 auf 16 mm	
47804905	Schrumpfschlauch geschlossen von 65 auf 19 mm	
47804906	Schrumpfschlauch geschlossen von 75 auf 22 mm	
47804907	Schrumpfschlauch geschlossen von 95 auf 25 mm	
47804908	Schrumpfschlauch geschlossen von 115 auf 34 mm	
47804909	Schrumpfschlauch geschlossen von 140 auf 42 mm	
47804910	Schrumpfschlauch geschlossen von 180 auf 58 mm	
47804911	Schrumpfschlauch geschlossen von 235 auf 67 mm	
47804920	Schrumpfschlauch offen von 36 auf 10 mm	
47804921	Schrumpfschlauch offen von 60 auf 18 mm	
47804922	Schrumpfschlauch offen von 100 auf 30 mm	
47804923	Schrumpfschlauch offen von 185 auf 55 mm	

Art.Nr.	Beschreibung	
	EPDM-Dichtungsringe für Rohrdurchführungen hochwertig und witterungsbeständig für das Abdichten der Rohrdurchführungen bei Rinnen-Sammelkästen, Lüftungsrohren, Strangentlüftungen und Lüftungsschächte über Dach, sowie für alle anderen Rohrdurchdringungen an glatten Fassadenverkleidungen. Durch die eingearbeitete Nut an der Unterseite und durch das Abtrennen des kleineren Teiles ist der Dichtungsring variabel für mehrere Durchmesser verwendbar.	  
47804960	EPDM-Dichtungsringe Gr.1 / für Ø 50 - 70 mm schwarz	
47804961	EPDM-Dichtungsringe Gr. 2 / für Ø 70 - 90 mm schwarz	
47804962	Dichtungsringe Gr. 3 / 100mm (für Blechstutzen) schwarz	
47804963	EPDM-Dichtungsringe Gr. 4 / für Ø 110 mm schwarz	
47804964	EPDM-Dichtungsringe Gr. 5 / für Ø 125 mm schwarz	
47804970	EPDM-Dichtungsringe Gr. 1 / für Ø 50 - 70 mm hellgrau	
47804971	EPDM-Dichtungsringe Gr. 2 / für Ø 70 - 90 mm hellgrau	
47804972	Dichtungsringe Gr. 3 / 100mm (für Blechstutzen) hellgrau	
47804973	EPDM-Dichtungsringe Gr. 4 / für Ø 110 mm hellgrau	
47804974	EPDM-Dichtungsringe Gr. 5 / für Ø 125 mm hellgrau	
	EPDM.Dichtungsmanschette für Dunstrohre Jeder Spengler und Lüftungsbauer kennt das Thema: Abdichten der Fuge zwischen dem Dunst- oder Lüftungsrohr und deren Einfassung !! Die Abdichtungsvarianten für diese Fugen beschränkte sich meist auf Bytilbänder oder Silikon. Diese Ausführungen waren jedoch wegen der unterschiedlichen Beanspruchung dieser Fugen durch Dehnungen, Schwingungen oder UV-Belastung nur für kurze Zeit dicht und es kam zu Wassereintritten und Schäden in den Lüftungsschächten. Das Problem mit dem abdichten des Überganges zwischen Dunstrohr-/ Lüftungseinfassung und dem Dunst-/ lüftungsrohr selbst gehört mit diesen neuartigen Abdichtungsmanschetten endlich der Vergangenheit an. Die speziellen Dichtungsmanschatten aus hochwertigen EPDM sind perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Dimensionen und dichten diese Fugen daher dauerhaft und absolut dicht ab !!!! Einfach über das Rohr ziehen und fertig.	
47804980	Größe 1 / für 75 mm	
47804981	Größe 2 / für 100mm	
47804982	Größe 3 / für 125mm	
47804983	Größe 4 / für 160mm	
	Kebu Repa-Band „Reißfest“ Durch die höhere Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit des neuen Allzweck-Dichtungsbandes Orig. Repa-Band® reißfest wird das ohnehin breite Einsatzspektrum des bewährten Repa-Bandes noch erweitert. Das Band, oberseitig mit einer Alu-PET-Verbundfolie ausgestattet, behält auch in kritischen Zonen seine Funktion und kann durch die hochwertige Klebemasse aus Butylkautschuk auf fast jedem Untergrund eingesetzt werden. Das Orig. Repa-Band® reißfest ist in den Farbtönen „Alu“ und „Blei“, sowie in verschiedenen Breiten erhältlich.	
47805205	Rep.Band alu 5cm - 10m	
47805210	Rep.Band alu 10cm - 10m	
47805215	Rep.Band alu 15cm - 10m	
47805305	Rep.Band blei 5cm - 10m	
47805310	Rep.Band blei 10cm - 10m	
47805315	Rep.Band blei 15cm - 10m	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
47807040 60630660	Illmod Fugendichtband 10 x 1 für vorprofilierte Scharen illbruck Produkte und Produktsysteme bieten zuverlässige und wirtschaftliche Abdichtungslösungen für die Bauanschlussfuge in den Bereichen Fenster, Fassade, Dach und Innenausbau. Das gilt sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung. Die Systeme erfüllen alle Anforderungen von Markt und Gesetz optimal - umfangreiche Funktionsgarantien geben zusätzliche Sicherheit.Dimension: 10 X 1mm Kartoninhalt: 30 Rollen a 18,4 lfm = 552 lfm per Karton Illmod Fugendichtband 10 x 1 MASC Falzbandboy • Bequemes und gleichmäßiges Aufbringen von Falzdichtbändern auf vorprofilierte Scharen • Kein Verlaufen der Dichtbänder	
47807055	illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/2 25m Dieses Fugendichtband dient zum Abdichten gegen Schall, Staub, Zugluft und Wärmeverlust im Innenbereich, sowie Fensterkopplungen im Außenbereich. Fugenbreite (mm): 2 / Fugentiefe (mm): 15 Rollenlänge (m): 25 / Material: Polyurethan-Schaumstoff Farbe: grau Kartoninhalt: 7 Rollen a 25 lfm = 175 lfm per Karton illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/2 25m	
47807060	illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10 illbruck TP600 illmod 600 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband, das sich seit 1965 in der schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade bewährt hat. Fugenbreite (mm): 5-10 / Fugentiefe (mm): 20 Rollenlänge (m): 5,6 / Material: Polyurethan-Weichschaumstoff Farbe: anthrazit Kartoninhalt: 15 Rollen a 5,6 lfm = 84 lfm per Karton illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/5-10	
47807201	Falz Dichtmittel Runotex TIX transparent Es weist bei der Verarbeitung eine hohe Haftfähigkeit auf und ist nach der Aushärtung ein elastomeres, gelartiges Dichtungsmittel mit einer hohen Alterungsbeständigkeit.Da keine vollständige Aushärtung erfolgt, ist die problemlose Ausdehnung der Schare gewährleistet. Eine Kartusche reicht für ca. 30 - 40 m Falzabdichtung. Das Flanschdichtmittel R.T.T./M82 verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit durch die Nähte, selbst in Nähe der Befestigungsmittel! Falz Dichtmittel Runotex TIX transparent	
47807210	Applikator M300 Der Applikator steuert das Auftragen des Dichtstoffes in der Flachfuge.Einfache Steuerung der Strangenbreite. Applikator M300	

Art.Nr.	Beschreibung	
47807250	Bessemer Falzversiegelung BESSEMER FALZVERSIEGELUNG ist ein Produkt zur Versiegelung und Abdichtung von gefalzten Blechdeckungen gegen kapillaren Wassereintritt. Anwendungsbereich: BESSEMER FALZVERSIEGELUNG ist eine Einkomponenten - Harzzubereitung für metallische Werkstoffe. Die öligen Bindemittel mit hoher Kapillargängigkeit, ermöglichen die Versiegelung von kapillaren Kanälen wie sie im Falzbereich von Blechdachdeckungen auftreten können. Bessemer Falzversiegelung	
47811900	Ferrox Reinigungspaste für Edelstahl . schützt vor Korrosion,Wasserflecken und Verunreinigungen . säurefrei . reinigt und pflegt alle Metalle . einsetzbar in der lebensmittelverarbeitenden Industrie . Inhalt: 500 g Ferrox Reinigungspaste für Edelstahl	
47820225 47820226 47820200	Universal Voranstrich 933 Universal Voranstrich 933ist eine transparente, lösemittelhaltige, schnell trocknende Kunstharzlösung mit leicht gelblicher Farbe Universal Voranstrich 933 2,5kg Universal Voranstrich 933 8,0kg Universal Voranstrich 933 20kg	
47820312	Enke Universal Primer 2K Der Universal Primer 2K ist ein zweikomponentiger, lösemittelhaltiger Haftvermittler für nahezu alle Arten von Untergründen, bestehend aus einerHarzlösung (Komponente A) und einem Härter (Komponente B). Universal Primer 2K Komp.A 1,4kg + Komp.B 0,84kg	
47820210 47820215	Enke Voranstrich P-O Voranstrich P-Oist eine transparente, lösemittelhaltige, schnelltrocknende Kunstharzlösung mit leicht gelblicher Farbe. EigenschaftenVoranstrich P-Oist eine leicht verstreichbare Grundierung mit hervorragender Haftung auf zahlreichen Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyolefinen, z.B. EPDM, FPO usw. Voranstrich P-O 2,5kg Voranstrich P-O 20kg	
47820311 47820310	Enke Grundierung 2K Komponente A + B Dünnflüssige, lösemittelfreie Reaktivgrundierung für alle mineralischen Untergründe. Auch als Bindemittel für Reaktionsharzmörtel geeignet. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Rolle (Grundierung) bzw. mit einem Glätter (als Reaktionsmörtel). Sie kann auch mit vollflächiger Quarzsandabstreuung als Alkalischutz oder Lösemittelsperrschicht verwendet werden. Enke Grundierung 2K Komponente A 2,0kg + B 0,8kg Enke Grundierung 2K Komponente A 7,5kg + B 3,0kg	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
47820460	Enke Quarzsand Zur rutschhemmenden Abstreuung von Reaktionsharzbeschichtungen und als Haftbrücke für Grundierungen Quarzsand (0,7 - 1,2 mm) 25kg	
47820235 4782023.	Enke Multi Protect Einkomponentiger, farbiger, lösemittelhaltiger Schutzanstrich auf Basis eines witterungsbeständigen Acrylharzes mit hoher Ergiebigkeit und Deckkraft. Eigenschaften: Enke Multi Protect(EMP)ist ein leicht verstreichbarer Schutzanstrich, der sowohl auf abgewitterten, vorbewitterten und neuen Metalloberflächen, als auch auf Kunststoffoberflächen, Holzwerkstoffen, Faserzement und Enkopur-bzw.Enkryl-Abdichtungen ausgezeichnet haftet. Er ist elastisch, witterungsbeständig und kälteflexibel bis ca. –25°C. Enke Multi Protect Edelstahl 3,5kg Enke Multi Protect 4,0kg Weiß/Grau/Anthrazit oder Rotbraun	
47820315 47820330	Enkryl Flüssigkunststoff zum sicheren Abdichten von Flachdächern mit Gefälle. Nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionsoffene und witterungsbeständige Endbeschichtung. In Verbindung mit einer Enke Polyflexvlieseinlage, ein bewährtes, sicheres und dauerhaftes Abdichtungssystem für Flachdächer mit ausreichendem Gefälle. Die verarbeitungsfertige und einkomponentige Dachbeschichtung wirkt dampfdurchlässig und wetterfest, und hat zusätzlich noch temperaturregulierende Eigenschaften. Enkryl hat eine Dauerflexibilität von -30°C bis +100°C und ist widerstandsfähig gegenüber Flugfeuer und strahlender Wärme. Bei besonders hoher Sonneneinstrahlung, wirkt die helle Einfärbung temperaturmindernd. Sie weist eine Alkalibeständigkeit auf, ist weichmacher- und lösemittelfrei, und ist im getrocknetem Zustand begehbar Enkryl 15kg grau Enkryl 30kg grau	
47820470 47820475	Enke Arctic Seal Arctic Seal ist ein einkomponentiges und witterungsbeständiges,fasergefülltes Abdichtungsmaterial für Notreparaturen. Zum Einsatz kommt es auf Dachflächen, Balkonen, Terrassen sowie an Anschlüssen und Durchdringungen im Außenbereich. Wenn sofortiges Handeln notwendig ist, wird mit Arctic Seal umgehend eine sichere Abdichtung geschaffen. Das hochelastische Material eignet sich nicht nur für die nahtlose Aufbringung auf Betonuntergründen, Estrichen und bituminösen Dachflächen, sondern auch für Folien- und Metalldächer – speziell auch in Bereichen, wo längere Zeit stehendes Wasser auftreten kann, z. B. Rinnen. Arctic Seal ist diffusionsfähig und kann auch problemlos auf leicht feuchten Untergründen aufgebracht werden. So ist es auch optimal geeignet, um schnell und gezielt Undichtigkeiten für einen gewissen Zeitraum zu beheben, bis die Witterungs-bedingungen eine fachgerechte Abdichtung mit Vlieseinlage zulassen. Enke Arctic Seal kann auch bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden, solange die Oberfläche frei von Schnee und Eis ist. Enke Arctic Seal 3,6kg Dose grau Enke Arctic Seal 330gr. PE-Kartusche	

Art.Nr.	Beschreibung	
	Enkopur Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff auf Basis von speziellen PUR-Prepolymeren. In Verbindung mit einer Enke Polyflexvlieseinlage zur diffusionsfähigen Abdichtung von Flachdächern, Balkonen, Terrassen und Anschlüssen. Verbrauch: Dachabdichtung mit Enke Polyflexvlieseinlage: mind. 3,0 kg/m² Enkopur® darf nicht unter alkalischen Substanzen (z. B. Beton, Zementestrich oder Fliesenkleber) eingesetzt werden.	
47820404	Enkopur 4kg grau	
47820405	Enkopur 4 kg schwarz	
47820412	Enkopur 12,5kg grau	
47820413	Enkopur 12,5kg schwarz	
47820425	Enkopur 25kg grau	
47820426	Enkopur 25kg schwarz	
	Enkopur Beschleuniger Um auf Baustellen einen reibungslosen Ablauf ohne Wartezeiten zu gewährleisten, kann der Enkopur Beschleuniger vor Ort an der Baustelle zugegeben werden, um die Reaktionszeiten von Enkopur noch weiter zu verkürzen. Der Einsatz von Enkopur Beschleuniger hat eine schnelle Begehbarkeit der jeweiligen Schichten zur Folge: Die Planbarkeit auf der Baustelle wird deutlich verbessert und Planungsfehler können einfach ausgeglichen werden.	
47820314	Enkopur Beschleuniger 100gr. für 12,5kg Enkopur	
47820334	Enkopur Beschleuniger 32gr. für 4,0kg Enkopur	
	Enke Glasprimer Lösemittelhaltiger Primer für Enkopur auf Glas und keramischen Untergründen. Eigenschaften:Enke Glasprimerist ein schnell trocknender Haftvermittler für Glas/Fliesen, auch für Bereiche mit länger stehendem Wasser. Vorzugsweise für Anschlüsse an Verglasungen oder keramischen Belägen, aber auch für Abdichtungen auf Fliesenbelägen unter lose verlegten Platten o. ä	
47820313	Enke Glasprimer 1Liter	
	Enkolan Abdichtung - Beschichtung - Versiegelung 1K LF lösemittelfrei + geruchsneutral + 1-komponentig Nahtloses, lösemittelfreies, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes undwitterungsbeständiges, in Verbindung mit einer Enke–Polyflexvlieseinlagedauerhaft sicheres Abdichtungssystem für Dachflächen, Balkone, Terrassen,Keller- und Abstellräume, Treppen und Eingangshallen, Anschlüsse undDurchdringungen. Geeignet nicht nur für Betonuntergründe, Estriche, bituminöseDachflächen, sondern auch für Folien- und Metalldächer, speziell auch inBereichen, wo längere Zeit stehendes Wasser auftreten kann, z.B. Rinnen oderWasserwechselzonen.	
47820438	Enkolan Abdichtung 1K LF 4kg grau	
47820440	Enkolan Abdichtung 1K LF 12,5kg grau	
47820441	Enkolan Beschichtung 1K LF 12,5kg	
47820442	Enkolan Versiegelung 1K LF 3,0kg	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
	Enketop Nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionsoffene und witterungsbeständige Beschichtung für Abdichtungen aus Enkopur. Einkomponentiges Beschichtungssystem für Balkone und Terrassen in Verbindung mit einer Enkopur® Abdichtung. Das Einstreuen von Kunststoffchips oder Enke QuarzColor eröffnet weitere Möglichkeiten um optisch ansprechende, dekorative Oberflächen herzustellen.	
47820450	Enketop Beschichtung 12,5kg grau	
	Enketop Versiegelung (glatt oder rutschfest) ist eine transparente, lichtechte,feuchtigkeitshärtende, lösemittelarme 1 K – Polyurethan- formulierung. EigenschaftenEnketop Versiegelungist in ausgehärtetem Zustand zähelastisch,abriebfest und witterungsbeständig.VerwendungszweckWetterfeste, elastische, transparente Versiegelung für alle Varianten derdekorativen Enketop Oberflächengestaltung.	
47820451	Enketop Versiegelung glatt transparent 3,0kg	
47820452	Enketop Versiegelung rutschfest transparent 3,0kg	
	Enketop Kunststoffchips Kurzbeschreibung:Farbige Kunststoffchips zur dekorativen Gestaltung von Beschichtungen, z.B. auf Balkonen, Terrassen, Laubengängenoder Oberflächen mit besonderen optischen Anforderungen. Eigenschaften:Licht–und farbechte, nicht klumpende, sehr gut rieselfähige Kunststoff –Flocken, die sich ausgezeichnet in ENKE Reaktionsharze einbetten lassen. Verwendungszweck:Einstreumaterial für ENKE Beschichtungen bzw. Versiegelungen zwecks dekorativer Gestaltung der Oberflächen von Balkonen, Terrassen, Laubengängen, Treppen, Fluren usw. Die Verwendung von ENKE-TOP-Chips ergibt dekorative, terrazzoähnliche Oberflächen	
47820453	Enketop Kunststoffchips verschiedene Farben 2,5kg	
	Enke Polyflex Vlies Das Enke Polyflexvlies ist ein thermisch fixiertes, weiches Polyester-Nadelvlies mit 110 g/m² Flächengewicht.Die vorgefertigten Vliesformteile sind als Vliesmanschetten in variablen Größen erhältlich, Innen- und Außenecken ermöglichen eine schnelle und sichere Abdichtung von schwierigen Bauteilen.	
47820500	Polyflex Vlies 10,5cm / 50 Meter	
47820501	Polyflex Vlies 20cm / 50 Meter	
47820502	Polyflex Vlies 15cm / 50 Meter	
47820503	Polyflex Vlies 30cm / 50 Meter	
47820505	Polyflex Vlies 50cm / 50 Meter	
47820510	Polyflex Vlies 100cm / 50 Meter	
47820512	Polyflex Vlies Innenecken	
47820513	Polyflex Vlies Außenecken	
47820514	Polyflex Vlies Manschette 8mm	
47820515	Polyflex Vlies Manschette 50mm	
47820516	Polyflex Vlies Manschette 75mm	
47820517	Polyflex Vlies Manschette 100mm	
47820518	Polyflex Vlies Manschette 150mm	
47820520	Polyestergewebe 10cm / 50 Meter	

Art.Nr.	Beschreibung	
47820704 47820705 47820706	Enke Reiniger Verwendungszweck: Entfernung von Verschmutzungen von lösemittelunempfindlichen Untergründen sowie zur Reinigung von Arbeitsgeräten. Eigenschaften Erweicht bzw. löst Bitumen, Fette, Wachse sowie viele Kunstharze. Enkoclean Handreiniger 1Liter Enkoclean Werkzeugreiniger 5Liter Enke Reinigungstücher 80Stück in Dose	
50220110	Enke Gebindeöffner Zum leichten Öffnen der Enke Gebinde. Enke Gebindeöffner	
50220111 50220112	Enke Entlüftungsroller Zur Entfernung von Luftblasen in frischen große Beschichtungsflächen Enke Entlüftungsroller 7cm Enke Entlüftungsroller 25cm	
47900000 47900001	Enkolit Kleber Plastische Spachtel- und Klebemasse auf Bitumenbasis mit hervorragenden Hafteigenschaften auf Beton, Mauerwerk, Kupfer, Zink, Aluminium, Blei und Holz. Ist sowohl zum Aufkleben von Fensterbank- und Mauerabdeckungen als auch für das Abdichten von Löchern, Blasen und Rissen auf verschiedensten Untergründen geeignet. Beständig gegenüber aggressiven Medien in der Luft. Verarbeitung mit Rillenspachtel oder Enke Spritzenfüller DS 7. Enkolit 11kg Dose Enkolit 310ml KArtusche	
50220008 50220025	Enke Rillenspachtel Zur Verarbeitung von Enkolit Enke Rillenspachtel 8cm Enke Rillenspachtel 25cm	
47820710	Enke Heizgürtel Elektrischer Heizgürtel zur Erwärmung von Enkolit im 11 kg Gebinde. Anschluss: 230 Volt. Enke Heizgürtel	
47807600	Bau- Gewebeband 50m lang, 50mm breit, für den universellen Einsatz in Werkstatt, Haus und Garten; zum Reparieren und Befestigen Bau- Gewebeband	
47807701 47807700	Abdeckband Sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft, hohe Nassfestigkeit. Für glatte und leicht raue Untergründe. Abdeckband 30mm x 50m Abdeckband 50mm x 50m	

Art.Nr.	Beschreibung	
	Emaille Lackpinsel verzinkte Zwinge, flache leicht gewölbte Ausführung	
47820750	Emaille LackpinselGr.0/10mm	
47820751	Emaille Lackpinsel Gr.1/12mm	
48820752	Emaille Lackpinsel Gr.2/14mm	
47820753	Emaille Lackpinsel Gr.3/16mm	
47820754	Emaille Lackpinsel Gr.4/18mm	
47820755	Emaille Lackpinsel Gr.5/20mm	
	Flachpinsel vollverklebt, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge	
47820802	Pinsel 20mm	
48820803	Pinsel 30mm	
47820804	Pinsel 40mm	
47820805	Pinsel 50mm	
47820806	Pinsel 60mm	
47820807	Pinsel 70mm	
47820810	Pinsel 100mm	
	Flächenstreicher Borstenmischung, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel	
47820811	Flächenstreicher 120mm	
	Heizkörperpinsel Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel	
47820813	Heizkörperpinsel 1“	
47820812	Heizkörperpinsel 2“	
	Heizkörperwalze Meisterqualität aus lösemittelbeständigen Polyamid / Nylon. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Sehr strapazierfähig und daher sehr gut geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff...	
47820817	Heizkörperwalze 100mm/7mm Flor 21210	
	Heizkörperwalze Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur.	
47820818	Heizkörperwalze 100mm/12mm Flor 21010	
	Lackwalze Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.	
47820820	Lackwalze (55 kg/m³) bügelseitig gerundet 110mm 22490	
	Heizkörperwalze Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und ergibt eine feine Rollstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.	
47820821	Heizkörperwalze 100mm/12mm Flor 20016	

Art.Nr.	Beschreibung	
47820819 47820822	Farbwalze Gestrickte Polyester- und Polyacrylwalzen für einfache Arbeiten. Farbwalze 180mm/18mm Flor 25180 Farbwalze 250mm/18mm Flor 25250	
47820823	Farbwalze Farbwalze, 7 mm gepolstert, eckenausrollend, bestens geeignet für Latex- und Silikatfarben. Sehr hohe m²-Leistung durch enorme Farbaufnahme. Profiqualität aus einem lösemittelbeständigem Polyamidbezug. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur. Farbwalze 270mm/20mm Flor 25287	
47820824	Farbwalze Polyamid mit etwas weniger Materialanteil, dadurch leichteres arbeiten. Profiqualität aus einem lösemittelbeständigem Polyamidbezug. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur. Farbwalze 250mm/18mm Flor 25252	
47820828 47820830	Heizkörperwalzenbügel Hochglanzverzinkte Bügel mit ergonomischen Kunststoffgriffen, passend für alle Heizkörper- und Farbwalzen. Heizkörperwalzenbügel 100mm - kurz Heizkörperwalzenbügel 100mm	
47820829 47820831	Farbwalzenbügel Hochglanzverzinkte Bügel mit ergonomischen Kunststoffgriffen, passend für alle Farbwalzen. Farbwalzenbügel 180mm Farbwalzenbügel 250 bis 270mm	
47820850	Müllsack Eine hervorragende Schweißung und die gute Reißfestigkeit zeichnen diese Produkte aus. Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle	
47820855	Big Bag Einwegmüllsack 90 x 90 x 90 cm SWL 1500 kg ▪ Norm DIN EN ISO 21898 ▪ Material Polypropylen ▪ Nennlast SWL 1.500 kg ▪ Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast) ▪ ohne Schürze ▪ geschlossener Boden ▪ unbeschichtet ▪ 4 Hebeschlaufen ▪ UV-stabil Big Bag Einwegmüllsack	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
47820856	Big Bag Einwegmüllsack „ Aspest“ Asbest Big-Bag 90x90x110 cm Beschichtet, oben Schürze 80 cm Boden geschlossen Druck ASBEST-LOGO 2farbig, 4 Hebegurte à 30 cm freie Länge SWL 1.000 Kg Big Bag Einwegmüllsack „ Aspest“	
47820900 47820901 47820902 47820903	Markierspray Witterungsbeständiger Markierspray mit hoher Deckkraft und Haftung auf zahlreichen Untergründen. Die Sicherheitskappe verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen. Der Markierspray kann in jeder Position verwendet werden Markierspray 500ml gelb Markierspray 500ml rot Markierspray 500ml grün Markierspray 500ml orange	
70727445 70727455	Schaumgummi Wischer verzinkte Metallfassung, doppelte 10mm starke Schaumgummistreifen Schaumgummi Wischer 45cm Schaumgummi Wischer 55cm	
70727545 70727560	Hartgummi Wischer verzinkte Metallfassung, zum verteilen von Kaltklebemassen Hartgummi Wischer 45cm Hartgummi Wischer 55cm	
70727681	Stiel für Flächenwischer und Saalbesen Holzstiel mit Aufhängeloch Stiel für Flächenwischer und Saalbesen	
70727640 70727640 70727680	Straßenbesen Kunstborste für grobe Reinigungsarbeiten Straßenbesen Kunstborste 40cm Straßenbesen Kunstborste 60cm Besenstiel extra stark	
70727665 70727666 70727681	Saalbesen SPEEDSTER MIX Saalbesen inkl. Stielhalter mit einer Arenga/ Elaston Mischung Saalbesen SPEEDSTER MIX 40cm Saalbesen SPEEDSTER MIX 60cm Stiel für Flächenwischer und Saalbesen	
70727670 70727671 70727672 70727673 70727681	Saalbesen hochwertiges Mischhaar, mit Metallhalterung Saalbesen 50cm Saalbesen 60cm Saalbesen 80cm Saalbesen 100cm Stiel für Flächenwischer und Saalbesen	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
70727705	Alu-Universalschaufel •gehärtetes Aluminium •hochwertige, vergütete Oberfläche •gebogener Holzstiel in gelber Signalfarbe 140cm Alu-Universalschaufel 50 x 39 cm	
70727700 70727701	Stahlblech-Randschaufel •robustes, gehärtetes Schaufelblatt •hochwertiger Hartholzstiel 130cm •universell einsetzbar Stahlblech-Randschaufel 31X26cm Stahlblech-Randschaufel 34X28cm	
70727708	Wurfschaufel AUSTRIA STAR spitz •gehärtetes Schaufelblatt •massiver, gebogener Schaufelstiel 130cm •hohe Langlebigkeit Wurfschaufel AUSTRIA STAR spitz 31 x 29 cm	
70727710	Schotterrechen •geschmiedete Qualität •hohe Langlebigkeit •robuster Eschenstiel 150cm •16 Zinken Schotterrechen 53cm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
70722900	Prebena HPPF14 Handheftpistole 6-14mm Robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriffe mit Anti-rutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem. Anwendungsgebiete: Dachpappe/Bitumen, Drahtgeflechte, Folie, Pappe, Papier, Isolierungen, Unterspannbahnen. Prebena HPPF14 Handheftpistole 6-14mm	
70723000	Prebena HFPF09 Hefthammer für 6-9mm Robustes Metallgehäuse, Hinterladermagazin, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem. Anwendungsgebiete: Dachpappe/Bitumen, Drahtgeflechte, Folie, Pappe, Papier, Isolierungen, Unterspannbahnen. Prebena HFPF09 Hefthammer für 6-9mm	
70723500	Prebena HFPF14 Hefthammer für 8-14mm Robustes Metallgehäuse, Unterladermagazin, ergonomischer Handgriffe mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem. Anwendungsgebiete: Dachpappe/Bitumen, Drahtgeflechte, Folie, Pappe, Papier, Isolierungen, Unterspannbahnen. Prebena HFPF14 Hefthammer für 8-14mm	
70724611 70724605 70724604 70724701	Paslode Impulse Gas-Haftennagler IM45 GN Lithium Schlauchloser Haften-Coilnagler für Nägel bis 45 mm Länge Anwendungsgebiete: Haftenbefestigungen für Dacheindeckungen und Außenwandverkleidungen sowie Kehl,- Trauf,- Einlauf- oder Blechbefestigungen aller Art. Geeignet für Metall-, Fest-, Hosen- und Schiebe-Haften aller vorkommenden Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer oder Titanzink. Gewicht 2,75 kg Nagelserie Plastmagazinierte Coilnägel (rückstandfrei) Magazinkapazität 125 Nägel Kapazität Gaskartusche 1.000 Nägel Kapazität Akku 4.200 Nägel Ladezeit Akku 90 Minuten Paslode Impulse Gas-Haftennagler IM45 GN Lithium i.Koffer Ersatzakku zu IM45GN-Li Ersatz Ladegerät zu IM45GN-Li Ersatz Gaskartusche zu IM45GN-Li	
70724699 70724605 70724604 70724701	Paslode Impulse Dachpappnagler IM45 CW Lithium Schlauchloser Dachpappnagler, für Dachpappnägel Drahtgebunden bis 45 mm Länge. Befestigung von Dachpappe, Dachschindeln und Bitumen. Das optimale Gerät für kleine Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten. Nagellängen von 19 bis 45mm - Gewicht 3,00 kg Nagelserie Dachpappnägel drahmagaziniert Magazinkapazität 125 Nägel Kapazität Gaskartusche 1.000 Nägel Kapazität Akku 4.200 Nägel Paslode Impulse Dachpappnagler IM45 CW Lithium im Koffer Ersatzakku zu IM45CW-Li Ersatz Ladegerät zu IM45CW-Li Ersatz Gaskartusche zu IM45CW-Li	

8

Art.Nr.	Beschreibung	
	Paslode Streifennagler IM90Ci Lithium Schlauchloser Streifennagler für 34° papiergebundene Streifennägel von 50 bis 90 mm, Anwendungen: Lattungen, Trauf- und Ortgangschalungen, Außenschalung, Stülpschalung, Dachstuhl, Aufdoppelung, Kaminschalung, Laschen, Holzwolle-/Leichtbauplatten, Spanplatten, OSB-Platten, Zaunbau, Terassenbau, Holzrahmenbau und Montage, Carportbau, Baustellensicherung, Schalungsbau. Gewicht 3,8 kg (inkl. Akku) - Nagelserie 34° Sicherheits-Streifennägel- Nagel Durchmesser 2,8 - 3,1 mm - Nagellängen von 50 bis 90 mm - Magazinkapazität 48 Nägel - Kapazität Gaskartusche 1.250 Nägel - Kapazität Lithium Akku 7.500 Nägel	
70725100	Paslode Streifennagler IM90Ci Lithium im Koffer	
70724605	Ersatzakku zu IM90Ci	
70724604	Ersatz Ladegerät zu IM90Ci	
	Palsode Streifennagler IM100Ci Schlauchloser Streifennagler für 34° papiergebundene Streifennägel von 63 bis 100 mm, Anwendungen: Lattungen Schalungen Dachstühle Holzrahmenbau / Montage Spanplatten / OSB-Platten Fußböden. Gewicht 3,8 kg (inkl. Akku) - Nagelserie Streifennägel 34° papiermagaziniert, Nagel Durchmesser, 2,8 – 3,4mm, Nagellängen, 63 - 100mm, Magazinkapazität 47 Nägel - Kapazität Gaskartusche 1.250 Nägel - Kapazität Lithium Akku 7.500 Nägel	
70725200	Palsode Streifennagler IM100Ci im Koffer	
70724605	Ersatzakku zu IM100Ci	
70724604	Ersatz Ladegerät zu IM100Ci	
	Spit Pulsa Betonnagler 800P schlauchloser Betonnagler für Nägel bis 40 mm Länge Befestigung von U-Profilen und CW-Profilen an Decke, Wand oder Boden, Wandwinkelprofile, Mattenbefestigung, Kantenwinkelprofile, Streckmetall, Noppenfolien und Vlies etc. Gewicht 3,8 kg (inkl. Akku) - Eintreibenergie 82 J - Nagelserie C6 + HC6 - Nagellängen 15 bis 40 mm - Magazinkapazität 20 Nägel - Kapazität Lithium Akku max. 3.000 Befestigungen Kapazität Kartusche 750 Befestigungen	
70724703	Spit Pulsa Betonnagler 800P im Koffer	
70724710	Ersatzakku zu Spit 800P	
70724711	Ersatz Ladegerät zu Spit 800P	
	Spit Pulsa Betonnagler 800P+ schlauchloser Betonnagler mit Extrapower für Beton und Stahl Höchste Befestigungsqualität in Beton und Stahl. Zugelassene Befestigungen für Fensterlaschen und Maueranker. Befestigung von U-Profilen und CW-Profilen an Decke, Wand oder Boden, Wandwinkelprofile, Mattenbefestigung, Kantenwinkelprofile, Streckmetall, Noppenfolien und Vlies etc. Gewicht 3,8 kg (inkl. Akku) - Eintreibenergie 100 J - Nagelserie C6 + HC6 - Nagellängen 15 bis 40 mm - Magazinkapazität 20 Nägel - Kapazität Lithium Akku max. 3.000 Befestigungen Kapazität Kartusche 600 Befestigungen	
70724703	Spit Pulsa Betonnagler 800P+ im Koffer	
70724710	Ersatzakku zu Spit 800P+	
70724711	Ersatz Ladegerät zu Spit 800P+	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
70725550	STG Druckluft Coil Nagler Das Mehrzwecknagelgerät für Dachdecker und Spengler. Einzel/Dauerschuß Das Gerät verarbeitet drei verschiedene Arten Rollennägel in den Längen von 20 bis 38 mm ohne Umstellung: Haften-/Normnägel / Kunststoffgebunden Haften-/Normnägel / Drahtgebunden Dachpappenägel konisch / Drahtgebunden Arbeitsdruck: 5-8 bar - Öler integriert STG Coil Nagler im Koffer	
70725600 70725606	BOSTITCH Druckluft Coil Nagler RN46-1-E für drahtgebundene Dachpappen-Coilnägel 16° Höhenverstellbarer Magazinboden, Magnesiumgehäuse, verstellbare Eintreibtiefe mit Drehknopf, Gehäuseschutz, Gummigriff. Anwendungen: Bitumenschindeln, Dachpappe, Dachbahnen, Isoliermaterial. Verbrauchsmaterial Coilnägel drahtgebunden 16° - Nageldurchmesser: 3,05mm Nagellängen: 19 - 45mm - Ladekapazität: 120 Stück BOSTITCH Coil Nagler RN46-1-E im Koffer Anbauöler für Nagler	
70725645 70725606	Paslode Druckluftnagler LCP45.1 für Coilnägel 0° Plastikgebunden 22-45mm Austattungsmerkmale: Restefreie Kunststoffbindung ohne Flugpartikel, Besonders sauberes Nagelbild durch rechtwinkeliges Eintreiben (0°-Bindung) verstellbare Eintreibtiefe Anwendungen: Außenschalung, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Spanplatten, OSB-Platten, Zimmereien, Holzrahmenbau. Nageldurchmesser 2,5 – 4,0mm, Nagellängen 22-45mm- Ladekapazität: 150 Stück Paslode Druckluftnagler LCP45.1 im Koffer Anbauöler für Nagler	
70725602 70725606	Prebena Druckluftnagler 4X-CNZ45 Dieser Dachpappnagler von PREBENA gehört zu den besten Profigeräten seiner Klasse! Der 4X-CNZ45 ist mit einem Gewicht von lediglich 2,2 kg leicht und kompakt gebaut und zur serienmäßigen Ausstattung zählen diverse Extras, die das Arbeiten mit dem Gerät um ein Vielfaches vereinfachen. Drahtmagazinierte CNZ-Nägel 16° in den Längen von 19 – 45 mm und einem Drahtmaß von 3,1 mm. Mit diesen Dachpappnägeln lassen sich Dachpappe, Dämmmaterialien, Verpackungen und Dachhaften optimal befestigen. Die Ringschaftnägel sind in feuerverzinkt (VZRI) und in dem rost- und säurebeständigen Edelstahldraht 1.4301 (RFRI) erhältlich. Prebena Druckluftnagler 4X-CNZ45 im Koffer Anbauöler für Nagler	
70725610 70725606	Prebena Druckluft-Haftennagler 3GP-CNH50 für 25-50mm Plastikgebundene Nägel 16°, Dieser vielseitige und langlebige Haftennagler wurde vorrangig für das Befestigen von Schiebe- und Festpunkthaften im Bedachungsbereich konzipiert. Gewicht: 1.97 kg, Anwendungsgebiete: Dacheindeckungen und Außenverkleidungen, Einlaufbleche, Kehlbleche Prebena Druckluft-Haftennagler 3GP-CNH50 im Koffer Anbauöler für Nagler	

8

Art.Nr.	Beschreibung	
	Prebena Druckluft-Coilnagler 7F-CNW90 Der optimal für den professionellen Einsatz ausgelegte Druckluftnagler für drahtmagazinierte Coilnägel von 45 – 90 mm Länge ist mit einer Nagelkapazität von fast 300 Nägeln ein universelles Werkzeug für viele Anwendungsbereiche wie: Carport, Dachlatten, Dachschalung, Gartenhäuser, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Holzzaun, Kisten, Paletten, Sichtschalung, Stege/Brücken, Terassenbau, Unterkonstruktionen, Verschalungen. Gewicht: 3,7 kg	
70725603	Prebena Druckluft-Coilnagler 7F-CNW90 im Koffer	
70725606	Anbauöler für Nagler	
	Prebena Druckluft-Streifennagler 8F-RK100 Dieser einschlagstarke Streifennagler für Rundkopfnägel 20° von 50 – 100 mm Länge ist für den professionellen Einsatz auf der Baustelle unverzichtbar. Ob im Holzrahmenbau, bei Dacharbeiten oder im Bereich der Ladungssicherung, die schmale Bauweise des Gerätes mit dem leicht geneigten Magazin (20°) ermöglicht selbst in verwinkelten Eckbereichen einen problemlosen Zugang. Gewicht: 3,6 kg	
70725607	Prebena Druckluft-Streifennagler 8F-RK100 im Koffer	
70725606	Anbauöler für Nagler	
	Prebena Druckluft-Streifennagler 10X-RK130 Dieser einschlagstarke Streifennagler für Rundkopfnägel 20° von 100 bis 130 mm überzeugt durch seine qualitativ hochwertige und robuste Bauweise. Mit einem Gewicht von 6,1 kg und der ergonomisch optimal ausgerichteten Gewichtsverteilung eignet sich dieser Rundkopfnagler optimal für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Anwendungsgebiete: Dachlatten, Gestellbau, Holzbinder, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen	
70725604	Prebena Druckluft-Streifennagler 10X-RK130 im Koffer	
70725606	Anbauöler für Nagler	
	Prebena Druckluft-Streifennagler 10X-RK160 Dieser Qualitäts-Streifennagler gehört zu den größten druckluftbetriebenen Schussgeräten für gebundene Befestigungsmittel und verarbeitet Rundkopfnägel 20° von 100 bis 160 mm Länge! Mit einem Gewicht von 6,9 kg und der ergonomisch optimal ausgerichteten Gewichtsverteilung eignet sich dieser Rundkopfnagler optimal für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Anwendungsgebiete: Dachlatten, Gestellbau, Holzbinder, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen	
70725605	Prebena Druckluft-Streifennagler 10X-RK160 im Koffer	
70725606	Anbauöler für Nagler	
	Paslode Druckluft Streifennagler für 34° papiermagazinierte Nägel, Streifennagler für den universellen Einsatz in Baugewerbe und Industrie. Anwendungen: Fertighausbau, Innenausbau, Zimmereien, Holzschalungen, Dachlatten, Kisten etc., Eintreibtiefe einstellbar, hohe Schlagkraft aber geringer Luftverbrauch, Aluminiumgehäuse Gewicht 3,6kg bzw. 3,9kg	
70725650	Paslode Druckluft Streifennagler PSN 90 von 50 bis 90 mm	
70725651	Paslode Druckluft Streifennagler PSN100 von 50 bis 100 mm	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
85095520	Airko Trailer Silent Ölfrei und leise im Allround-Einsatz, Der universell einsetzbare, ölfreie Kompressor für den Heim-, Hobby- und Montagebereich. Tragbarer Allround-Kompressor mit 6-Liter-Behälter, Füllleistung 85l/min - Liefermenge 70l/min - Höchstdruck 8b Gewicht 15kg - Maße (L x B x H): 530 x 210 x 540 mm Betrieb mit Wechselstrom. Airko Trailer Silent	
85097510	Toma Kompressor Ein extrem leiser, ölfreier und langsamlaufender Kompressor für Arbeiten im Heim, Hobby und Montagebereich. Ausgestattet mit autom. Ein und Ausschaltbetrieb, Motor-Überlastungsschutz, vibrationsdämpfenden rutschfesten Gummifüßen, Schnellkupplung, Druckregler, Condor-Druckschalter. Liefermenge in Liter pro Minute bei 6,2 bar ist 104 l/min. Technische Daten: Ansaugleistung: 160 l - Behälterinhalt: 4 l Höchstdruck: 8 bar - Drehzahl: 1450 U/min. - Motor: 230 V , 50 Hz - Leistung: 0,55 kW (0,75 PS) - Zylinder/Stufen: 2/1 - Gewicht: 15 kg - Schalldruckpegel: 59 dB (A) - Maße (L x B x H): 380 x 310 x 490 mm Toma Kompressor 15	
85095502	Prebena WARRIOR 435 Kompressor Anwenderfreundliches Bedienfeld, baustellengerechte Armaturen, Druckminderer mit Manometer, Manometer für Ausgangsdruck, 2 geregelte Druckluftanschlüsse, hochwertige Anschlusskupplungen, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, anwenderfreundlicher Kessel-Entwässerungshahn, Handgriff mit Antirutschbelag, zusätzlicher Transportgriff, Vollgummiräder, 10 m Anschlusskabel, Halterung für PREBENA Schlauchtrommel, Motorschutz. Spannung (V): 230 - Motor (kW): 2,20 Behältervolumen (l):25 - Ansaugleistung (l/min): 433 Füllleistung (l/min): 210 - Max. Druck (bar):10 - Frequenz (Hz): 50 - Zylinder: 2 - Drehzahl (U/min):2840 - Elektrische Absicherung (A):16,0 - Schallemissionen dB (A):75 - Ölgeschmiert -Gewicht: 58 kg - B.: 630mm - L.:790mm - H.:580 mm Prebena WARRIOR 435 Kompressor	
85095503	Prebena WARRIOR 460 Kompressor 100 % Druckluftversorgung für Coilnagler bis 90 mm Halterung für 2 PREBENA Druckluft-Schlauchtrommeln, 2 Anlaufentlastungen, sabiler und robuster Rohrrahmen, für Krantransport geeignet, geschützte Armaturen, 2 Zylinder Verdichter, Keilriemenantrieb, klappbarer Transportgriff, robuste Gummifüße, Qualitäts-Druckschalter, Motorschutzschalter, 5 m Anschlusskabel inkl. Halterung, 2 Filterdruckregler, Kesselentwässerung über Kugelhähne, luftbereifte Räder. Für Krantransport geeignet. Spannung (V): 230 - Motor (kW): 2,20 Behältervolumen (l): 23 - Ansaugleistung (l/min): 460 Füllleistung (l/min): 300 - Max. Druck (bar): 10 - Frequenz (Hz): 50 - Zylinder: 2 - Drehzahl (U/min): 1270 - Elektrische Absicherung (A): 16,0 - Schallemissionen dB (A): 80 - Ölgeschmiert - Gewicht: 75 kg -B.:650mm-L.:850mm - H.: 735 mm Prebena WARRIOR 460 Kompressor	

Art.Nr.	Beschreibung	
85098505	KAESER-Kompressor CLASSIC Mini 210/10 W Die Classic Handwerkerkompressoren eignen sich besonders für Kfz-Werkstätten sowie fürs Bauen und Renovieren. Ausstattung: KAESER-Kompressorblock; Befüllt mit Hochleistungs-Fluid; Qualitäts-Elektromotor; Anlauf bei Unterspannung; Behälter innenbeschichtet; Filterdruckminderer angebaut Druck 10 bar - Zylinderzahl 1 - Ansaugvolumenstrom 210 l/m Volumenstrom bei 6 bar 109 l/m - Drehzahl 3000 1/min Beh.-Vol. 10 l - Gewicht 30 kg - Schalldruckpegel 75 dB(A) Schalleistungspegel 97 dB(A) - Abmessungen (LxBxH) 420x380x650 mm - Abgabeleistung 1,1 kW - Nennleistung 1,5 kW - Spannung 230 V / 1 Ph / 50a Hz KAESER-Kompressor CLASSIC Mini 210/10 W	
85098504	KAESER-Kompressor CLASSIC 210/25 W Die Classic Handwerkerkompressoren eignen sich besonders für Kfz-Werkstätten sowie fürs Bauen und Renovieren. Ausstattung: KAESER-Kompressorblock; Befüllt mit Hochleistungs-Fluid; Qualitäts-Elektromotor; Anlauf bei Unterspannung; Behälter innenbeschichtet; Filterdruckminderer angebaut Druck 10 bar - Zylinderzahl 1 - Ansaugvolumenstrom 210 l/m Volumenstrom bei 6 bar 109 l/m - Drehzahl 3000 1/min Beh.-Vol. 25 l - Gewicht 33 kg - Schalldruckpegel 76 dB(A) Schalleistungspegel 97 dB(A) - Abmessungen (LxBxH) 610x310x670 mm - Abgabeleistung 1,1 kW - Nennleistung 1,5 kW - Spannung 230 V / 1 Ph / 50 Hz KAESER-Kompressor CLASSIC 210/25 W	
85098501	KAESER-Kompressor PREMIUM COMPACT 160/4 Die Kompressoren der Serie „Premium Compact“ sind für den jahrelangen, täglichen Einsatz gebaut – sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle. Ausstattung: Compact-Verdichter-Technologie; Befüllt mit Hochleistungs-Fluid; Elektromotor deutscher Hersteller; Anlauf bei Unterspannung; Behälter innenbeschichtet; Druckminderer angebaut. Druck 20 bar - Zylinderzahl 1 - Ansaugvolumenstrom 160 l/min - Volumenstrom bei 6 bar 86 l/min - Volumenstrom bei 20 bar 45 l/min - Drehzahl 3000 1/min - Beh.-Vol. 4 l - Gewicht 33 kg - Schalldruckpegel 75 dB(A) - Schalleistungspegel 97 dB(A) - Abmessungen (LxBxH) 610x350x570 mm - Abgabeleistung 1,1 kW - Nennleistung 1,1 kW - Spannung 230 V / 1 Ph / 50 Hz KAESER-Kompressor PREMIUM COMPACT 160/4	
85098503	KAESER-Kompressor PREMIUM COMPACT 250/4 Die Kompressoren der Serie „Premium Compact“ sind für den jahrelangen, täglichen Einsatz gebaut – sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle. Ausstattung: Compact-Verdichter-Technologie; Befüllt mit Hochleistungs-Fluid; Elektromotor deutscher Hersteller; Anlauf bei Unterspannung; Behälter innenbeschichtet; Druckminderer angebaut. Druck 20 bar - Zylinderzahl 1 - Ansaugvolumenstrom 250 l/min - Volumenstrom bei 6 bar 144 l/min - Drehzahl 3000 1/min - Beh.-Vol. 4 l - Gewicht 33 kg - Schalldruckpegel 72 dB(A) - Schalleistungspegel 97 dB(A) - Abmessungen (LxBxH) 610x350x570 mm - Abgabeleistung 1,25 kW - Nennleistung 1,25 kW - Spannung 230 V / 1 Ph / 50 Hz KAESER-Kompressor PREMIUM COMPACT 250/4	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
85098506	KAESER-Kompressor PREMIUM CAR W 300/30 Die Kompressoren der Serie „Premium Car“ sind für den jahrelangen, täglichen Einsatz gebaut – sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle. Ausstattung: Compact-Verdichter-Technologie; Befüllt mit Hochleistungs-Fluid; Elektromotor deutscher Hersteller; Anlauf bei Unterspannung; Behälter innenbeschichtet; Druckminderer angebaut. Druck 10 bar - Zylinderzahl 1 - Ansaugvolumenstrom 300 l/min - Volumenstrom bei 6 bar 166 l/min - Drehzahl 3000 1/min - Beh.-Vol. 30 l Gewicht 46 kg - Schalldruckpegel 77 dB(A) - Schalleistungspegel 97 dB(A) - Abmessungen (LxBxH) 510x760x460 mm Abgabeleistung 1,5 kW - Nennleistung 1,5 kW Spannung 230 V / 1 Ph / 50 Hz KAESER-Kompressor PREMIUM CAR W 300/30	
85098502	KAESER-Kompressor PREMIUM CAR W 450/30 Die Kompressoren der Serie „Premium Car“ sind für den jahrelangen, täglichen Einsatz gebaut – sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle. Ausstattung: Compact-Verdichter-Technologie; Befüllt mit Hochleistungs-Fluid; Elektromotor deutscher Hersteller; Anlauf bei Unterspannung; Behälter innenbeschichtet; Druckminderer angebaut. Druck 10 bar - Zylinderzahl 2 - Ansaugvolumenstrom 450 l/min - Volumenstrom bei 6 bar 274 l/min - Drehzahl 1500 1/min - Beh.-Vol. 30 l Gewicht 80 kg - Schalldruckpegel 72 dB(A) - Schalleistungspegel 97 dB(A) - Abmessungen (LxBxH) 870x560x590 mm Abgabeleistung 2,2 kW - Nennleistung 2,2 kW Spannung 230 V / 1 Ph / 50 Hz KAESER-Kompressor PREMIUM CAR W 450/30	
50411900	Prebena Schlauchtrommel 30m Knickfester, 30 m Polyurethanschlauch 8 x 12 mm mit drehbarer Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung. Sehr gute Fließeigenschaften, temperaturunabhängig, einklappbare Kurbel für sicheres Auf- und Abrollen, Anschlussschlauch 1 m, max. Arbeitsdruck 13 bar. Robustes Metallgestell 360° drehbar. Gewicht: 7.2 kg Prebena Schlauchtrommel 30m	
50412515 50412516	toma®PU Ultraflex Schläuche PU-Ultraflex 8 x 12 mm/ 10m inkl.Kupplung und Euro-Nippel PU-Ultraflex 8 x 12 mm/100m Rolle ohne Anschlüsse	
50412521 50412521	Druckluftschlauch Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft Druckluftschlauch Super-Air Euro 10mmx15,5mm inkl.Kupplung und Nippel - 10 Meter Druckluftschlauch Super-Air Euro 10mmx15,5mm 100 Meter Rolle ohne Anschlüsse	
50411200	Spiralschlauch Schlauchspirale mit Drehgelenk und Knickschutz. Druck max. 10 bar. Spiralschlauch 9m mit Kupplung und Stecktülle	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
85062700	Dräco Blechschere S1001N-1 bis 1,3 mm Stahlblech 400 N/mm²,.Dies ist die ideale Schere für Installationsbetriebe, Montage und Handwerk, Trockenbau C-Profile.Die leichte, kompakte und robuste Schere ist sowohl in der Montage als auch in der Massenproduktion mittels Linearführungssystem einsetzbar. Gratfreier Schnitt ohne Verformung hohe Schnittgeschwindigkeit (max. 9 m/min); freie Sicht auf Anriss und Schablonen; müheloses Schneiden von Geraden und Kurven Dräco Blechschere S1001N-1	
85062800	Dräco Blechschere 1020-1 bis 2,0 mm Stahlblech 400 N/mm². Diese starke Schere ist ideal zum Schneiden von Abdeckungen (auch Edelstahl). Sie wird im Klima-, Lüftungs- und Anlagebau durch die höhere Kapazität geschätzt. einfache Handhabung gratfrei und ohne Verformung, hohe Schnittgeschwindigkeit freie Sicht auf Material, Anriss und Schablonen, schneiden von Geraden und Kurven, Schneiden von U-, C- und L- Profilen kein Schnittlängenlimit, sehr hohe Standzeit, Innenausschnitte ø 12 mm Loch vorbohren Dräco Blechschere 1020-1	
85062900	Dräco Falz-Blechschere 3514-2 bis 2,0 mm Stahlblech 400 N/mm².Diese Schere ist ideal zum Schneiden von: Wickelfalzrohren, Dach-, Quer-, First- und Kehlfalzen aus Eisenblech, Alu, Blei, Kupfer, Zink oder Edelstahl. Ideal für : Installationsbetriebe, Spengler/Klempner, Dachdecker, Baubetriebe, Metallverarbeitende Betriebe etc. Dräco Falz-Blechschere 3514-2	
85061000	Bosch Blechschere GSC 75-16 Professional bis 1,6 mm Stahlblech 400 N/mm². Hervorragende Sicht auf die Schnittstelle, schneller Arbeitsfortschritt mit dem leistungsstarken 750 Watt Motor, felxible einsetzbar durch schnellen und einfachen Wechsel der Schneideblätter, optimale Werkzeugführung und Manövrierfähigkeit in Kurven durch kleinen Griffumfang Bosch Blechschere GSC 75-16 Professional	
85061100	Trumpf Blechschere TruTool S 160 Mit der TruTool S 160 sind Sie für die Bearbeitung von Blechen im Bereich bis 1,6 mm Baustahl optimal ausgerüstet. Die Profimaschine eignet sich außerdem hervorragend für Arbeiten im Edelstahl. Bemerkenswert: Dank der kurzen Bauform und des kompakten Scherkopfs ist TruTool S 160 die kleinste und wendigste Maschine ihrer Leistungsklasse. Trumpf Blechschere TruTool S 160	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
85061200	Fein Blechschere BLS 1.6 bis 1,6 mm Stahlblech 400 N/mm², Handliche, kurvengängige Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche. Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere. Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung. Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten. Optimal zum Besäumen und Zuschneiden. Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie. Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. 5 Meter Kabel. Edelstahl bis 1,0 mm. Fein Blechschere BLS 1.6	
86000554	Makita Blechschere JS1602 bis 1,6 mm Stahlblech 400 N/mm², für professionelles Blechschneiden geeignet, hohe Leistung 380 W und geringes Gewicht 1,6 kg, schmales Gehäuse für bessere Kontrolle über das Gerät, ergonomische Bauweise für bessere Steuerung des Geräts, Schaltergleithebel für effektive Einhandbedienung, Handhaube für Schutz des Benutzers vor Verletzung. Makita Blechschere JS1602	
86000274	Makita 18Volt Akku Blechschere DJS101Z Eine Akku-Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von 30 mm. Schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus. Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl. Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min-1. Doppelschneide verringert die Deformation des Werkstücks. Auf unterschiedliche Materialstärke einstellbarer Schneidspalt zur Reduzierung von Gratbildung. Schlankes Gehäuse für exzellente Handlichkeit. Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus. LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung. Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer. Makita Akku Blechschere DJS101Z	
85065300 85065301	Fein Knabber BLK 1.6 Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärke bis 1,6 mm Stahl bis 400 N/mm² (Edelstahl bis 0,7 mm), optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20% schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf, in 45°- Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger, QuickIN-Schnellwechselsystem, rotierender Stempel für bis zu 30% höhere Standzeit, Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen, mit 5 m Kabel. Der Überlastschalter lässt die Maschine sofort stoppen, bevor Schaden entstehen kann, Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe. Fein Knabber BLK 1.6 Verlängerung für tiefgesickte Trapezbleche von 85mm-160mm	

Art.Nr.	Beschreibung	
86000542	MakitaKnabber JN1601 bis 1,6 mm Stahlblech 400 N/mm². Für Tafel-, Well- und Trapezblech. Verstellbare Matrize, vier mal 90° drehbar. 7 mm Hubhöhe. Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen. Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize. Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke. MakitaKnabber JN1601	
85063900 85063901	Trumpf TruTool N 160 E Der TruTool N 160 E eignet sich ideal für Dünnblechanwendungen im ebenen Stahlblech und schneidet bis max. 1,6 mm Baustahl. Jederzeit und problemlos können Sie mit der optional erhältlichen Verlängerung den Anwendungsbereich erweitern und dadurch auch tiefe Profile wie z. B. Trapezbleche bearbeiten. Für eine optimale Kurvengängigkeit. Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 3 x 90° -Schritten gedreht werden. Optimaler Griffumfang die Maschine liegt bequem in der Hand und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Werkzeugloser WechselMatrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch. Trumpf TruTool N 160 E Verlängerung zur Bearbeitung von tiefen Profilblechen auch in Akku Ausführung lieferbar	
85064000 85064001	Trumpf Profilnibbler TruTool PN 200 TruTool PN 200 ist mit seinem kurzen Werkzeug speziell für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und C-L-U-Profile konzipiert. Seine Leistungsstärke reicht bis 2 mm im Baustahl und 1 mm im Edelstahl und er schneidet selbst gedoppelte Bleche. Dabei können Sie die Maschine auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche stehen Ihnen unterschiedliche Werkzeugtiefen zur Auswahl. Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 2 mm Trumpf Profilnibbler TruTool PN 200 Verlängerung zur Bearbeitung von Profilblechen bis 162mm auch in Akku Ausführung lieferbar	
86000271	Makita DJN161Z 18Volt Akku-Knabber bis 1,6 mm Stahlblech 400 N/mm². Für Tafel-, Well- und Trapezblech. Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar. 7 mm Hubhöhe. Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen. Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize. Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DJN161Z 18Volt Akku-Knabber	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
86000115	Makita CA5000XJ Plattenfräse Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten. Führungstisch kompatibel mit Makita Führungsschiene. Nutfräser für 90° mitgeliefert. Für 135° optional erhältlich. Staubsauger können mit Hilfe eines optionalen Adapters angeschlossen werden. Rutschfester gummierter Griff für mehr Kontrolle und Komfort. Tiefeneinstellung. Schnelles Wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe. Drehzahlregelung über Stellrad. Makita CA5000XJ Plattenfräse mit 90° Fräser V-Nutfräser 90° Alu V-Nutfräser 135° Alu Führungsschienen in den Längen 1000/1500/1900/3000mm erhältlich	
85160000 85161301 85161302	Festool Plattenfräse PF 1200 E-Plus Alucobond Der Profi für Aluminium-Verbundplatten. Nuten. Kanten. Fertig. Speziell entwickelt, um Aluminium-Verbundplatten einfach und exakt zu kanten. In Kombination mit der Führungs-schiene ist die Plattenfräse PF 1200 ideal für den mobilen Einsatz im Messe- und Fassadenbau. Mit Hilfe der Tastrolle wird die präzise Frästiefe sichergestellt. Der Fräser kann nur so tief in das Material eintauchen, wie es die Tastrolle erlaubt. Wechselbare Tastrolle für verschiedene Materialstärken. Geringes Gewicht für leichten Transport und mobilen Einsatz. Führungsnut für Führungsschiene. Schneller Fräsfortschritt für leichtes und präzises Arbeiten dank Scheibenfräser. Robuste, verschleißarme Konstruktion für lange Lebensdauer. Festool Plattenfräse PF 1200 E-Plus Alucobond mit 90° Fräser V-Nutfräser HW 118x14-90°/Alu V-Nutfräser HW 118x18-135°/Alu Führungsschienen in den Längen 800/1080/1400/1900/2400/2700/3000/5000mm erhältlich	
86000631	Makita RP2300FCXJ Oberfräse Konstantelektronik und Sanftanlauf. Ergonomisch gestaltete Handgriffe. Feinjustierbarer Parallelanschlag. Elektronische Drehzahlregelung. Fremdabsaugung anschließbar. Optimal angebrachte Doppel-LED-Arbeitslichter mit Nachleuchtfunktion. Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung. Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel. Lieferung im MAKPAC Transportkoffer. Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet. Makita RP2300FCXJ Oberfräse	
86000633	Makita RT0700CX2J Einhandfräse Multifunktionsfräse der Profiklasse. Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar. Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit. Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel.Geeignet für 6 und 8 mm Fräser. Lieferung im MAKPAC Koffer. Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet. Makita RT0700CX2J Einhandfräse	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
85160001	Festool Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus Extrem vielseitig. Extrem präzise. Extrem einfach im Handling: Ob frei geführt oder auf der Führungsschiene, die Oberfräse OF 1010 ist das ideale Einhandgerät. Dank ihrer Größe und des geringen Gewichts kann sie mit nur einer Hand präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen entlanggeführt werden. Profilieren, Nuten, Falzen und Zinken fräsen – die OF 1010 überzeugt mit einer Vielzahl an technischen Lösungen. Niedriges Gewicht und Einhandbedienung. Einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp. Im Frästisch integrierte Spanabsaugung. MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung. Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse. Festool Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus	
85161403 85161404 85161405 85161406	Trumpf Panel Cutter TruTool TPC 165 Mit dem Panel Cutter TruTool TPC 165 trennen Sie Sandwich-Paneelen bis zu einer Dicke von 165 mm. Mit dem Eintauchmechanismus des Schwerts stellen Sie maßgenaue und rechtwinklige Innenausschnitte und Ausklinkungen her. All dies in einem Arbeitsgang. Die Maschine ist ohne Voreinstellungen einsatzbereit. Einfach die korrekte Schwertposition wählen und mit dem Schneiden beginnen. Dabei schneidet der TruTool TPC 165 Paneelen unabhängig davon, ob die Oberfläche plan, trapez- oder wellenförmig ist. Rechtwinklige Schnitte, Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe. Einmalig Dank Eintauchmechanismus starten Sie an jeder beliebigen Stelle der Paneele. Bis zu vier Meter pro Minute. Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit. Kompakt und leicht. TruTool TPC 165 wiegt nur 9,6 kg und basiert auf einer stabilen und leichten Blechkonstruktion. Trumpf Panel Cutter TruTool TPC 165 Sägekette 165 Führungsschiene 1400mm Verbindungsstück für Führungsschiene	 
86000644	Makita SP6000 Tauchsäge Elektronisch vorwählbare Drehzahl. Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz. Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden). Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt. Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet. Schnitttiefe bei 90° 55 mm - Schnitttiefe bei 45° 39 mm - Schnitttiefe bei 48° 37 mm Makita SP6000 Tauchsäge	
85160022	Festool Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke, Schitttiefe bei 45° 43mm. Herausragendes Merkmal ist das ultraflache und durch den nach innen versetzten Ansaugstutzen durchgängig plane Gehäuse. Ohne Bauch wird damit das randnahe Sägen bei minimalen 12 mm Wandabstand möglich. Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°. Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil. Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster. Mit Führungsschiene verwendbar. Festool Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
85160023	Festool Tauchsäge TS 75 REBQ-Plus Für mehr Schnitttiefe bis 75 mm, Schitttiefe bei 45° 55mm. Bearbeiten von Sandwichplatten im Hallenbau. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Und mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer. Dabei vereint die TS 75 viel Kraft und leichte Handlichkeit in einem kompakten Gerät. Zusammen mit der Führungsschiene ermöglicht die TS 75 flexibles, schnelles und präzises Arbeiten. Festool Tauchsäge TS 75 REBQ-Plus	
86000532	Makita HS7101Handkreissäge Leuchtstarkes Twin-LED Arbeitslicht und Gebläse sorgen immer für beste Sicht auf die Anrisslinie. Elektronische Motorbremse und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit. Super kompakt und leicht da auf einen Spaltkeil verzichtet wird. Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet. Schnitttiefe bei 90° 67 mm - Schnitttiefe bei 45° 48,5 mm - Leistungsaufnahme 1.400 W Makita HS7101Handkreissäge	
86000042	Makita 5103R Handkreissäge Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip. Elektronische Anlaufstrombegrenzung. Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen. Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 45°. Zusatzgriff für arbeitsgerechte Haltung. Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet. Schnitttiefe bei 90° 100 mm - Schnitttiefe bei 45° 73 mm - Leistungsaufnahme 2.100 W Makita 5103R Handkreissäge	
86000044	Makita 5143R Handkreissäge Elektronische Anlaufstrombegrenzung. Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen Stufenlose Winkeleinstellung von 0° – 60°. Zusatzgriff für arbeitsgerechte Haltung. Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten. Schnitttiefe bei 90° 130 mm - Schnitttiefe bei 45° 90 mm - Leistungsaufnahme 2.200 W Makita 5143R Handkreissäge	
86161500	Jepson Metallkreissäge Super Hand DRY CUTTER 8320 Der extrem leistungsstarke Super Hand Dry Cutter 8320 ist die erste Handkreissäge für Sandwichpaneele und Verbundmaterialien mit einer Schnitttiefe bis 120 mm. Er sägt Trapez- und Tafelbleche, Formprofile und Rohre aus Stahl, NE-Metall und Kunststoff (z.B. Sandwichpaneele): nahezu alle Werkstoffe und Halbzeuge, die im Metallbau-, Fassadenbau- oder Installationsbetrieb zugeschnitten oder abgelängt werden müssen. Jepson Metallkreissäge Super Hand DRY CUTTER 8320 Sonderzubehör: Führungsschiene 1.400 mm mit zwei Verbindungsklemmen	 Sonderzubehör Führungsschiene für SHDC 8320 mit zwei Verbindungsklemmen

Art.Nr.	Beschreibung	
86000267	Makita DHS680Z 18 Volt Akku-Handkreissäge Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft. Akku-Kapazitätsanzeige. Perfekte Handhabung und Manövrierfähigkeit. Doppel-LED-Arbeitslicht und eingebautes Gebläse sorgen für gute Sicht auf die Anrisslinie. Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie. Winkeleinstellung bis 50°. Elektronische Motorbremse und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit. Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet. Schnitttiefe bei 90° 57 mm - Schnitttiefe bei 45° 41 mm Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DHS680Z 18 Volt Akku-Handkreissäge	
86000584	Makita LS1018L Kapp- und Gehrungssäge Die Makita Kapp- & Gehrungssäge LS1018L ist eine kompakte Hochleistungssäge mit 1430 W Motorleistung. Der ideale Einsatzbereich der Kappsäge liegt dabei in Werkstücken aus Holz oder auch Aluminium mit einem entsprechenden Sägeblatt. Ergonomischer und gummierter Handgriff. Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li. Werkzeuglos verstellbarer Anschlag Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45° Kugelgelagerter Führungsmechanismus. Laser-Anrisslinie. Schnittleistung (90°) 91 x 305 mm - Schnittleistung (45°) 91 x 215 mm Leistungsaufnahme 1.430 W - Sägeblatt (Ø) 260 mm Gewicht lt. EPTA 19,9 kg Maße (L x B x H) 536 x 825 x 633 mm Makita LS1018L Kapp- und Gehrungssäge	
86000037	Makita 4351CTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik. 4-stufige Pendelhubeinstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar. Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar. Rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster. Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet. Schnittleistung (Holz) 135 mm - Schnittleistung (Stahl/Alu) 10 mm Lieferung im MAKPAC Transportkoffer Makita 4351CTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge	
86000278	Makita DJV181Z 18Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses. Stufenlos regelbare Hubzahl. Werkzeugloser Blattwechsel. Motorbremse und Sicherheitsschalter. 4-stufiger Pendelhub. LED-Schnittstellenbeleuchtung Fremdabsaugung anschließbar. Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet. Schnittleistung (Holz) 135 mm - Schnittleistung (Stahl/Alu) 10 / 20 mm Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DJV181Z 18Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
86000551	Makita JR3070CT Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl. Vibrationsarm durch Ausgleichsgewichtsplatte. Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel. Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh. Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl. 4-stufige Pendelhubverstellung. Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter. Staub- und Spritzwassergeschützt. Leistungsaufnahme 1.510 W Makita JR3070CT Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge	
86000873	Makita DJR186Z 18Volt Akku-Reciprosäge Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse. Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh. XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt. Von außen wechselbare Kohlebürsten. Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter. Lieferung ohne Koffer, ohne Akku und ohne Ladegerät Makita DJR186Z 18Volt Akku-Reciprosäge	
86000360	Makita DUC122Z 18 Volt Akku-Kettensäge Lithium-Ion-Akku mit computergestützter Ladetechnologie. Automatische Kettenschmierung. Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette. Anschlag an der Schwertspitze verhindert das gefürchtete Kickback. Handschutz und Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre schützen den Anwender. Schnellstop innerhalb von 0,5 Sek. Schnittlänge 11,5 cm Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DUC122Z 18 Volt Akku-Kettensäge	
86000820	Makita DUC353Z 18 Volt Akku-Kettensäge Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette. Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt Automatische Kettenschmierung. Ketten- und Motorbremse Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling. Schnittlänge 35 cm Lieferung ohne Akkus und Ladegerät Makita DUC353Z 18 Volt Akku-Kettensäge	
86000028	Makita 1911B Einhand-Breithobel 110 mm Hobelbreite für 35 % mehr Hobelleistung. Große V-Nut für leichtes Anfasen. Kraftvoller 900-W-Motor. Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish. Handlich durch ergonomische Griffgestaltung Makita 1911B Einhand-Breithobel	
86000027	Makita 1806B Zimmermannshobel Eine lange Hobelsohle ermöglicht exaktes Arbeiten und sichere Führung. Einwandfreies Finish durch hohe Drehzahl. Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten. Betrieb am Haushaltsstromkreis möglich. Hobelbreite 170 mm. Leistungsaufnahme 1.200 W Makita 1806B Zimmermannshobel	

Art.Nr.	Beschreibung	
86000283	Makita DKP180Z 18 Volt Akku-Einhandhobel Große V-Nut für leichtes Anfasen. Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish. HM-Wendemesser. Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar. Hobelbreite 82 mm Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät Makita DKP180Z 18 Volt Akku-Einhandhobel	
86000355	Makita DUB182Z 18 Volt Akku-Gebläse Luftdruck in 3 Stufen wählbar. Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar. Ergonomischer Handgriff mit eingelegtem Gummipolster. Mittels Sonderzubehör zum Sauger umrüstbar. Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter. Lieferung ohne Akku und Ladegerät Makita DUB182Z 18 Volt Akku-Gebläse	
86000357	Makita DUB361Z 18 Volt Akku-Gebläse Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest. High / Low Einstellung über Knopf, für 2 verschiedene Arbeitsstärken. Lange Düse für bequemes Arbeiten. Geräuscharm Lieferung ohne Akku und Ladegerät Makita DUB361Z 18 Volt Akku-Gebläse	
86000358	Makita DUB362Z 18 Volt Akku-Gebläse Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus. Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang). Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten. Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit. 6-stufige Leistungseinstellung. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Lieferung ohne Akku und Ladegerät Makita DUB362Z 18 Volt Akku-Gebläse	
86000696	Makita VC2512L Absauggerät „Push & Clean“ Filterreinigungssystem. Nass- und Trockenbetrieb. Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm. Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies). Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors. Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W. Robuster 25 l Behälter. Leistungsaufnahme 1.000 W. Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör Makita VC2512L Absauggerät	
86000697	Makita VC3012L Absauggerät „Push & Clean“ Filterreinigungssystem. Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm. Für Nass- und Trockenbetrieb. Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb. Einschaltautomatik für Geräte bis 2.400 Watt. Sanftanlauf und stufenlose Saugkraftregulierung. Antistatische Ausführung. Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung. Geräuschpegel 62 dB. Leistungsaufnahme 1.400 W Makita VC3012L Absauggerät	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG

Art.Nr.	Beschreibung	
85160015 85160017	Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CTL MIDI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, SYSTAINER T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten. Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I Handwerker-Reinigungsset D 36 HW-RS-Plus	
85160014	Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC Nie wieder zugesetzte Filter - denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung sicher. Der CLEANTEC CTL 36 AC mit 36 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei hoher Flexibilität. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L. Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC	
86000020	Makita 9031 Elektronikfeile Kraftvoller 550-Watt-Motor. Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar. Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen. Langer Gleitschuh für planes Schleifen. Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar. Bandlänge 533 mm - Bandbreite 30 mm Makita 9031 Elektronikfeile	
85036001	FEIN MultiMaster FMM 350 QSL Top Oszillierer - 350 W Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt. FEIN MultiMaster FMM 350 QSL Top Oszillierer - 350 W	
86000818	Makita DTM51RTJX4 18 Volt Akku-Multi-Tool Einfacher, werkzeugloser Wechsel des Zubehörs. Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten. Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad. Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°). Wiedereinschaltschutz und Soft-Start. Im MAKPAC Koffer, 2 Akkus, Ladegerät, Werkzeugbox mit Zubehör. Makita DTM51RTJX4 18 Volt Akku-Multi-Tool	

Art.Nr.	Beschreibung	
86000437	Makita GA5030R Winkelschleifer Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart. Kompakter und kraftvoller Einhandwinkelschleifer. Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub. Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager. Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen. Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer. Leistungsaufnahme 720 W - Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1 - Schleifscheibe (Ø) 125 mm - Spindelgewinde M14 x 2 - Gewicht lt. EPTA 3,1 kg Makita GA5030R Winkelschleifer	
86000438	Makita GA5040C01 Winkelschleifer Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen. Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart. Vibrationsgedämpfter Seitengriff. Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven. Mit Konstantwellenelektronik. Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung. Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus. Leistungsaufnahme 1.400 W - Leerlaufdrehzahl - 2.800 - 11.000 min-1 - Schleifscheibe (Ø) 125 mm - Spindelgewinde M14 x 2 Gewicht lt. EPTA 2,5 kg Makita GA5040C01 Winkelschleifer	
86000872	Makita GA9062R Winkelschleifer D-Griff schützt die Hand des Bedieners vor Materialien. Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart. Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird. Verbesserte Spiralkegelräder für leiseres Getriebegeräusch und eine effizientere Energieübertragung. Großer und leicht zu bedienender Schalter. Verriegelungshebel für Dauerbetrieb. Leistungsaufnahme 2.200 W - Leerlaufdrehzahl 6.600 min-1 - Schleifscheibe (Ø) 230 mm - Spindelgewinde M14 x 2 - Gewicht lt. EPTA 5,7 kg Makita GA9062R Winkelschleifer	
86000738	Makita Winkelschleifer-Set DK0053G Das Winkelschleifer-Set DK0053G von Makita besteht aus dem Winkelschleifer GA9020, dem Winkelschleifer 9558HNR sowie einem praktischen Transportkoffer. Leistungsaufnahme 2.200 W & 840 W Inkl. Transportkoffer Makita Winkelschleifer-Set DK0053G	
85033211	Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 JH Professional Der Leistungsstarke mit geringem Gewicht. Leistungsstarker 2.400-Watt Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Kompakte Bauweise für gute Handhabung und Kontrolle der Maschine. Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung Nenneingangsleistung 2.400 W - Leerlaufdrehzahl 6.500 min-1 Schleifspindelgewinde M 14 - Scheiben-Ø 230 mm - Gewicht 5,2 kg Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 JH Professional	

Art.Nr.	Beschreibung	
85033210	Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 JVX Professional Der Leistungsstarke mit dem besten Bremssystem seiner Klasse. Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Die patentierte Auslaufbremse bringt die Scheibe in 2,5 s zum Stillstand und ermöglicht so ein schnelles und gefahrloses Ablegen der Maschine. Bosch-SDS-Schnell-spannmutter und -Spindelarretierung sorgen für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel. Leerlaufdrehzahl 6.500 min-1 Schleifspindelgewinde M 14 - Scheiben-Ø 230 mm Gewicht 6,5 kg Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 JVX Professional	
85033212	Bosch Winkelschleifer GWS 26-230 LVI Professional Starke 2.600 Watt – so leicht wie nie zuvor. Leistungsstarker 2.600-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt Geringstes Gewicht in der 2.600-W-Klasse (nur 5,6 kg). Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten. Leerlaufdrehzahl 6.500 min-1 - Schleifspindelgewinde M 14 Scheiben-Ø 230 mm Bosch Winkelschleifer GWS 26-230 LVI Professional	
85032100	FeinWinkelschleifer WSB 25-230 X Mit dem 2.500 W starken FEIN Hochleistungsmotor der stärkste FEIN Winkelschleifer für höchste Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung. Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel. Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar. Staubgeschützte Kugellager. Vergossene Elektronik-Bauteile. Selbstabschaltende Kohlebürsten. Wiederanlaufschutz. Leerlaufdrehzahl 6 600 1/min Schleifscheibe Ø 230 mm - Werkzeugaufnahme QuickIN Gewicht nach EPTA 6,70 kg FeinWinkelschleifer WSB 25-230 X	
86000921	Makita DGA513Z 18 Volt Akku-Winkelschleifer XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst. Akku-Kapazitätsanzeige. Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie. Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung während die Motorbelastung kontrolliert wird. Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist. Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster. Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse. AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt. Schleifscheibe (Ø) 125 mm - Gewicht lt. EPTA 3,0 kg Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DGA513Z 18 Volt Akku-Winkelschleifer	

Art.Nr.	Beschreibung	
86000871	Makita DGA900Z 18 Volt Akku-Winkelschleifer Ergonomisch gestalteter Griff für sicheren Halt. XPT (eXtreme Protection Technology) Staub und Spritzwasser geschützt. ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst. AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt. Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie. Die elektrische Bremse stoppt die Schleifscheibe in 4,5 Sekunden oder weniger. Leerlaufdrehzahl 6.000 min-1 - Schleifscheibe (Ø) 230 mm Spindelgewinde M14 x 2 - Akku 2 x 18 V - Gewicht lt. EPTA 8,0 kg Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DGA900Z 18 Volt Akku-Winkelschleifer	
85011500	Metabo Schlagbohrmaschine SBE 850-2 Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben. Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten. Rechts-Linkslauf. Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Nennaufnahmeleistung: 850 W - Max. Drehmoment: 36 / 14 Nm - Bohr-Ø Mauerwerk: 20 mm Bohr-Ø Beton: 18 mm - Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm - Metabo Schlagbohrmaschine SBE 850-2 im Koffer	
85011300	Metabo Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl. Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben. Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten. Rechts-Linkslauf. Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung. Kohlebürstenverschleißanzeige. Nennaufnahmeleistung: 1100 W Max. Drehmoment: 42 / 15 Nm - Bohr-Ø Mauerwerk: 24 mm - Bohr-Ø Beton: 22 mm - Bohr-Ø Stahl: 16 / 10 mm - Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm Metabo Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S im Koffer	

Art.Nr.	Beschreibung	
86000494	Makita HP1641K Elektronik-Schlagbohrmaschine Hoher Bohrfortschritt, lange Lebensdauer und ein kraftvoller 680 Watt Motor, Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster. 360 Grad Seitengriff mit Tiefenschlag. Schnellspannbohrfutter. Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 16 / 30 mm Bohrfutterspannweite 13 mm - Gewicht lt. EPTA 2,0 kg Lieferung im Transportkoffer Makita HP1641K Elektronik-Schlagbohrmaschine	
86000307	Makita DP4003K Elektronik-Bohrschrauber Robustes Aluminium-Getriebegehäuse. Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment. Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren. Mit Elektronik. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster. Bohrleistung (Stahl/Holz Ø) 13 / 38 / - Drehmoment max. 73 Nm - Gewicht lt. EPTA 2,5 kg Lieferung im Transportkoffer Makita DP4003K Elektronik-Bohrschrauber	
86000128	Makita DA3011F Elektronik-Winkelbohrmaschine Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 mm von Schnellspannbohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante. Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung. LED-Arbeitslicht. Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Gewindebohrung für Zusatzgriff. Rechts-/Linkslauf. Bohrleistung (Stahl/Holz Ø) 10 / 25 / Gewicht lt. EPTA 1,6 kg - 450W Makita DA3011F Elektronik-Winkelbohrmaschine	
86000184	Makita DDF482RFEB 18 Volt Akku-Bohrschrauber Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern. LED-Licht und Spindelarretierung. Drehmomenteinstellung in 21 Stufen. Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen. Bohrleistung (Stahl Ø) 13mm- Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm Drehmoment (hart/weich) 62 / 36 Nm Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät Makita DDF482RFEB Akku-Bohrschrauber	
86000831	Makita DHP484RTJ 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern. Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung. LED-Arbeitslicht. Drehzahlregelung über Schalter. Drehmomenteinstellung in 21 Stufen. Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 38 mm Drehmoment (hart/weich) 54 / 30 Nm MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät Makita DHP484RTJ Akku-Schlagbohrschrauber	

Art.Nr.	Beschreibung	
86000245	Makita DHP481RTJ 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber Maximale Kraft mit 115 Nm Anzugsdrehmoment. Noch mehr Arbeitszeit pro Akkuladung durch unsere neuen 5,0 Ah Li-Ion Akkus. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern. Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung. Doppel LED-Arbeitslicht. Drehzahlregelung über Schalter. Drehmomenteinstellung in 21 Stufen. Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)13 / 16 / 76 mm Drehmoment (hart/weich) 115 / 60 Nm MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät Makita DHP481RTJ Akku-Schlagbohrschrauber	
86000162	Makita DDA350Z 18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie. 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt. Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter). Elektronik und Motorbremse. Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung. Optimal zum Bohren und Schrauben in engste Winkel und Nischen. LED-Licht mit Nachleuchtfunktion. Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm - Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DDA350Z 18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine	
86000163	Makita DDA351Z 18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie. 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt. Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter). Elektronik und Motorbremse. Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung. Optimal zum Bohren und Schrauben in engste Winkel und Nischen. LED-Licht mit Nachleuchtfunktion. Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm - Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DDA351Z 18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine	
86000507 86000771	Makita HR2630T Bohrhammer Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS. Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter. Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Korntrolle. Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden. 40-fache Meißelverstellung. Bohren, Schlagbohren oder Meißeln. Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 26 / 32 mm Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 68 mm Werkzeugaufnahme: geeignet für SDS-PLUS Leistungsaufnahme 800 W Makita HR2630T Bohrhammer Makita HR2630TXBohrhammer mit Meisselset	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
86000521	Makita HR4003C Bohrhammer Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX. Vollwellenelektronik und Sanftanlauf. Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar. Verschleißanzeige für Kohlebürsten. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. 12-fache Meißelverstellung. Leistungsaufnahme 1.100 W Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 40 mm Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 105 mm Gewicht lt. EPTA 6,4 kg Makita HR4003C Bohrhammer	
86000525	Makita HR5202C Bohrhammer Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX. Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar. Vollwellenelektronik und Sanftanlauf. Verschleißanzeige für Kohlebürsten. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung. Neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer. Leistungsaufnahme 1.510 W Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 52 mm Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 160 mm Gewicht lt. EPTA 11,1 kg Makita HR5202C Bohrhammer	
86000255	Makita DHR202Z 18 Volt Akku-Bohrhammer Bohren, Schlagbohren oder Meißeln. Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie. 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse. Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS. Neue Gummidämpfungskonstruktion reduziert Vibrationen an der Maschine, Akku und Akkukontakten. Rutschkupplung. LED-Licht mit Nachleuchtfunktion Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13/20/26 mm Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät Makita DHR202Z Akku-Bohrhammer	
86000257	Makita DHR241Z 18Volt Akku-Bohrhammer Bohren, Schlagbohren oder Meißeln. Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie. 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung. Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS. Neue Gummidämpfungskonstruktion reduziert Vibrationen an der Maschine, Akku und Akkukontakten. Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 20 / 26 mm Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DHR241Z 18Volt Akku-Bohrhammer	
86000822	Makita DHR243RTJV Akku-Bohrhammer Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Werkzeugloses wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter. Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS. Bohren, Schlagbohren oder Meißeln. 40-fache Meißelverstellung. Inklusive aktivem HEPA Absaugadapter. Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)13 / 24 / 27 mm MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät. Makita DHR243RTJV Akku-Bohrhammer	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
85011000 85011001	Spezialschrauber SBZ Für SBZ Hafter, Rundmagazinschrauben Spezialschrauber SBZ elektrisch Spezialschrauber SBZ Akku	
86000427	Makita FS4000 Elektronik-Schrauber Profi-Schrauber für höchste Ansprüche. Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter. Genormte 1/4“ - Sechskant - Aufnahme. 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz Leistungsaufnahme 570 W - Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 min-1 Drehmoment (hart/weich) 16 / 10 Nm Selbstbohrschrauben 6 mm - Trockenbauschrauben 5 mm Gewicht lt. EPTA 1,3 kg Makita FS4000 Elektronik-Schrauber	
86000658	Makita TW0350 Schlagschrauber Maximales Drehmoment von 350 Nm. Robustes Schlagwerkgehäuse. Rechts-/Linkslauf. Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster. Leistungsaufnahme 400 W - Werkzeugaufnahme 1/2“ - Handelsübliche Schrauben M12 - M22 Gewicht lt. EPTA 3,0 kg Makita TW0350 Schlagschrauber	
86000052	Makita 6905B Schlagschrauber Werkzeugaufnahme 1/2“. Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff. Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubenköpfe. Handlicher Mittelhandgriff. Leistungsaufnahme 340 W - Anziehdrehmoment max. 300 Nm - Handelsübliche Schrauben M12 - M20 Gewicht lt. EPTA 2,8 kg Makita 6905B Schlagschrauber	
86000216	Makita DFS452Z 18 Volt Akku-Schrauber XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Arretierknopf für schnelles Arbeiten. Profi-Schrauber für höchste Ansprüche. Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter. Genormte 1/4“ - Innensechskant - Aufnahme. Geräuscharme Kupplung. Trockenbauschrauben 4 mm - Gewicht lt. EPTA 1,8 kg Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Makita DFS452Z 18 Volt Akku-Schrauber	
86000920	Makita DTD171Z 18 Volt Akku-Schlagschrauber Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor. Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben. Modusauswahl mit einer Hand möglich. Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Werkzeugaufnahme Sechskant 1/4“. Elektronisch regelbare Drehzahl. Schrauben M5-M14. Lieferung ohne Akku und Ladegerät Makita DTD171Z 18 Volt Akku-Schlagschrauber	

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Art.Nr.	Beschreibung	
86000814	Makita DTW285Z 18 Volt Akku-Schlagschrauber Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Kompaktes Design mit einer Gesamtlänge von nur 147 mm. LED-Licht mit Nachleuchtfunktion. Akku-Kapazitätsanzeige. Anziehdrehmoment max. 280 Nm - Werkzeugaufnahme 1/2“ - Gewicht lt. EPTA 1,5 kg Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät Makita DTW285Z 18 Volt Akku-Schlagschrauber	
86000347	Makita DTW1002Z 18 Volt Akku-Schlagschrauber Extreme Schlagkraft von 1.000 Nm, bei nur 3,3 kg Gewicht inklusive Akku. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen. Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion. Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar. Handelsübliche Schrauben M12 - M30 Werkzeugaufnahme 1/2“ Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät Makita DTW1002Z 18 Volt Akku-Schlagschrauber	

SLAMA Ges.m.b.H. & Co. KG
A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Slama Salzburg - Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Im Geschäftsverkehr zwischen unseren Kunden und der Fa. Slama gelten grundsätzlich diese allgemeine Geschäfts-bedingungen als im Voraus vereinbart. Dies gilt auch für künftige Aufträge.
1.2. Abweichende Bedingungen in Bestellurkunden unserer Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
1.3. Abweichende Vereinbarungen und Nebenabreden sind im Einzelfall nur dann gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Die Gültigkeit der übrigen allgemeinen Geschäfts-bedingungen wird dadurch nicht berührt.
1.4. Alle Angaben in Listen und Angeboten über Maße, Gewichte und Abbildungen sind nur ungefähr ermittelt und deshalb stets unverbindlich.
1.5. Preisirrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten.

2. Vertragsabschluss

2.1. Alle Verträge sind erst durch Übersendung der Auftrags-bestätigung durch uns gültig zustande gekommen. Der Übersendung der Auftragsbestätigung steht die Lieferung der Ware oder die Übersendung der Rechnung gleich.
2.2. Liefertermine sind stets unverbindlich. Ereignisse höherer Gewalt, Behinderung durch behördliche und politische Maß-nahmen, Materialmangel, erhebliche Betriebsstörungen im eigenen Betrieb oder bei unseren Lieferanten berechtigen uns, noch nicht erfüllte Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise aufzuheben oder die Lieferung bis zur Beendigung des Hindernisses zurückzu-stellen. Irgendwelche Ansprüche wegen späterer Lieferung oder Nichterfüllung bestehen nicht. 3. Preise und Konditionen
3.1. Es gelten jeweils die Preise der aktuellen Preisliste. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren die bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
3.2. Alle Preise gelten grundsätzlich ab Lager Salzburg ausschließlich Verpackung und zusätzlich Mehrwertsteuer.
3.3. Bei Preiserhöhung unserer Vorlieferanten oder Preis-erhöhungen börsenorientierter Materialien durch Kursdifferenzen sind wir berechtigt, Anpassungen ohne vorherige Verständigung vorzunehmen.

4. Lieferung

4.1. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich auf günstigstem Fracht-weg. Eillieferungen erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden, wobei die Kosten zu seinen Lasten gehen. Dies gilt auch für andere vom Kunden ausdrücklich gewünschte Versandarten.
4.2. Im Rahmen unserer LKW-Turnuszustellung liefern wir frei Haus, berechnen jedoch pro Auftrag und Zustellung eine Pau-schal-Zustellgebühr. Dieser auf der Rechnung ausgewiesene Frachtkostenzuschuss ist nicht abzugsfähig.
4.3. Eventuelle Nachlieferungen erfolgen frei Haus ohne Berechnung der Verpackung.
4.4. Alle Sendungen reisen nach Aufgabe bei dem Frachtführer auf Rechnung und Gefahr des Kunden.

5. Gewährleistung und Garantie

5.1. Wir leisten Gewähr im Sinne der Gewährleistungs-bedingungen unserer Vorlieferanten, bzw. im Rahmen der gesetzlichen Be-stimmungen.
5.2. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist uns diese innerhalb von 14 Tagen schriftlich anzuzeigen. Wir haben die Möglich-keit, dem Kunden gegen Rückgabe des beanstandeten Gegenstandes eine Ersatzlieferung anzubieten oder einen entsprechenden Preisnachlass zu gewähren. Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal 3 Jahre.
5.3. Über die vorstehenden hinausgehenden Ansprüche, wie auf Schadenersatz, Vertragsstrafen oder Gewinn Entgang sind aus-geschlossen.
5.4. Auch bei berechtigten Mängelrügen erstreckt sich die Gewährleistung nur auf das gelieferte Produkt, nicht auf Folgekosten, wie Arbeits-, Transport- oder sonstige Reparaturkosten, die vom Verarbeiter im Sinne seiner Gewährleistungspflicht erbracht werden müssen.
5.5. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden und Folgen, die infolge natürlicher Abnützung, mangelnden Einbaus oder auf Grund chemischer, elektro-chemischer oder Witterungseinflüsse entstanden sind.

6. Zahlung

6.1. Sofern im Einzelfall keine anderen Zahlungs-bedingungen vereinbart wurden, sind Zahlungen vom Kunden wie folgt zu leis-ten: >> innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum unter Abzug von 3 % Skonto. >> innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto ohne Abzug.
6.2. Scheck- oder Wechselzahlungen werden nur nach Vereinbarung vorbehaltlich der Einlösung erfüllungshalber angenommen.
6.3. Bei Zielüberschreitungen berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Bankdiskontsatz.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Tilgung der Kontokorrent-Forderung unser Eigentum. Der Käufer darf die Ware vor Bezahlung an einen Dritten weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen.
7.2. Eine Gutschrift für zurückgenommene Ware erfolgt nur nach vorheriger Vereinbarung abzüglich Auftrags-bearbeitungskosten und Wertverminderung, die durch Verschulden des Käufers entstanden ist.

8. Gerichtsstand

Für alle sich aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ergebenden Rechte und Pflichten gilt Salzburg als Erfüllungsort und Gerichtsstand.

A-5025 Salzburg
Fürbergstraße 42a
Tel.: +43 (0) 662/641296-0, Fax: Dw.-49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at

Datenschutzerklärung der Slama GES.M.B.H & CO.KG

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Slama GES.M.B.H & CO.KG.
Unsere Daten finden Sie im Impressum unter www.slama-salzburg.at/das-unternehmen/impressum-datenschutz-agb/

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.

Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Videoüberwachung

Verantwortlicher für die Bildverarbeitung ist die Slama Ges.m.b.H. & Co.KG Die Videoüberwachung dient dem vorbeugenden Schutz von Personen und Sachen im Bereich des kompletten Firmengeländes der Slama Ges.m.b.H. & Co.KG. Die gewonnenen Bilddaten werden nur für den Zeitraum von 72 Stunden gespeichert. Eine länger als 72 Stunden andauernde Aufbewahrung der Bilddaten erfolgt nur, wenn diese zur Verfolgung rechtlicher Ansprüche erforderlich sind. Eine Weitergabe an andere Empfänger ist unzulässig.

Sicherheit

Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen um Ihre personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten Zugriff zu schützen. All unsere Mitarbeiter sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die gültigen Datenschutzgesetze verpflichtet.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese auf unserer Website bekannt.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Datenübertragung. Zudem haben Sie das Recht auf Widerruf eventuell erteilter Einwilligungen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten bis zum Widerruf wird durch den Widerruf nicht berührt. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung. Im Fall des Widerspruchs werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verarbeitet. Weiters haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien, dsb@dsb.gv.at).

SLAMA

Ges.m.b.H. & Co. KG

die Nr.1

Werkzeuge · Maschinen
Spenglereibedarf

A-5025 Salzburg, Fürbergstraße 42a,
Postfach 5
Tel.: +43 (0) 662 / 64 12 96-0, Fax: Dw. -49
E-mail: office@slama-salzburg.at
www.slama-salzburg.at